

Hoja de Datos INSETICIDA DELTAMAX-25 CE

ANTES DE USAR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.



Nombre Comercial: INSETICIDA DELTAMAX- 25 CE

Nombre Comum: Deltametrina

Categoría: Insecticida Líquido

Registro M.S: 3.2781.0017

Composición química:

(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

COMPOSICIÓN:

DELTAMETRINA.....2,5% p/p
Inertes (Diluyente, Tensioactivo no iónico, Emulsificante y Solvente).....97,5% p/p

INDICACIONES DE USO:

INSETICIDA DELTAMAX 25 CE es un producto, elaborado con DELTAMETRINA, eficaz en el control de cucarachas (*Blattella germanica* y *Periplaneta americana*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), moscas (*Musca domestica*) y termitas de la madera seca (*Cryptotermes brevis*), puede ser aplicado en la desinfección de residencias, cafeterías, hoteles, industrias, entre otros.

MODO DE USO Y DOSIS:

Plagas	Dosis ml/ litros de agua	Área m ²
Cucarachas (<i>Blattella germanica</i>)	100/10	200
Cucarachas (<i>Periplaneta Americana</i>)	80/10	200
Mosquitos	40/10	200
Moscas	60/10	200
Termita	100/10	200

Cucarachas: Para *Blattella germanica* utilizar la dosis de 100 ml de DELTAMAX 25 CE en 10 litros de agua. Para *Periplaneta americana* utilizar la dosis de 80ml de DELTAMAX 25CE en 10 litros de agua. Aplicar con rociador manual o de mochila, en áreas internas y externas, en rincones, drenajes de alcantarillado, trampas de grasa, lugares con disposición de basura.

Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 CE en 10 litros de agua. Aplicar con rociador manual o de mochila, en paredes, puertas y ventanas, así como otras superficies donde estas plagas puedan alojarse y proliferar.

Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 CE en 10 litros de agua. Pulverizar sobre paredes, puertas, ventanas, cuerdas, tendedores, basura y otras superficies sobre las que puedan posarse estos insectos y también en los lugares donde puedan alojarse o proliferar.

Termitas de la madera seca: Tratamiento curativo o preventivo: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 CE por cada 10 litros de queroseno. Aplicar uniformemente por aspersion con la ayuda de un pulverizador manual o de mochila, en toda la longitud de la madera a tratar en edificios residenciales, comerciales e industriales. En todas las aplicaciones, la mezcla de 10 litros será suficiente para aplicar sobre 200 m² de superficie (50 ml/m²).

PRECAUCIONES:

CUIDADO! PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.

Intervalo de tiempo mínimo para el reingreso en los locales de aplicación del producto: 6 (seis) horas después de la aplicación.

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No fumar o comer durante la aplicación.

Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos.

Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos.

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Después de la aplicación, se deben abrir puertas y ventanas para aeración de los lugares tratados, reduciendo la incidencia de residuos del activo en suspensión en el ambiente.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

ELIMINACIÓN Y ELIMINACIÓN:

En caso de pequeños derrames, use un paño o trapo para absorber el producto, usando un guante para protegerse. En caso de grandes derrames, aisle y señalice el área contaminada, no permita que el producto se derrame en desagües, alcantarillas o manantiales. Absorber el producto con materiales inertes como serrín o arena. Recoger el producto con pala, depositándolo en recipientes de plástico adecuados, precintados e identificados. Contacta con Insetimax para indicar el destino final.

Para desechar los envases vacíos, realizar el triple lavado y utilizar el agua de lavado en la preparación de la mezcla a aplicar. Deseche el embalaje pinchando la parte inferior del mismo y deséchelo de acuerdo con la legislación local vigente. Si no dispone de esta información, consulte a Insetimax para que le oriente sobre el destino de los envases vacíos.

ALMACENAMIENTO:

Conservar siempre el producto en su embalaje original, en lugar seco, ventilado, a temperatura ambiente, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor.

INDICACIONES DE USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide

Nombre Comum: Deltametrina

Antídoto/Tratamiento: Antihistamínico y Tratamiento Sintomático.

Teléfono de Emergencia: +55(16) 3663-1000

Centro de Información Toxicológica CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018