

薬剂散布報告書

-目次-

薬剂散布報告書	【2018 年 10 月 9 日(火)】	2
薬剂散布報告書	【2018 年 9 月 21 日(金)】	4

薬剤散布報告書【2018年10月9日(火)】

プロジェクトサマリー

作業日	作業時間	作業者
2018年10月9日(火)	16:00～18:00	坂本哲隆

薬剤散布作業の概要

1. 殺虫：オオタバコガ、トマトサビダニ
2. 殺菌：葉かび病

使用薬品

使用薬品名 (農林水産省登録第○号)	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (通常 200L)	使用回数 /総使用回数	使用時期 (残留回避)	マルハナバチ 影響日数
コテツ®フロアブル クロルフェナピル水和剤 (第19186号)	コナジラミ類 トマトサビダニ	2000	200L	1/3	収穫前日	9日
トップジン®M水和剤 チオファネートメチル水和剤 (第11573号)	菌核病 灰色かび病 葉かび病	1500～2000	200L	1/5	収穫前日	0日


メモ病害虫発見および異常報告の履歴

報告内容	報告者	日付	対処
薬剤散布実施	坂本	2018年10月9日(火)	—
オオタバコガ、葉かび病	平田	2018年10月7日(日)	三好さんに報告
薬剤散布実施	坂本	2018年10月9日(火)	—

													
G													
													
F													
													
E													
													
D													
													
C													
													
B													
													
A													
レーン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- 12 レーン奥に生えていた雑草は井智大(先輩)が撤去してくださった。
- オオタバコガの幼虫がかなり多く見られる。トマトの茎や果実の中にもまで食入したものも散布後の管理作業中に 5 頭以上発見した。散布の効果があったのか、翌日には体色が黒ずみ弱った個体や死骸も複数みられたが、茎や果実内部にいた個体は弱っていないように見えた。

参考画像



薬剤散布報告書【2018年9月21日(金)】

プロジェクトサマリー

作業日	作業時間	作業者
2018年9月21日(金)	11:00～12:00	井智大

薬剤散布作業の概要

1. 殺虫、殺菌

使用薬品

使用薬品名 (農林水産省登録第○号)	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (通常 200L)	使用回数 /総使用回数	使用時期 (残留回避)	マルハナバチ 影響日数
ベストガード水溶剤 (第 19102 号)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000	200L	1/3	収穫前日	10
ジマンダイセン水和剤 (第 10576 号)	えき病 葉かび病 りんもん	800	200L	1/2	収穫前日	0


メモ病害虫発見および異常報告の履歴

報告内容	報告者	日付	対処
薬剤散布実施	井	2018年9月21日(金)	—
果実形成前の防除	井	2018年9月20日(木)	三好さんに報告
薬剤散布実施	井	2018年9月21日(金)	—

													
G													
													
F													
													
E													
													
D													
													
C													
													
B													
													
A													
レーン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- 果実が形成される前に防除として行った

参考画像



適用病害虫と使用方法					
作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール 当たり使用 量(g)	使用時期	
				本剤	ニテンピラム剤
ね ぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1,000	100~300	前日	4回(★6)
も り ん	アブラムシ 類	1,000~2,000		14日	
な し	カメムシ 類 チョウコナシジラミ		200~700	3回	3回
ぶ どう	フタテンヒメヨコバイ コナカイガラムシ 類	1,000		30日	
か き	チャノキイロアザミウマ			7日	
かんきつ	ミカンイロアザミウマ アブラムシ 類				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1,000~2,000	200~400	摘採 7日	2回
食用べに ばな(花)	ナモグリバエ	2,000		7日	2回
花き(観 葉植物(ポインセチア、 アサギ、 ゆりを除く))	コナジラミ 類				
ポインセチア	コナジラミ 類 チビクロハネキノコバエ	1,000	100~300	発生 初期	4回
き く	コナジラミ 類 ミカンイロアザミウマ アブラムシ 類				
ば ら	コナジラミ 類 ミカンイロアザミウマ				
ゆ り	コナジラミ 類				
たばこ	アブラムシ 類				
せり★7					
せり(水耕 栽培)★8					

