

2026

Porcelanosa Ceramic Book Annex



Nuestras premisas

Our premises

ES

En Porcelanosa basamos el éxito de los productos en tres premisas: una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

EN

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

IT

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

FR

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres.: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

DE

Die Grundlage für den erfolg unserer produkte beruht auf folgenden prämissen: eine einwandfreie qualität, ein eigenes vertriebsnetz, eine infrastruktur, die alle diese faktoren mit einbezieht. Die infrastruktur ist die grundvoraussetzung für den erfolg unserer produkte. Wir beabsichtigen in unseren anlagen eine perfekte kombination von funktionalität, vielfältigkeit und lebensqualität zu schaffen.

PT

Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos productos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestructura que engloba odos estes factores. Para nós, a infraestructura é ponto chave no êxito dos nossos productos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcinalidade, versatilidade e distinção.

ES Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, Porcelanosa asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

EN With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

IT Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa garantisce così la sua presenza nei cinque cintinenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

FR Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

DE Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

PT Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão pu Paris, Porcelanosa assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.



Showrooms
Tiendas



Medio ambiente

Enviromental commitment

ES

Desde sus inicios, Porcelanosa mantiene un firme compromiso con el cuidado del entorno natural, materializado en ECOTECH®, un programa ambiental que impulsa inversiones en reutilización de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera, eficiencia energética y un sistema de gestión certificado según la norma ISO 14001.

IT

Fin dagli inizi, Porcelanosa mantiene un forte impegno per la tutela dell'ambiente naturale, concretizzato in ECOTECH®, un programma ambientale che promuove investimenti nel riutilizzo delle acque, valorizzazione dei rifiuti, protezione dell'atmosfera, efficienza energetica e un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 14001.

DE

Seit ihren Anfängen verfolgt Porcelanosa ein starkes Engagement für den Schutz der natürlichen Umwelt, das sich in ECOTECH® widerspiegelt – einem Umweltprogramm, das Investitionen in Wasserwiederverwendung, Abfallverwertung, Atmosphärenschtutz, Energieeffizienz und ein nach ISO 14001 zertifiziertes Managementsystem fördert.

EN

Since its beginnings, Porcelanosa has maintained a strong commitment to protecting the natural environment, embodied in ECOTECH®, an environmental programme that promotes investment in water reuse, waste recovery, atmospheric protection, energy efficiency and an environmental management system certified under ISO 14001.

FR

Depuis ses débuts, Porcelanosa maintient un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement naturel, incarné par ECOTECH®, un programme environnemental qui encourage les investissements dans la réutilisation de l'eau, la valorisation des déchets, la protection de l'atmosphère, l'efficacité énergétique et un système de gestion certifié selon la norme ISO 14001.

PT

Desde o início, a Porcelanosa mantém um forte compromisso com a proteção do ambiente natural, materializado no ECOTECH®, um programa ambiental que promove investimentos na reutilização de água, valorização de resíduos, proteção da atmosfera, eficiência energética e um sistema de gestão certificado segundo a norma ISO 14001.

ES En Porcelanosa utilizamos solo electricidad de origen renovable, generando el 30% internamente y mejorando la eficiencia con iluminación LED, luz natural y vehículos eléctricos. Reutilizamos o reciclamos más del 95% de los residuos, hemos reducido un 20% el consumo de agua, incorporamos hasta un 95% de material reciclado en nuestras colecciones y reducimos cada año nuestra huella de carbono, impulsando la economía circular y certificaciones como LEED, BREEAM y VERDE.

EN At Porcelanosa we use only renewable-sourced electricity, generating 30% in-house and improving efficiency with LED lighting, natural light and electric vehicles. We reuse or recycle over 95% of our waste, have reduced water consumption by 20%, include up to 95% recycled material in our collections, and reduce our carbon footprint every year, boosting the circular economy and certifications such as LEED, BREEAM and VERDE.

IT In Porcelanosa utilizziamo solo elettricità da fonti rinnovabili, producendo internamente il 30% e migliorando l'efficienza con illuminazione LED, luce naturale e veicoli elettrici. Recuperiamo o ricicliamo oltre il 95% dei rifiuti, abbiamo ridotto del 20% il consumo d'acqua, integriamo fino al 95% di materiale riciclato nelle collezioni e riduciamo ogni anno la nostra impronta di carbonio, promuovendo l'economia circolare e certificazioni come LEED, BREEAM e VERDE.

FR Chez Porcelanosa, nous utilisons uniquement de l'électricité d'origine renouvelable, dont 30 % sont autoproduits, et nous améliorons l'efficacité grâce à l'éclairage LED, à la lumière naturelle et aux véhicules électriques. Nous réutilisons ou recyclons plus de 95 % de nos déchets, avons réduit de 20 % la consommation d'eau, intégrons jusqu'à 95 % de matière recyclée dans nos collections et réduisons chaque année notre empreinte carbone, en favorisant l'économie circulaire et des certifications telles que LEED, BREEAM et VERDE.

DE Bei Porcelanosa nutzen wir ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen, von dem wir 30 % selbst erzeugen, und erhöhen die Effizienz durch LED-Beleuchtung, Tageslichtnutzung und Elektrofahrzeuge. Wir wiederverwenden oder recyceln über 95 % unserer Abfälle, haben den Wasserverbrauch um 20 % gesenkt, setzen in unseren Kollektionen bis zu 95 % Recyclingmaterial ein und verringern unseren CO₂-Fußabdruck jedes Jahr, fördern so die Kreislaufwirtschaft und Zertifizierungen wie LEED, BREEAM und VERDE.

PT Na Porcelanosa utilizamos apenas energia elétrica de origem renovável, gerando 30% internamente e aumentando a eficiência com iluminação LED, luz natural e veículos elétricos. Reutilizamos ou reciclamos mais de 95% dos resíduos, reduzimos em 20% o consumo de água, incorporamos até 95% de material reciclado nas coleções e reduzimos anualmente a nossa pegada de carbono, promovendo a economia circular e certificações como LEED, BREEAM e VERDE.

Efecto piedra
Stone look

011 *New* Line **Brescia**
014 *New* Fiume / Metro **Limestone**

Efecto piedra
Stone look



Brescia Bone 120 cm x 120 cm

New Brescia


ECLIPSE
GLAZED TEXTURE SURFACES

SRV
class
1

* Antislip:

SRV
class
3

GT



Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1278
ZOC. / S. B. 120 L	7	0,76	16	70	52,92	1117
H.T. / S.T. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416
H.T.E. / S.T.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234
Valores aproximados <i>Approximated values</i> Butech: One-flex Premium / Super-flex s2						

Pavimento Gres porcellanato rectificado / Color masa
Floor tile Rectified porcellanato tiles / Coloured biscuit

Brescia Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388443	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388257	G393
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	

Brescia Marfil

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388446	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388460	G393
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

Brescia Moka

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388449	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388463	G393
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

Zócalo
Skirting board

	9 x 120 L G78
Bone	100388455
Marfil	100388456
Moka	100388457

Huella técnica
Step tile

	31,6 x 120 L G180
	H.T.D. / R.S.T. G187
	H.T.I. / L.S.T. G187
Bone	100388481
* Bone	100388482
Marfil	100388483
* Marfil	100388484
Moka	100388485
* Moka	100388486

Efecto piedra
Stone look


011

New Brescia




Brescia Bone
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388506	G276
100388389	G92
100238235	



Line Brescia Bone
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388605	G278
100238235	



Brescia Marfil
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388509	G276
100388430	G92
100236808	




Line Brescia Marfil
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388608	G278
100236808	



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Brescia Moka
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Antracita

100388602	G276
100388431	G92
100236481	



Line Brescia Moka
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Antracita


100388611	G278
100236481	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	941
Line	3	2,68	49	20	53,64	970
Perfil / Profile 15 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100


Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

** Perfil
Consultar disponibilidad para
otros formatos
** Profile
Check availability for other sizes

Serie combinable:
Serie Brescia 120 cm x 120 cm
Combinable series:
Brescia serie 47" x 47"



* Antislip:



Limestone Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100381175	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100381172	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381899	G369
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381902	G373
Butech: Colorstuk Rapid Perla		100275760	




Limestone Marfil

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100379854	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100381119	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381905	G369
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381908	G373
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

014



* Antislip:



Limestone Sand

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388427	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388434	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100388437	G369
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100388440	G373
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

Efecto piedra

Stone look

015

New Limestone

Embalaje Packing	PZ			KG		
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1313
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170
ZOC. / S. B. 120 L	7	0,76	16	70	52,92	1117
ZOC./ S. B. 80 L	7	0,54	12	98	49,39	1215
H.T. / S.T. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416
H.T.E. / S.T.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208
H.T. / S.T. 80 L	2	0,56	11	26	14,52	286
H.T.E. / S.T.C. 80 L	1	0,29	5	26	7,56	143

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: One-flex Premium / Super-flex s2
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

Zócalo
Skirting board

	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63
Bone	100381406	100381929
Marfil	100381407	100381940
Sand	100388458	100391186

Huella técnica
Step tile

	31,6 x 120 L G180	H.T.D. / R.S.T. G187	H.T.I. / L.S.T. G187
Bone	100381382	100381390	100381398
* Bone	100381383	100381391	100381399
Marfil	100381384	100381392	100381400
* Marfil	100381385	100381393	100381401
Sand	100388487	100388495	100388503
* Sand	100388488	100388496	100388504
	31,6 x 80 L G153	H.T.D. / R.S.T. G181	H.T.I. / L.S.T. G181
Bone	100381923	100381930	100381934
* Bone	100381924	100381931	100381935
Marfil	100381925	100381932	100381936
* Marfil	100381926	100381933	100381937
Sand	100391123	100391213	100391212
* Sand	100391211	100391216	100391215



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Limestone Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Perla


100381107 G276
100381348 G92
100275760



Fiume Limestone Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Perla

100381275 G278
100275760



Metro Limestone Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Perla

100381278 G278
100275760



Limestone Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Maple

100375400 G276
100381349 G92
100353486



Fiume Limestone Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Maple

100381301 G278
100353486



Metro Limestone Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Maple

100381304 G278
100353486



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Limestone Sand

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Beige


100388385 G276
100388388 G92
100236808



Fiume Limestone Sand

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388420 G278
100236808



Metro Limestone Sand

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Marfil

100388423 G278
100236794



Embalaje
Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942
Fiume,Metro	3	2,68	47	18	48,27	850
Perfil / Profile 15 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

** Perfil
Consultar disponibilidad para
otros formatos
** Profile
Check availability for other sizes

Serie combinable:
Xlight Limestone 120 cm x 270 cm
Serie Limestone 120 cm x 120 cm
Combinable series:
Xlight Limestone 47" x 106"
Limestone serie 47" x 47"

Efecto textura
Texture look

021 *New* Linal **Bond**

Efecto textura
Texture look




Lineal Bond Blanco 45 cm x 120 cm

New Bond

020



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Bond Blanco

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"

Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388074 G270
100388452 G92
100238235



Lineal Bond Blanco

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388470 G274
100238235



Bond Marfil

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"

Butech: Colorstuk Rapid Marfil

100388077 G270
100388453 G92
100236794



Lineal Bond Marfil

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
Butech: Colorstuk Rapid Marfil

100388473 G274
100236794



Efecto textura
Texture look

021

Embalaje
Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041
Lineal	3	1,62	28	40	64,80	1118
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

** Perfil
Consultar disponibilidad para
otros formatos
** Profile
Check availability for other sizes

027 *New Coral Caliza*

029 *New Limestone Bone*

031 *New Limestone Marfil*

033 *New Limestone Sand*

035 *New Aston*




Coral Caliza Nature 120 cm x 270 cm
Coral Caliza 120 cm x 120 cm

026



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



1 2 3 4

Embalaje Packing							
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	
Valores aproximados <i>Approximated values</i>							
Butect: Super-flex s2							

Coral Caliza Nature			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100388401	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100388405	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100388406	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100388407	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100388408	G2700
Butect: Colorstuk Rapid Caliza		100331788	

* Elección de gráficas opcional
* *Optional pattern selection*

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
*Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility*

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* *Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"*

Efecto piedra
Stone look

027



Limestone Bone Nature 120 cm x 270 cm
Limestone Bone 120 cm x 120 cm

New Limestone Bone

Xlight



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



1 2 3 4

Limestone Bone Nature			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100380995	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100380999	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100381080	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100381081	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100381082	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Perla		100275760	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112
Valores aproximados Approximated values						
Butech: Super-flex s2						

* Elección de gráficas opcional
* Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"

Efecto piedra
Stone look

029

Xlight New Limestone Bone



Limestone Marfil Nature 120 cm x 270 cm
Limestone Marfil 120 cm x 120 cm

New Limestone Marfil

Xlight



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



Limestone Marfil Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100378039	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100380843	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100380844	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100380845	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100380846	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Maple		100353486	



1 2 3 4

Embalaje Packing

120 x 270

Valores aproximados Approximated values
Butech: Super-flex s2

PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
1	3,24	51	22	71,29	1112

* Elección de gráficas opcional
* Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"

Efecto piedra
Stone look

031

Xlight New Limestone Marfil




Limestone Sand Nature 120 cm x 270 cm
Limestone Sand 120 cm x 120 cm

New Limestone Sand

Xlight



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



1 2 3 4

Embalaje Packing							
	PZ	M2	KG		M2	KG	
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	
Valores aproximados Approximated values Butech: Super-flex s2							

Limestone Sand Nature			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100388392	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100388397	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100388398	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100388399	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100388400	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

* Elección de gráficas opcional
* Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"

Efecto piedra
Stone look

033

Xlight New Limestone Sand



Aston Polished 120 cm x 270 cm



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



Aston Nature			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100388299	G2511
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100388338	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100388339	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100388390	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100388391	G2711
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100388368	G2538
Butech: Colorstuk Rapid Maple		100353486	

Aston Polished			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100381069	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100381093	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100381094	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100381095	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100381096	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100381087	G2531
Butech: Colorstuk Rapid Maple		100353486	



1 2 3 4

Embalaje Packing	120 x 270			120 x 120		
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
	1	3,24	51	22	71,29	1112
	2	2,88	46	28	80,65	1288

Valores aproximados Approximated values
Butech: Super-flex s2

* Elección de gráficas opcional
* Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"

Fe de erratas


Erratum

ES

El presente catálogo de producto cerámico se ha elaborado con la máxima diligencia. No obstante, puede contener errores tipográficos, inexactitudes u omisiones, así como variaciones derivadas de actualizaciones de fabricación, cambios de serie o disponibilidad. La información relativa a medidas, acabados, tonalidades, texturas, relieves, gráficas, formatos y aspectos visuales tiene carácter orientativo, pudiendo existir diferencias razonables respecto del producto final, propias del proceso de producción y de la representación en pantalla o impresión. La fe de erratas recoge las correcciones y aclaraciones aplicables y se entenderá incorporada al catálogo. En caso de discrepancia entre el contenido del catálogo y la fe de erratas, prevalecerá lo indicado en esta última.

EN

This ceramic product catalogue has been prepared with the utmost care. Nevertheless, it may contain typographical errors, inaccuracies or omissions, and certain details may be subject to change due to manufacturing updates, collection revisions or availability. Information relating to dimensions, finishes, shades/tonal variation, textures, reliefs, graphics, formats and visual appearance is provided for guidance only and may reasonably differ from the final product as a result of the manufacturing process and/ or the limitations of printed or on-screen reproduction. This Errata section sets out the relevant corrections and clarifications and shall be deemed an integral part of the catalogue. In the event of any discrepancy between the catalogue content and this Errata, the Errata shall prevail.



Bottega Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214661	G270
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291720	G261
New ** 1,5 cm x 120 cm / 2/3" x 47"	100230868	G102
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100219991	G92
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293492	G77
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1156
Perfil / Profile 1,5 x 120	15	0,54	7	28	15,12	209
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204
Perfil / Profile 1,5 x 33,3	30	0,37	4	42	12,59	156

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: Fr-one n / One-flex Premium




Nantes Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239844	G270
New ** 1,5 cm x 120 cm / 2/3" x 47"	100269523	G102
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100240923	G92
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041
Perfil / Profile 1,5 x 120	15	0,54	7	28	15,12	209
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: One-flex Premium / Super-flex s2
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Coral Caliza

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100330258	G270
New ** 1,5 cm x 120 cm / 2/3" x 47"	100347409	G102
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330437	G92
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1080
Perfil / Profile 1,5 x 120	15	0,54	7	28	15,12	209
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Durango Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100272858	G276
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291816	G261
New ** 2 cm x 150 cm / 3/4" x 59"	100282350	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100274490	G92
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293642	G77
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	940
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1153
Perfil / Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357
Perfil / Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100
Perfil / Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Taranto Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100362280	G276
New ** 2 cm x 150 cm / 3/4" x 59"	100370297	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100361919	G92
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	49	20	53,64	935
Perfil / Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357
Perfil / Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Treccia Natural

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100314015	G278
New ** 2 cm x 150 cm / 3/4" x 59"	100324425	G105
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	

Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente.
Infinite combinations. More than 10 different random patterns randomly packaged.

Embalaje Packing						
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942
Perfil / Profile 2 x 150	15	0,90	7	28	15,12	209

Valores aproximados *Approximated values*
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

Our catalogue

042

04

* Antislip:

03

Pavimento

Gres porcelanato rectificado / Color masa

Floor tile

Rectified porcellanato tiles / Coloured biscuit

05

Boston Bone

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"

40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"

Butech: Colorstuk Rapid Gris

100179347

G371

100382064

G349

100236834

06

Boston Stone

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"

40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"

* 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"

Butech: Colorstuk Rapid Cemento

100179318

G371

100376366

G349

100382082

G358

100236449

07

Boston Topo

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"

40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"

* 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan

100179326

G371

100380318

G349

100382085

G358

100236464

08

Embalaje

Packing

59,6 x 180

2

215

59

24

51,50

1418

40 x 80

4

128

34

44

56,32

1485

20C / S B 80

6

0,43

18

98

42,33

1032

HT / S T 80

2

0,56

15

26

14,52

388

HTC / STC 80

1

0,29

7

26

7,56

194

Valores aproximados

Approximated values

Butech: One-Flow Premium / Super-flow 42

09

Zócalo

Skirting board

9 x 80

G63

100348772

100348773

100348774

01

Efecto piedra

Stone look

061

09

01	Efecto <i>Look</i>
02	Nombre del producto <i>Product name</i>
03	Descripción del producto <i>Product description</i>
04	Datos técnicos: los modelos vienen acompañados por una série de iconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo. <i>Technical data: Models are presented with a set of icons which give information about the thecnical characteristics of each product.</i>
05	Despiece <i>Piece</i>
06	Color de junta <i>Joint color</i>
07	Código + Grupo de precios: bajo el nombre del producto aparecen el código SAP y el grupo de precios. <i>Code + Price group: Underneath the name of the product appear the SAP code system and the price group.</i>
08	Embalaje de producto: en cada pié de página se detalla datos de embalaje de los productos que aparcan, tales como: nº piezas por caja, m2 por caja, peso de caja, peso del pallet... <i>Product packing: on each footnote the packaging information appaears for the material displayed on th page. Number of pieces per box, sqm per box, per pal, weight...</i>
09	Número de página <i>Page number</i>

	RECTIFICADO: nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente		BOOKMATCH: Diferentes desarrollos simétricos.
	MATE: acabado superficial de aspecto natural, no brillante.		ANTISLIP: textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
	BRILLANTE: acabado brillante con un alto grado de reflexión a la luz.		STEX / RAF: Cerámica válida para suelos técnicos de exterior. Para baldosas de espesor inferior a 20mm es necesario refuerzo, consultar. <i>STEX / RAF: Tiles suitable for outdoor</i>
	METALIZADO: acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas		PAV. / REV. COMBINABLE: Avisa que las series disponen de revestimiento o pavimento combinable. <i>WT / FT MATCHING AVAILABLE:</i>
	BRILLO/MATE: modelos que debido a su diseño, combinan el acabado superficial de aspecto natural no brillante con zonas brillantes.		ECOLÓGICO: Cerámica sostenible y ecológica.
	LAPADO: las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el		NECESITA REJUNTADO: Los modelos identificados con este símbolo, preferentemente mosaicos y complementos, precisan ser rejuntados en toda su superficie.
	ABRILLANTADO: acabado superficial, tratado especialmente para dotarlo		PORCELÁNICO TÉCNICO: baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de viridado en la composición respecto a las baldosas
	LUSTRE BRILLO: aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.		MANIPULAR CON CUIDADO: Los productos identificados con este icono precisan que, durante su manipulación y puesta en obra se extremen las precauciones al
	LUSTRE: aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño		TRANSITO PEATONAL: divididos en tres niveles: Ligero, Medio e Intenso.
	PULIDO: acabado brillante conseguido a través del mecanizado superficial tras la etapa de cocción.		GRANILLA TECNICA: aplicación superficial previa de granillas, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste. <i>TECHNICAL GRAIN: previous surface application of specific granules which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with a optimal wear resistance.</i>
	SILK: acabado mate con una suave capa que aporta un toque tenue de brillo. Variante que surge de la fusión entre los acabados pulido y natural. <i>SILK: matte finish with a soft layer</i>		6° <= Ángulo · Angle <= 10°
	TEXTURADO: Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.		THICK'KER: gres porcelánico creado por PORCELANOSA, especialmente indicado para exteriores. 20 mm de espesor y acabado antislip puede instalarse en jardines, espacios públicos, piscinas y terrazas. Todos los modelos THICK'KER son adecuados para la colocación sobre plots en suelos elevados de exteriores.
	RELIEVE: acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a		
	DIRECCIONALIDAD: observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.		
	CONTINUIDAD GRÁFICA, Continuidad gráfica horizontal infinita, Continuidad		

 V1: Aspecto uniforme.
Todas las piezas de una misma partida son similares.
V1: Uniform appearance.

 V2: Variación ligera.
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño, pero con colores similares.

 V3: Variación moderada.
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

 V4: Variación sustancial.
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

“CTE” CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD: clasificación de los suelos según su resbalabilidad. El valor de resistencia al deslizamiento “RD”, se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo a de la norma une-*env* 12633: 2003.

(CTE) SPANISH BUILDING CODE / RD SLIP RESISTANCE: rating system for flooring depending on its slip resistance. The slip resistance (rd) value is de determined using the pendulum test describ in

NANO-KER aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.

COMET COLOR ELEGANTISSIMO EFECTO RESPLANDECIENTE: Se aplican partículas brillantes en la granillería que varían de intensidad según el ángulo en el que se observa la superficie.

ECLIPSE RELIÉVADO TEXTURA SENSIBLE EFECTO ALIVIO EN PERSPECTIVA: Se observa el relieve según la incisión de la luz sobre la superficie y el ángulo de visión. Convexo: mediante inyector de cola y adhesión de granilla. Cóncavo: mediante incisión de inyector hidrorrepelente. Directo: mediante inyector de esmalte base agua generando capas de volumen 3D.

solid+ker SOLIDKER: Gres porcelánico todo masa, con una fuerza elevada frente a temperaturas extremas, espacios con alto tránsito o movimiento de cargas, entre otros.

FACHADAS
FACADES

Formato / Size		Formato / Size		Formato / Size		Formato / Size	
40 x 80 rn4	G417	59,6 x 120 rn4	G462	59,6 x 180 rn8	G441	19,3 x 180 rn4 / 29,4 x 180 mll	G462
40 x 80 mll	G437	59,6 x 120 rn6	G467	59,6 x 180 mll	G470	29,4 x 180 rn8	G481
40 x 80 mll + rn4	G447	59,6 x 120 mll / 80 x 80 mll	G479	59,6 x 180 mll + rn8	G486	19,3 x 180 rn8	G491
		59,6 x 120 mll + rn4 ver	G484			29,4 x 180 rn8 + mll	G496
		59,6 x 120 mll + rn6 hor	G488	19,3 x 120 rn4 / 19,3 x 120 mll	G483	19,3 x 180 rn8 + mll	G498
59,6 x 59,6 rn4	G420			19,3 x 120 rn6	G490		
59,6 x 59,6 mll	G440			19,3 x 120 mll + rn6	G494		
59,6 x 59,6 mll+rn4	G455						
45 x 90 rn4	G432			25 x 150 rn8	G432		
45 x 90 mll	G458			25 x 150 mll	G485		
45 x 90 mll+ rn4	G473			25 x 150 mll + rn8	G493		

MALLAS
MESH



Malla cuadrada / *Square mesh*
Formato y tesela / *Size & tessera*

31,6 cm x 31,6 cm / 12" x 12"
5 cm x 5 cm / 2" x 2"

G1396



Malla cuadrada / *Square mesh*
Formato y tesela / *Size & tessera*

31,6 cm x 31,6 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 2,5 cm / 1" x 1"

G1396



Malla espiga / *Spike mesh*
Formato y tesela / *Size & tessera*

28,2 cm x 29,2 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 9,7 cm / 1" x 3,9"

G1399



Malla mureto / *Mureto mesh*
Formato y tesela / *Size & tessera*

32,74 cm x 30 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 9,8 cm / 1" x 3,9"

G1397



Malla hexágono / *Hexagon mesh*
Formato y tesela / *Size & tessera*

28,3 cm x 26,5 cm / 12" x 12"
Hexágono lado 4 cm / Hexagon side 1,5"

G1398

INFORMACIÓN SOBRE ILUMINACIÓN
LIGHT INFORMATION

El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



Luz fría / *Cold light* Luz blanca / *Neutral light* Luz cálida / *Warm light*

INFORMACIÓN TÉCNICA AMPLIADA
EXTENDED TECHNICAL INFORMATION

Para facilitar una lectura más ágil del catálogo, la documentación técnica completa se presenta en un catálogo independiente al que puede acceder escaneando el código QR.

En él encontrará: Instrucciones de colocación (baldosas cerámicas y 120x120x0,8 cm), huella técnica, mantenimiento de materiales antideslizantes, limpieza, características técnicas, CTE y resistencia al deslizamiento.

To keep this catalogue clear and easy to navigate, the complete technical documentation is provided in a separate Technical Booklet, accessible by scanning the QR code.

It includes: Installation guidelines (ceramic tiles and 120x120x0.8 cm format), technical footprint, maintenance instructions for slip-resistant surfaces, cleaning guidelines, technical specifications, Spanish Building Code (CTE) and slip resistance.



HUELLA CARBONO
CARBON FOOTPRINT



RESIDUO CERO
ZERO WASTE



CERTIFICADO ECOLABEL
ECOLABEL CERTIFICATE



DAPc
EPD



DAPCONS®.NTE.008
DAPCONS®.NTE.239
DAPCONS®.NTE.240
DAPCONS®.NTE.241
DAPCONS®.NTE.242
DAPCONS®.NTE.243
DAPCONS®.NTE.244

ISO 14021:2016
ES13/13672



ISO 9001:2016
ESO5/1884



ISO 50001: 2018
ES22/211029



ISO 14001: 2015
ESO6/2640



