

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je **izvajanje kontrolnih mrliških pregledov v upepeljevalnici na pokopališču Dobrava – Maribor.**

Pred upepelitvijo pokojnika se obvezno opravi kontrolni mrliški pregled. Izvajanje kontrolnih mrliških pregledov je opredeljeno z veljavnimi predpisi, predvsem pa Zakona o Pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. št.62 2016), Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08), Pravilnikom o ravnanju v upepeljevalnici (MUV 28/503) in pravili stroke.

### **Čas izvajanja kontrolnih mrliških pregledov:**

Naročnik praviloma izvaja upepelitve od ponedeljka do sobote, skozi vse leto, izjemoma pa tudi ob nedeljah.

Zato mora izvajalec zagotoviti:

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj tri in največ pet izvajalcev kontrolnih mrliških pregledov, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08), t.j. opravljeno usposabljanje za mrliškega preglednika in vpis v evidenco (seznam) mrliških preglednikov pri organu pristojnem za zdravstvo Mestne občine Maribor ali so zdravniki sodne medicine.
- da bo kontrolne mrliške preglede izvajal v upepeljevalnici na pokopališču na Dobravi, Maribor, dvakrat dnevno, od ponedeljka do sobote in sicer med 6,45 - 7,00 uro in med 12,00 - 12,30 uro.

Poleg tega mora biti Izvajalec na razpolago Naročniku na klic v primeru potrebe po interventnih kontrolnih mrliških pregledih vse dni v tednu. Po pozivu Naročnika mora opraviti kontrolni mrliški pregled najkasneje naslednji dan zjutraj oz. če prejme poziv pred 12,00 uro še isti dan.

### **Materialni pogoji za izvajanje del:**

Prostor za izvajanje pregledov zagotovi Naročnik, medicinske tehnične pripomočke, ki jih potrebuje izvajalec za izvajanje s pravilnikom predvidenih posegov (skalpel, škarje, pinceta...), pa zagotovi izvajalec.