













## Especificaciones (Luminarias de Serie)

|   |                                    |          |
|---|------------------------------------|----------|
|  | <b>Aislamiento eléctrico</b>       | CII      |
|  | <b>Tensión (V)</b>                 | 220-240V |
| <b>Hz</b>   | <b>Frecuencia (Hz)</b>             | 50-60Hz  |
|  | <b>Factor de potencia (Cos fi)</b> | >0,5     |
|  | <b>Regulación</b>                  | No       |

|   |                                  |      |
|---|----------------------------------|------|
|  | <b>IP Índice de estanqueidad</b> | IP54 |
|  | <b>Difusor</b>                   | PC-O |
|  | <b>Cuerpo</b>                    | ABS  |







|   |                                      |        |
|---|--------------------------------------|--------|
| <b>K</b>  | <b>Temperatura de color</b>          | 4.000K |
|   | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80    |
|  | <b>Ángulo de apertura</b>            | 120°   |

|   |                            |            |
|---|----------------------------|------------|
|  | <b>Dimensiones</b>         | Ø170x57mm  |
|  | <b>Posición de montaje</b> | Superficie |


|   |                            |       |
|---|----------------------------|-------|
|  | <b>Flujo luminoso (lm)</b> | 603lm |
|---|----------------------------|-------|

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
|  | <b>Vida útil</b> | (L70B50>) 25.000h |
|---|------------------|-------------------|

Referencias 

|  |  | W  | $\phi_{LUM}$ | K      |  |  |  |  |
|---|---|----|--------------|--------|---|---|---|---|
| <b>468633</b>   | S   | 8W | 603lm        | 4.000K | >80   | (L70B50>)<br>25.000h  | 120°  | Ø170x57mm   |

Dimensiones 



Fotometría 