




MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Formulários



Indústria/Logística



Estacionamentos



Grandes superfícies

## Certificações



Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|  | Tensão (V) | V   |
|  | Regulação  | Não |


|                                                                                   |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | Dimensão | 1.565x82x87mm |
|  | Peso     | 2.2Kg         |
|  | Assembly | Superficie    |

|                                                                                   |                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|  | Isolamento elétrico | CCI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|

|                                                                                   |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|  | Vida | L90B10>200000h |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

|                                                                                     |           |       |              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | $W$   | $\phi_{LED}$ |  |
| 525176                                                                              | 65W       | 73,1W | -lm          | 1.565x82x87mm                                                                         |

A pedido 



Dali

K

>80 4.000K



Cableado Pasante



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x  
1.200mm/1.500mm)