













Especificaciones (Luminarias de Serie) 

 Tensión (V)	V
Hz Frecuencia (Hz)	Hz
 Regulación	No
 Dimensiones	0mm

Referencias				
	W			
532204	9W	0mm	No	

Dimensiones		Fotometría	
--------------------	---	-------------------	---

Soluciones

S



**Pack
CTE**

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



**Pack
AULAS**

descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



**Pack
BLUETOOTH**

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es