
















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>IP Luminaria Instalada</b>	40
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	Ø230x10mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1578lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h

## Referencias




	W	$\phi_{LUM}$	K					
553605	18W	1578lm	3.000K	$\geq 80$	Blanco	$\varnothing 205$	$\varnothing 230 \times 10 \text{mm}$	No

## Dimensiones



## Fotometría



---

## Accesorios

---



---

**553667**

---

ACCESORIO  
SUPERFICIE BRENO  
PC 18W BLANCO