









Especificaciones (Luminarias de Serie)




| | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Aislamiento eléctrico | CII |
| | Tensión (V) | 230V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
| ϕ | Factor de potencia (Cos fi) | $\geq 0,9$ |
| | Regulación | No |
| | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
| | IP Luminaria Instalada | 40 |
| | Color cuerpo | 9006 |
| | Difusor | PC-O |
| | Cuerpo | PC |
| K | Temperatura de color | 3.000K |
| | CRI Índice de repr. cromática | ≥ 80 |
| | Ángulo de apertura | 120° |
| | Dimensiones | Ø230x10mm |
| | Posición de montaje | Empotrado Techo |
| | Temp. de funcionamiento | -5 +35 |
| ϕ_{LUM} | Flujo luminoso (lm) | 1578lm |
| | Vida útil | (L70B50>) 25.000h |

Referencias




|  | W | ϕ_{LUM} | K |  |  |  |  |  |
|---|-----|--------------|--------|---|---|---|---|---|
| 553636 | 18W | 1578lm | 3.000K | ≥80 | Gris 9006 | Ø205 | Ø230x10mm | No |


Dimensiones



Fotometría



Accesorios



553674

ACCESORIO
SUPERFICIE BRENO
PC 18W GR 9006