











## Spécifications (Luminaires de la série)



	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>90
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	5.000x10mm
	<b>Unité de coupe de bande</b>	20mm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h




## Les références



	W	K			
<b>568678</b>	24,5W	4.000K	>90	20mm	5.000x10mm

## Dimensions



## Photométrie



### Info



>5m moins de performance (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).  
 La durée de vie de nos bandes de LED est de 50.000h, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25°C. Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes  $\geq 9,6W$ , il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.




### Accessoires




**472395**

IMAGINE REG.  
MONOCOULEUR RF  
5-24V 1X5A




**242813**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24VDC RUBAN  
LED



**242820**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24VDC RUBAN  
LED



**242837**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
250W 24VDC RUBAN  
LED



**473682**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24V IP67  
LPV-60-24



**473699**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24




**473057**

CONNECTEUR  
IMAGINE  
MONOCOULEUR  
IP20 RUBAN-CABLE




**473071**

CONNECTEUR  
IMAGINE  
MONOCOULEUR  
IP20 RUBAN-RUBAN



**209151**

CONNECTEUR  
RUBAN X IP20 5050  
10MM 2P



**209144**

CONNECTEUR  
RUBAN T IP20 5050  
10MM 2P



**501453**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
XLG-200-24-A IP67



### Accessoires



#### 001662

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 35W 24V  
one4all SC PRE



#### 001663

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 35W 24V  
one4all SC PRE



#### 001253

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 100W 24V  
one4all SC PRE



#### 001437

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 150W 24V  
one4all SC PRE



#### 487863

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
35/24V bDW SC PRE2



#### 487870

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
60/24V bDW SC PRE2



#### 487887

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
100/24V bDW SC  
PRE2



#### 487894

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
150/24V bDW SC  
PRE2