



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX




## Formulários




Monumentos



Perímetros




Campos desportivos



Fachadas



Estacionamentos



Zonas Industriais

## Certificações





## Especificações (Luminárias da série)




	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidade (A)</b>	350mA
$\phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	0.95
	<b>Número de leds</b>	192
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP66
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK09
	<b>Cor do corpo</b>	9007
	<b>Corpo</b>	AL iap
K	<b>Temperatura de cor</b>	3000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica
	<b>Óptica</b>	S090I2P

	<b>Dimensão</b>	560x300x56mm
	<b>Peso</b>	7.8Kg
	<b>Resistência ao vento</b>	0,168m2
	<b>Temperatura de trabalho</b>	50°C
	<b>Proteção surtos</b>	No
$\phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	11724lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
	<b>Vida</b>	L70B10>100.000h

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões



## Referências



	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$			
<b>575492</b>	62W	68,8W	350mA	13498lm	13252lm	11724lm	170lm/W	192	S090I2P	Não

## Fotometria



## A pedido



Classe II



Nível duplo com linha de comando

5N



Cores RAL disponíveis (Consultar)



K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

>70 2.700K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

## Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			$\phi_{LUM}$ $\phi/W$						
<b>68,8W</b>	192	350mA					9.554lm 139lm/W	9.988lm 145lm/W	10.856lm 158lm/W

## Acessórios



**515818**

ACESSÓRIO NANTES  
L LÚMEN RAL9005T

## Soluções

S



### Cora Gerente

#### descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

#### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)