



Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales



Fachadas





Recintos feriales

Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Tensión (V)	24 dcV
	Regulación	DMX

	Dimensiones	100x100x108mm
	Peso	0.001056Kg

	IP Índice de estanqueidad	IP66
--	----------------------------------	------

	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

	IK Protección contra impactos	IK06
--	--------------------------------------	------

	Color cuerpo	9004
--	---------------------	------


	Protección sobretensiones	No
---	----------------------------------	----

	Difusor	VT
--	----------------	----

	Cuerpo	AL
--	---------------	----


	Flujo luminoso (lm)	max. 965lm
---	----------------------------	------------

K	Temperatura de color	RGBW(W:3000)- RGBW(W:3000)
----------	-----------------------------	-------------------------------

	Aislamiento eléctrico	CIII
---	------------------------------	------


	CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)
--	--------------------------------------	---------------

	Flujo Hemisférico Superior	max. 965lm
--	-----------------------------------	------------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
--	------------------	------------------



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones





Referencias



	W	ϕ_{LUM}	
693851	24W	965lm	Si

Fotometría





485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSO



481687

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP66



488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP66



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR



705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P




698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO