

















## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CI
	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK08
	<b>Cor do corpo</b>	Tela cinzenta
	<b>Material Difusor</b>	VT-T
	<b>Corpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	5000K-5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Angulo de abertura</b>	90°
	<b>Dimensão</b>	303x439x60mm
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-5°C~+35 °C
	<b>Fluxo (lm)</b>	19.248lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>) 50.000h




## Referências




	W	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>454964</b>	10W	1.007lm	3.000K	Tela cinza
<b>454971</b>	10W	1018lm	5000K	118x184x35mm
<b>454988</b>	20W	2.013lm	3.000K	Tela cinza
<b>454995</b>	20W	2.124lm	5.000K	Tela cinza
<b>455008</b>	40W	3.868lm	3.000K	Tela cinza
<b>455015</b>	40W	4.049lm	5.000K	Tela cinza
<b>458979</b>	10W	1018lm	5000K	118x146x35mm
<b>458986</b>	20W	2124lm	5000K	149x183x42mm
<b>458993</b>	40W	4049lm	5000K	171x212x45mm
<b>471480</b>	60W	6.096lm	3.000K	Tela cinza
<b>471497</b>	60W	6.425lm	5.000K	Tela cinza
<b>471503</b>	90W	10.362lm	3.000K	Tela cinza
<b>471510</b>	120W	13.965lm	3.000K	Tela cinza
<b>471527</b>	200W	22.973lm	3.000K	Tela cinza
<b>477468</b>	90W	10.854lm	5.000K	Tela cinza
<b>477475</b>	120W	14.639lm	5.000K	Tela cinza
<b>477482</b>	160W	18.293lm	3.000K	Tela cinza
<b>477499</b>	160W	19.248lm	5.000K	Tela cinza
<b>477505</b>	200W	24.161lm	5.000K	Tela cinza
<b>497619</b>	50W	-lm	RGB	331x217x45mm

## Dimensões



## Fotometria



## Informaçje



Enquanto os estoques durarem

