


















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non


	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	IP40
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA-O
	Corps	AL

K	Température de couleur	3000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	110°
	UGR	NO

	Dimensions	530x191x77mm
	Position de montage	Plafond encastré
	Dimensions de coupe	575X1175

	Température de service	-20°C ~ +35°C
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	max. 6000lm
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------

	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------




Les références






	W _{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K		
679633	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	4000K	275 x 1175	Non
679640	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	6500K	275 x 1175	Non
404471	40W	43W	1000mA	\geq 0,9	3898lm	4000K	575 x 575	Non
404488	40W	43W	1000mA	\geq 0,9	4059lm	6500K	575 x 575	Non
404693	40W	43W	1000mA	\geq 0,9	3664lm	3000K	575 x 575	Non
679657	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	4000K	575x1175	Non
706049	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	6500K		Non

Dimensions



Photométrie





472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UNITÉS)



384070

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO



383806

CADRE SAILLIE
SILENT LED
1200X600MM



207591

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO



207874

CADRE SAILLIE
SILENT LED
1200X300MM



484039

CADRE SAILLIE
BLANC POUR SILENT
LED I 30X120X4,3MM



964562

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO



164092

CADRE SAILLIE
SILENT LED
60X60MM



207621

SUSPENSION, CÂBLE
EN ACIER 1M
HF11ED6EXP 1 UNITÉ



397391

CADRE POUR
ENCASTRER
PLAFOND PROFIL