











## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	2.700K/6.500K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	5.000x10mm
	<b>Unité de coupe de bande</b>	50mm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h

### Info

Jusqu'à épuisement des stocks



## Les références



	W	K			
<b>470827</b>	4,8W	4.000K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470834</b>	4,8W	5.000K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470841</b>	4,8W	6.500K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470858</b>	4,8W	Rojo	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470865</b>	4,8W	Verde	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470872</b>	4,8W	Azul	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470889</b>	4,8W	Ámbar	>80	100mm	5.000x10mm
<b>470896</b>	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>470902</b>	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>470919</b>	9,6W	5.000K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>470926</b>	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>470933</b>	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>470940</b>	14,4W	4.000K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>470957</b>	14,4W	5.000K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>470964</b>	14,4W	6.500K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>470971</b>	14,4W	2.700K	>90	50mm	5.000x10mm
<b>470988</b>	14,4W	4.000K	>90	50mm	5.000x10mm
<b>471008</b>	19,2W	4.000K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>471015</b>	19,2W	5.000K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>471022</b>	19,2W	6.500K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>471039</b>	24,5W	2.700K	>90	20mm	5.000x10mm
<b>471053</b>	24,5W	5.000K	>90	20mm	5.000x10mm
<b>471060</b>	24,5W	6.500K	>90	20mm	5.000x10mm
<b>568463</b>	4,8W	4.000K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>568470</b>	4,8W	5.000K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>568494</b>	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>568524</b>	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>568548</b>	14,4W	4.000K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>568579</b>	14,4W	5.000K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>568586</b>	14,4W	6.500K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>568609</b>	14,4W	4.000K	>90	50mm	5.000x10mm
<b>568616</b>	19,2W	2.700K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>568692</b>	24,5W	6.500K	>90	20mm	5.000x10mm




## Les références



	W	K			
<b>470810</b>	4,8W	2.700K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>471046</b>	24,5W	4.000K	>90	20mm	5.000x10mm
<b>568456</b>	4,8W	2.700K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>568487</b>	4,8W	6.500K	>80	100mm	5.000x10mm
<b>568500</b>	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>568517</b>	9,6W	5.000K	>80	71mm	5.000x10mm
<b>568531</b>	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm
<b>568593</b>	14,4W	2.700K	>90	50mm	5.000x10mm
<b>568630</b>	19,2W	4.000K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>568647</b>	19,2W	5.000K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>568654</b>	19,2W	6.500K	>90	25mm	5.000x10mm
<b>568661</b>	24,5W	2.700K	>90	20mm	5.000x10mm
<b>568678</b>	24,5W	4.000K	>90	20mm	5.000x10mm
<b>568685</b>	24,5W	5.000K	>90	20mm	5.000x10mm

## Dimensions



## Sur demande




Consultez les options selon Imagine

## Accessoires




**472395**

IMAGINE REG.  
MONOCOULEUR RF  
5-24V 1X5A




**242813**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24VDC RUBAN  
LED



**242820**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24VDC RUBAN  
LED



**242837**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
250W 24VDC RUBAN  
LED



**473682**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24V IP67  
LPV-60-24



**473699**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24



**473057**


CONNECTEUR  
IMAGINE  
MONOCOULEUR  
IP20 RUBAN-CABLE

## Accessoires



**473071**

CONNECTEUR  
IMAGINE  
MONOCOULEUR  
IP20 RUBAN-RUBAN



**209151**

CONNECTEUR  
RUBAN X IP20 5050  
10MM 2P



**209144**

CONNECTEUR  
RUBAN T IP20 5050  
10MM 2P



**501453**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
XLG-200-24-A IP67



**001662**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 35W 24V  
one4all SC PRE



**001663**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 35W 24V  
one4all SC PRE



**001253**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 100W 24V  
one4all SC PRE



**001437**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 150W 24V  
one4all SC PRE



**487863**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
35/24V bDW SC PRE2



**487870**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
60/24V bDW SC PRE2



**487887**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
100/24V bDW SC  
PRE2



**487894**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
150/24V bDW SC  
PRE2