



| Specifications (Series luminaires)                                                  |                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|    | Voltage (V)                | 24V              |
|    | Frecuency (Hz)             | 50/60Hz          |
|    | IP Tightness index         | IP65             |
|    | Colour temperature         | RGBW-RGBW        |
|    | CRI Colour rendering index | >RGB             |
|    | Opening angle              | 120°             |
|    | Measures                   | 5.000x10x0mm     |
|   | Operating temperature      | -                |
|  | Flux (lm)                  | max. 0lm         |
|  | Electrical isolation       | CIII             |
|  | Lifetime                   | (L70B50>)50.000h |
|  | Lifetime                   | (L70B50>)50.000h |


Info

Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).  
Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras ≥9,6W, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

References

|  | W     | K    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 471367                                                                            | 7,2W  | RGB  | RGB                                                                                 | 5.000x10x0mm                                                                        |
| 471381                                                                            | 19,2W | RGBW | RGBW                                                                                | 5.000x12x0mm                                                                        |
| 471404                                                                            | 14,4W | RGB  | RGB                                                                                 | 5.000x10x0mm                                                                        |

Dimensions



---

**On request**

---



---

**Accessories**

---



## Info



Un pixel por cada 10cm.