




| Spécifications (Luminaires de la série)                                             |                                  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
|    | Isolation électrique             | CII              |  |
|    | Tension D`Alimentation (V)       | V                |  |
| Hz                                                                                  | Fréquence (Hz)                   | 50/60Hz          |  |
|    | Indice d'étanchéité IP           | IP65             |  |
|    | Corps                            | PVC              |  |
| K                                                                                   | Température de couleur           | 3000K-6500K      |  |
|    | CRI Indice de rendu des couleurs | >80              |  |
|    | Angle d'ouverture                | 120°             |  |
|   | Dimensions                       | 50x10x5mm        |  |
|  | Température de service           | -5°C ~ +35°C     |  |
|  | Heures de vie                    | (L70B50>)50.000h |  |

Les références 

|  | W      | K     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 701716                                                                            | 10W/MW | 4000K | >80                                                                                 | 50x10x5mm                                                                           |
| 702980                                                                            | 10W/MW | 3000K | >80                                                                                 | 50x10x5mm                                                                           |
| 702997                                                                            | 10W/MW | 6500K | >80                                                                                 | 50x10x5mm                                                                           |

Dimensions 



Sur demande



Accessoires



701723

CABLE  
ALIMENTACION  
BLANCO IMAGINE



705004

CLIP SUJECION  
IMAGINE JOB



708791

EMPALME ESTANCO  
IMAGINE JOB CON  
PEGAMENTO



708807

TAPA FINAL IMAGINE  
JOB