

**Especificaciones (Luminarias de Serie)**

 <b>Tensión (V)</b>	V
$\Phi$ <b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
 <b>Regulación</b>	No
 <b>Dimensiones</b>	0mm



## Referencias



507325

507332

532181

532198

532204

532211

543118

543125

600811

600828

## Dimensiones



## Fotometría





## Soluciones

S



## Pack CTE

### descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



## Pack BLUETOOTH

### descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



## Pack AULAS

### descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)