














## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	AL

<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K-6.500K
	<b>Angle d'ouverture</b>	160°

	<b>Dimensions</b>	1.185x24x38mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Empalmeable</b>	Si
	<b>Source de courant</b>	Incluida

	<b>Flux (lm)</b>	1.925lm
---	------------------	---------

	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 30.000h
---	----------------------	-------------------





## Les références



	W	$\phi_{LUM}$	K		$\leftrightarrow$	
<b>548564</b>	4W	413lm	3.000K	Blanc	325x24x38mm	Oui
<b>548571</b>	4W	450lm	4.000K	Blanc	325x24x38mm	Oui
<b>548588</b>	4W	450lm	6.500K	Blanc	325x24x38mm	Oui
<b>548595</b>	10W	930lm	3.000K	Blanc	585x24x38mm	Oui
<b>548601</b>	10W	1.020lm	4.000K	Blanc	585x24x38mm	Oui
<b>548618</b>	10W	1.020lm	6.500K	Blanc	585x24x38mm	Oui
<b>548625</b>	14W	1.370lm	3.000K	Blanc	885x24x38mm	Oui
<b>548632</b>	14W	1.460lm	4.000K	Blanc	885x24x38mm	Oui
<b>548649</b>	14W	1.460lm	6.500K	Blanc	885x24x38mm	Oui
<b>548656</b>	18W	1.830lm	3.000K	Blanc	1.185x24x38mm	Oui
<b>548663</b>	18W	1.925lm	4.000K	Blanc	1.185x24x38mm	Oui
<b>548670</b>	18W	1.925lm	6.500K	Blanc	1.185x24x38mm	Oui
<b>548687</b>	23W	2.378lm	3.000K	Blanc	1.498x24x38mm	Oui
<b>548694</b>	23W	2.430lm	4.000K	Blanc	1.498x24x38mm	Oui
<b>548700</b>	23W	2.430lm	6.500K	Blanc	1.498x24x38mm	Oui

## Dimensions



## Photométrie





---

## Accessoires

---



---

**548717**

---

KIT ACCESOIRES  
SLIMLINE LED AVANT