

รายการวัสดุมาตรฐาน – HOMU ECO HOUSE

หมวด	รายการวัสดุ	รายละเอียด
วัสดุโครงสร้าง	เสาเข็ม	เข็มตอก แบบเดี่ยวยหรือกลุ่ม ขนาดและจำนวนตามวิศวกรกำหนด
	ฐานราก/เสา/คาน	โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด
	พื้นโครงสร้าง	พื้นสำเร็จรูปวางบนคานทับหน้าด้วยคอนกรีต / หล่อในที่บางส่วน เช่นห้องน้ำ
วัสดุปิดผิวพื้น	พื้นห้องนั่งเล่น	กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60*60 ซม. มาตรฐาน COTTO หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตรม.
	พื้นที่น2-ห้องนอน	กระเบื้องยางหรือกระเบื้องลามิเนตลายไม้ ราคาไม่เกิน 300 บาท/ตรม.
	พื้นห้องน้ำ-ส่วน service	กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบขนาด 30*30 ซม. มาตรฐาน COTTO ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตรม.
	พื้นระเบียงชั้น 2	กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบขนาด 30*30 ซม. มาตรฐาน COTTO ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตรม.
	พื้นระเบียงแกรนิตโต้ลายไม้	แกรนิตโต้ ลายไม้ ราคาไม่เกิน 300 บาท/ตรม.
	พื้นโรงจอดรถ	พื้นคอนกรีตขัดหยาบ
วัสดุผนัง	ผนังทั่วไป	ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ ทาสีตามแบบ มาตรฐาน TOA หรือเทียบเท่า
	ผนังห้องน้ำ	ผนังก่ออิฐมวลเบา ก่อกระเบื้องเซรามิคผิวมัน 20*20 ซม. ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตรม.
	ผนังครัว (ส่วนเคาน์เตอร์)	ผนังก่ออิฐมวลเบา ก่อกระเบื้องเซรามิคผิวมัน 15*30 ซม. ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตรม.
	ผนังไม้ตกแต่ง	ผนังไม้เทียม ราคาไม่เกิน 700 บาท / ตรม. (ถ้ามี)
	ผนังไม้ตกแต่งส่วนซีกล่าง	ระแนงไม้ัดประสาน หรือ ไม้สน หรือเทียบเท่า ทาสีตามแบบ
วัสดุประตู	ประตูเปิดภายในทั่วไป	ประตูไม้ัดกฤษีวลามิเนตสีชาวมวงกบ ราคาไม่เกิน 2500 บาท / บาน
	ประตูเปิดภายนอก-ส่วนเปียก	ประตู UPVC สีชาวมวงกบ ราคาไม่เกิน 3000 บาท/บาน
	ประตูห้องน้ำ	ประตู PVC สีชาวมวงกบไม่เกิน 2500 บาท/บาน
	กันชนประตู	แบบติดพื้น หรือแม่เหล็ก ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชุด
	ลูกบิดประตู	ชุดลูกบิดหัวกลมทั่วไป ไม่เกิน 200 บาท/ชุด
	ประตูอลูมิเนียม	อลูมิเนียมสีดำ กระฉกเทมเปอร์หนา 6 มม.
วัสดุหน้าต่าง	หน้าต่างอลูมิเนียม	อลูมิเนียมสีดำ กระฉกเทมเปอร์หนา 6 มม.

รายการวัสดุมาตรฐาน – HOMU ECO HOUSE

หมวด	รายการวัสดุ	รายละเอียด
วัสดุหลังคา	โครงหลังคา	โครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์กันสนิม หรือ ทาสีกันสนิม ขนาดและระยะตามวิศวกรกำหนด
	กระเบื้องมุงหลังคา	แผ่นเมทัลชีท ของ Bluescope หรือเทียบเท่า
	รางน้ำ	รางน้ำสแตนเลส หรือ คอนกรีตหล่อในที่ทากันซึม กว้าง 6 นิ้วซ่อนท่อในผนัง
สุขภัณฑ์	โถสุขภัณฑ์	โถสุขภัณฑ์ แบบ Flush Tank ของ AMS หรือ COTTO ราคาไม่เกิน 2500 บาท/ชุด
	อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ 1	อ่างแขวน พร้อมขาแขวน ราคาไม่เกิน 2000 บาท/ชุด
	ฝักบัว	ฝักบัวรางเลื่อน สี โครเมียม ของ RASLAND รุ่น : WR H9(S) 890.-/ชุด
	ก๊อกอ่างล้างหน้า	ก๊อกโครเมียม ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชุด
	ก๊อกฝักบัว	ก๊อกโครเมียม ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชุด
	ก๊อกเตี้ย	ก๊อกโครเมียม ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด
	กระจกเงา ห้องน้ำ 1	กระจกเงา ขนาด 96*60 ซม ราคาไม่เกิน 500 บาท / ชุด
ฝ้าเพดาน	ฝ้าเพดานภายใน	ยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน SCG หรือเทียบเท่าโครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ฉาบเรียบทาสีมาตรฐาน TOA หรือเทียบเท่า
	ฝ้าเพดานห้องน้ำ	ยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน SCG หรือเทียบเท่า ชนิดทนความชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ฉาบเรียบทาสีมาตรฐาน TOA หรือเทียบเท่า
	ฝ้าเพดานภายนอก	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดมาตรฐาน SCG หรือเทียบเท่าโครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ฉาบเรียบทาสีมาตรฐาน TOA หรือเทียบเท่า
บันได	โครงบันได	แม่บันไดเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด
	ลูกนอน	ไม้ตกแต่งบันไดลูกนอนคอนวูดหรือเทียบเท่า หน้า 10 นิ้วยาว 1.2 เมตร ทาสีตามแบบ
	ลูกตั้ง	ไม้ตกแต่งบันไดลูกตั้งคอนวูดหรือเทียบเท่า หน้า 7 นิ้วยาว 1.2 เมตร ทาสีตามแบบ
ราวกันตก	ราวกันตกบันได 1	ราวกันตกไม้ ไม้ ขาจับสแตนเลสตีผนัง
	ราวกันตกบันได 2	ราวกันตกเหล็กสีขาว Top ไม้ ขนาดตามแบบ

รายการวัสดุมาตรฐาน – HOMU ECO HOUSE

หมวด	รายการวัสดุ	รายละเอียด
งานสุขาภิบาล	ท่อน้ำดี	ท่อ PVC ความหนาชั้น 8.5 ระยะเดินท่อจากอาคารถึงมิเตอร์ไม่เกิน 15 เมตร
	ท่อน้ำเสีย	ท่อ PVC ความหนาชั้น 8.5
	ถังบำบัดน้ำเสีย	กำหนดโดยวิศวกร
	ท่อระบายน้ำ	ท่อซีเมนใยหิน 8" ต่อจากตัวอาคารลงท่อสาธารณะระยะไม่เกิน 15 เมตร
	ก๊อกสแนม	ก๊อกทองเหลือง มาตรฐาน SANWA หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชิ้น
	บ่อพักน้ำเสีย	บ่อพักสำเร็จรูป 40*40 ซม. ทุกระยะ 6 เมตร หรือ ทุกมุมหักเลี้ยว
งานไฟฟ้าแสงสว่าง	ดาวนไลท์ทั่วไป	ดาวนไลท์ฝังฝ้าหน้ากลม สีขาว ราคารวมหลอด LED Blub 5-7 W ไม่เกิน 100 บาท/ชุด
งานไฟฟ้ากำลัง	เต้ารับ	เต้ารับ 3 ขา หน้ากากสีขาว ของ SCHNEIDER หรือเทียบเท่า
	สวิตช์ไฟ	หน้ากากสีขาว ของ SCHNEIDER หรือเทียบเท่า
	เต้ารับภายนอก	เต้ารับ 3 ขา หน้ากากสีขาว ของ SCHNEIDER หรือเทียบเท่า พร้อมหน้ากากกันน้ำ
	แผงควบคุมไฟฟ้า	square d ขนาด 6-10 ช่องตามเหมาะสม

หมายเหตุ : ไม่รวมงาน Build-in และ เครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ 2 : ในกรณีที่ไม่สามารถหาซื้อวัสดุข้างต้นได้ ผู้ออกแบบจะทำการเสนอรุ่นเทียบเคียงให้เจ้าของโครงการพิจารณา