

PAREM ELUKVALITEET • SUUREM KOKKUHOID • LIHTNE PAIGALDADA

Nutikas kütte, jahutuse ja energia- kasutuse juhtimine



Tasuta iOS
ja Android
rakendus



AirPatrol

SMARTHEAT • NORDIC • WIFI • SMARTSOCKET


Ideaalne temperatuur igas toas

AirPatrol
SmartHeat

PARIM LAHENDUS VESIPÕRANDAKÜTTEGA KODULE



Igal toal on kodus oma eesmärk, mida on parem tunnetada korrekse toatemperatuuriga - jahedamas ~20°C ruumis on **parem uni** samas kui vannitoas on **mõnusam olla** kui tuba on soojem ~24°C jne. See on ülesanne, mille lahendamiseks saab SmartHeat suurepäraselt hakkama.

SMARTHEAT PEAMISED EELISED

-  **Kõigis tubades:** Ideaalsete tingimuste loomiseks saab reguleerida kuni 10 tuba
-  **Sobib kõigi** vesipõrandaküttesüsteemidega
-  **Säästke aastas energiakuludelt 25%** kasutades ajastatud küttegaafikut
-  **Töötab igas kodus,** ka siis kui internetiühendus puudub
-  **Kasutajapõhised teavitused,** et oleksite kodus toimuvast alati teadlik
-  **Ajamite ja külmumisvastane kaitse,** mis valvab teie kodu ja küttesüsteemi

TÄIELIK KONTROLL. KÕIKJAL.

Juhtige oma kodu küttesüsteemi kõikjalt. SmartHeat on kasutatav veebis, iOSil ja Androidil.




Nutikas algus

SMARTHEAT CONTROLUNIT – KOLLEKTORI AJAMITE JUHTIMINE, RELEED, TEMPERATUURIANDURID, M-BUS JA WIFI NING LAN ÜHENDUSED.

SmartHeat ControlUnit võimaldab **kõige ökonoomsemalt** kütta igat tuba kasutaja poolt valitud temperatuuriga.

kõige nutikam
kütte-
juhtimiseseade



MIDA CONTROLUNIT TEEB

- 1 Ühildub iga vesipõrandakütte süsteemiga.
- 2 Ühildub juhtmevabalt SmartHeat toatermostaatidega.
- 3 Võimaldab juhtimist üle mobiili- ja veebirakenduse.
- 4 Mõõdab välistemperatuuri ja veel kuni 6 erinevat temperatuuri.
- 5 Juhib releedega kuni 3 elektriseadet.
- 6 Edastab kasutajale andmeid kuni 3 M-BUS arvesti kaudu.
- 7 Langetab energiakulusid targa kütte ja energia juhtimisega.

Kõige nutikama ja ökonoomsema küttelehenduse info:
airpatrol.eu/smarheat

Iga tuba, iga põrand

SMARTHEAT ROOMUNIT – JUHTMEVABAD TOATERMOSTAADID KOOS JA ILMA INFRAPUNA PÕRANDAANDURITA

SmartHeat toatermostaadid on isehäälestuvad seadmed, mis jälgivad ja reguleerivad kodu tubade temperatuuri.

MIDA ROOMUNIT TOATERMOSTAADID TEEVAD

- 1 Mõõdavad toa temperatuuri ja niiskust ning saadavad info ControlUnit juhtseadmele.
- 2 Võimaldavad kasutajal muuta tubade küttemis-temperatuure
- 3 Infrapunasensor tagab maksimaalse mugavuse vannitubades ja kaitseb õrnu põrandamaterjale
- 4 Suhtleb ControlUnit juhtseadmega ka ilma internettiühendusega.







Kaugjuhtimise mugavus

NUTIKAS ÕHKSOOJUSPUMBA JA KONDITSIONEERI JUHTIMINE

AirPatrol WiFi võimaldab **sõltumata ajast ja kohast** seadistada nutitelefoni abil **ideaalse toatemperatuuri**, säästes küttekulusid.

AIRPATROL WIFI PEAMISED EELISED

-  **Suurpärane mugavus kodus**
-  **Meelerahu tagavad teavitused**
-  **Säästab kuni 25% kütte- ja jahutuskuludelt**
-  **Paigaldamisele kulub kõigest mõni minut**

MIDA AIRPATROL WIFI TEEB

- 1 Ühildub koduse WiFi võrguga ja annab tasuta nutitelefoni rakenduse abil täieliku kontrolli õhksoojuspumba üle.
- 2 Sobib kohe kasutamiseks peaaegu kõigi õhksoojuspumpadega - lihtsalt ühendage seade vooluvõrku.
- 3 Võimaldab talvel lülitada õhksoojuspumba madala kütte režiimile 5-15 °C¹, säästes nii energiat ja kaitstes torusid külmumisest.
- 4 Kaitseb kodu kahjustuste eest andes märku kui toatemperatuur või niiskustase on liiga kõrge või madal.

Süsteemi saab täiustada veelgi ühendades AirPatrol seade iftt.com ja Amazon Alexa'ga



AirPatrol
WiFi

Käsklused õhksoojuspumbale

- SISSE / VÄLJA
- Režiimi valik, DRY / COOL / HEAT / AUTO
- Temperatuuri valik, 10 - 30 °C
- Ventilatori kiirus, AUTO / MIN / NORM / MAX
- Õhulabade liikumine SISSE / VÄLJA
- Madala kütte režiim¹, 5 -15 °C

Lisafunktsioonid

- Ajastatud sündmused - kalendripõhised käsklused
- Võimalik juhtida mitut õhksoojuspumpa ühest nutitelefoni rakendusest
- 4 LED indikaatorit (Vool, Paaritus, WiFi, IR)
- Automaatne tarkvara uuendus
- Laiendatav AirPatrol SmartSocket nutipistikuga
- Kasutajapõhised teavitused, seadistused jne.

Kuvatav informatsioon

- Õhksoojuspumba režiim, ventilatori kiirus & labade liikumine
- Soovitud & hetke toatemperatuur & niiskus
- Ühenduse olek & kontrolleri tööaeg
- Kohalik ilmateade
- WiFi-võrk
- Tarkvara versioon

Teavitused

- Toatemperatuur on madal/kõrge
- Toa niiskustase on madal/kõrge
- Ühendus on katkenud
- Hoolduse aeg



Loodud ühilduma kõigi akna, põranda ja seina õhk-õhk soojuspumpadega, millel on infrapuna juhtpult, seal hulgas Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, Gree, Samsung, LG, Altech, AlpicAir, Mitsubishi Heavy, + veel palju teisi. Kontrolli ühilduvust: airpatrol.eu/version

¹ Sõltub õhksoojuspumba mudelist







Elektriseadmed nutikaks

TÖÖTAB VAID KOOS AIRPATROL WIFI ÕHKSOOJUSPUMBA JUHTSEADMEGA

AirPatrol SmartSocket nutipistik võimaldab **vähendada elektriarveid** juhtides elektriseadmeid iOS & Android nutitelefoniga vahendusel.

SMARTSOCKET NUTIPISTIKU PEAMISED EELISED

-  **Ideaalne elektri-
radiaatoritele ja -boileritele**
-  **Võimaldab jälgida
energia ja raha kulu**
-  **Targad energiat
säästvad taimerid**
-  **Paigaldamisele kulub
kõigest mõni sekund**

MIDA SMARTSOCKET TEEB

- 1 Võimaldab juhtida ja jälgida igat elektriseadet nutitelefoniga vahendusel.
- 2 Tagab säästu juhtides kõrge voolutarbega seadmeid - kuni 3000 W.
- 3 Saadab teavitusi ületarbimise, voolu- ja pingekoikumise kohta
- 4 Ühildub AirPatrol WiFi kontrolleri ühe usaldusväärse raadiovõrgu.

Kõigil AirPatrol seadmetel, sh ka SmartSocket nutipistikul on tasuta iOS ja Android nutitelefoniga rakendus.



AirPatrol
SmartSocket

Funktsioonid

- Lülitab ükskõik millist seadet SISSE/VÄLJA
- Taimer - kalendripõhised käsklused

Teavitused

- Päeva tarbimise limiit
- Kuu tarbimise limiit
- Ülekoormus
- Üle-/ alapinge

Kuvatav informatsioon

- Reaalajas tarbimine, vool, pinge
- Tarbimise ajalugu (tund, päev, kuu, aasta)
- Tarbimine rahas
- Ühenduse olek

Lisafunktsioonid

- Tarbimise indikaator (LED rõngas)
- Võrgu & paarituse LED
- Ajastatud sündmused, kalendripõhised käsklused
- Võimalik grupeerida mitu nutipistikut ühes nutitelefoniga rakenduses
- Automaatne tarkvara uuendus
- Kasutajapõhised teavitused, seadistused jne piiramatu hulga kasutajatele
- Toetab kuni 3000 W elektriseadmeid







Kontrolli kõikjal

ÕHKSOOJUSPUMBA JUHTIMINE IGA MOBIILTELEFONIGA SMS SÕNUMITE VÕI NUTITELEFONI RAKENDUSE ABIL

AirPatrol Nordic võimaldab **üle GSM võrgu** juhtida õhksoojuspumpa, mis teeb seadme **ideaalseks suvilates** ja kaugetes kohtades.

AIRPATROL NORDIC PEAMISED EELISED

-  **Nordic omadused: madala kütte režiim ja teavitused**
-  **Säästab kuni 25% kütte- ja jahutuskuludelt**
-  **Naudi ülimalt mugavust kõikjal**
-  **Paigaldamisele kulub kõigest mõni minut**

MIDA AIRPATROL NORDIC TEEB

- Töötab SIM kaardiga! GSM võrgus, sobides ideaalselt suvilatesse ja talvemajadesse.
- Annab täieliku ülevaate ja õhksoojuspumba juhtimise nutitelefoni rakenduse või SMS teel.
- Võimaldab talvel lülitada õhksoojuspumba madala kütte režiimile 5-15 °C¹, säästes nii energiat ja kaitstes torusid külmumisest.
- Saadab seadistatavaid teavitusi madala või kõrge toatemperatuuri ja ka elektrikatkestuste korral.
- Sisaldab tugevat liitium akut, mis tagab ühenduse ja töö jätkumise ka elektrikatkestuste korral.
- Laialdase funktsionaalsusega kõige targem omataoline õhk-õhk soojuspumba juhtseade.

Lisaks AirPatrol Nordic'le on veel kaks erimudelit: **Nordic for Daikin** ja **CombiControl for Toshiba**. Loe lisaks airpatrol.eu



AirPatrol
nordic

Käsklused õhksoojuspumbale

- SISSE / VÄLJA
- Režiimi valik, DRY / COOL / HEAT / AUTO
- Temperatuuri valik, 16 - 30 °C
- Ventilaatori kiirus, AUTO / MIN / NORM / MAX
- Madala kütte režiim², 8 -15 °C

Lisafunktsioonid

- Võimalik juhtida mitut õhksoojuspumpa ühest nutitelefoni rakendusest
- Võimalik lukustada kontrolleri 1 omanik ja 2 kasutajat või hoida avatuna kõigile kasutajatele
- 3 indikaator LEDi (Vool, GSM, IR)
- Vastupidav 950 mAh Li-ion varuaku


Teavitused

- Toatemperatuur on madal / kõrge
- Elektrikatkestus
- Hoolduse aeg

AirPatrol Nordic sobib ideaalselt Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, Gree, Samsung, LG, Altech, AlpicAir, Mitsubishi Heavy, Electrolux, General, Sharp, Bosch, IVT, Fuji + paljude teiste tootjate õhk-õhk soojuspumpadega. Kontrolli ühilduvust: airpatrol.eu/version

Kuvatav informatsioon

- Õhksoojuspumba režiim & ventilaatori kiirus
- Soovitud & hetke toatemperatuur
- GSM signaali tugevus & piirkond (rändlus/kohalik)
- Kontrolleri elektritoite olek
- Kontrolleri tööaeg
- Tarkvara versiooni number




¹Toode sisaldab SIM kaardi adapterit, Toode ei sisalda SIM kaarti

²Sõltub õhksoojuspumba mudelist



Loodud mõeldes Sinule

NUTIKAD SEADMED MIS TÄIUSTAVAD SINU ELU



Ekspertide poolt Eestis toodetud

Me loome ja toodame nutikaid energiauhtimise lahendusi, mis võimaldavad säästa energiat ja nautida ideaalset sisekliimat. Kõiki AirPatrol tooteid on lihtne paigaldada ja kasutada igal pereliikmel. Me pakume WiFi ja GSM kontrollereid, mis muudavad iga õhk-õhk soojuspumba targaks ning ka terve kodu toapõhist küttejuhtimise lahendust koos nutikate toatermostaatidega.

Avastage kui kasulikud võivad AirPatrol
nutiseadmed olla: airpatrol.eu

AirPatrol