

DOMETIC FRESHJET 1700

TAKMONTERAD KLIMATANLÄGGNING MED LUFTFÖRDELNINGSBOX FÖR FORDONSLÄNGDER PÅ UPP TILL 6 M



**KOMPAKT
DESIGN**

**KYL, VÄRM
OCH
AVFUKTA
LUFT**
VÄRM, KYL
OCH
AVFUKTA

**FÖR
FORDONSLÄNGD
UPP TILL 6 M**

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	Modell FJ1700 SKU-nummer 9105306658 Leveransomfattning Roof Top Unit, ADB, Remote Control, User Manual, Installation Material, Installation Manual Produktbeskrivning Takmonterad klimatanläggning med luftfördelningsbox för fordonslängder på upp till 6 m
MÅTT	Produktens djupmått 787 mm Produktens höjdmått 225 mm Produktens breddmått 562 mm
ELEKTRISK	Ingångsfrekvens 50 Hz Ingångsspänning (växelström) 230 V
PRESTANDA	Strömförbrukning – kylningsläge (ISO 5151) 620 W
YTTERLIGARE	Termostatkontroll Elektronisk termostat
LOGISTIK	EAN-13 6951218414650

SVAL OCH KOMPAKT

En av de minsta takmonterade klimatanläggningarna som både kyler och avfuktar husbilar och husvagnar på upp till 6 m. Njut av komforten med optimala inomhustemperaturer.

Dometic FreshJet 1700 är en av de minsta klimatanläggningarna som finns för husvagnar och husbilar med längd på upp till 6 meter (eller för användning i större fordon som duo). Den lämnar tillräckligt med takyta för solpaneler, en parabol eller till och med en andra FreshJet för att skapa två klimatzoner. Dess mycket låga startström gör att enheten fungerar smidigt även på campingplatser med svagt elnät. Genom att fördela luften effektivt i två riktningar kan den både kyla och värma luften för att garantera komforten i ditt fordon året runt.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Kyl, värm eller avfukta luften med en knapptryckning
- Utmärkt för fordon på upp till 6 m
- Effektiv luftfördelning i två riktningar
- Mycket låg startström

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

DOMETIC FRESHJET 2200

TAKMONTERAD KLIMATANLÄGGNING MED LUFTFÖRDELNINGSBOX FÖR FORDONSLÄNGDER PÅ UPP TILL 7 M



**KOMPAKT
DESIGN**

**INTUITIV
ANVÄNDARVÄNLIGA
REGLAGE**

**KYL, VÄRM
OCH
AVFUKTA
LUFT**
VÄRM, KYL
OCH
AVFUKTA

COOL, KOMPAKT OCH KRAFTFULL

En av de minsta takmonterade klimatanläggningarna som både kyler och avfuktar husbilar och husvagnar på upp till 7 m. Njut av komforten med optimala inomhustemperaturer.

Dometic FreshJet 2200 är en av de minsta tillgängliga klimatanläggningarna för husvagnar och husbilar på över 7 meter i längd och lämnar tillräckligt med takyta för solpaneler, en parabol eller till och med en andra FreshJet om du behöver luftkonditionering för separata områden. Dess mycket låga startström gör att enheten fungerar smidigt även på campingplatser med svagt elnät. Genom att fördela luften effektivt i två riktningar kan den både kyla och värma luften för att garantera komforten i ditt fordon året runt.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Kyl, värm eller avfukta luften med en knapptryckning
- Utmärkt för fordon på upp till 7 m
- Effektiv luftfördelning i två riktningar
- Mjukstartsfunktion garanterar enkel uppstart även med svaga säkringar

Mobile living made easy.

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	Modell FJ2200 Modell på etiketten FJ-2200 SKU-nummer 9105306515 Leveransomfattning Roof Top Unit, ADB, Remote Control, User Manual, Installation Material, Installation Manual Produktbeskrivning Takmonterad klimatanläggning med luftfördelningsbox för fordonslängder på upp till 7 m
MÅTT	Produktens djupmått 787 mm Produktens höjdmått 225 mm Produktens breddmått 562 mm Nettovikt 32 kg
ELEKTRISK	Nödvändigt skydd för växelströmskrets, min 5 A Nödvändigt skydd för växelströmskrets, max 6 A Ingångsfrekvens 50 Hz Ingångsspänning (växelström) 230 V
YTTERLIGARE	Certifikat CE,E24 Termostatkontroll Elektronisk termostat
LOGISTIK	Paketets djupmått 830 mm Paketets höjdmått 360 mm Paketets breddmått 615 mm EAN-13 6951218408963

 **DOMETIC**

DOMETIC FRESHJET 3200

TAKMONTERAD KLIMATANLÄGGNING MED LUFTFÖRDELNINGSBOX FÖR FORDONSLÄNGDER ÖVER 7 M



PRAKTISKT

**KYL, VÄRM
OCH
AVFUKTA
LUFT**
VÄRM, KYL
OCH AVFUKTA

**FÖR FORDON
ÖVER 8 METER**

FRESHJET-KRAFT FÖR STORA FORDON

Kraftfull takmonterad klimatanläggning som kylv, värmer och avfuktar husbilar och husvagnar längre än 7 m. Uppnå det perfekta inomhusklimatet!

Dometic FreshJet 3200 är en kompakt och kraftfull klimatanläggning för husvagnar och husbilar med längd över 7 m. Den lämnar tillräckligt med takyta för solpaneler, en parabol eller till och med en andra FreshJet om du behöver luftkonditionering för separata utrymmen. Dess mycket låga startström gör så att enheten fungerar smidigt även på campingplatser med svaga säkringar. Fjärrkontrollen gör att du kan styra klimatanläggningen med ett knapptryck, och luftfördelningsboxen har inbyggda LED-lampor med stämningsbelysning. Med sin effektiva luftfördelning och sitt justerbara luftflöde kan den både kyla, värma och avfukta för att garantera komforten i ditt fordon året runt.

- Kraftfull klimatanläggning för större fordon
- Kyl, värme eller avfukta luften med en knapptryckning
- Utmärkt för fordon över 7 m
- Effektiv luftfördelning i två riktningar
- Mjukstartsfunktion garanterar enkel uppstart även med svaga säkringar

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	Modell FJ3200 Modell på etiketten FJ-3200 SKU-nummer 9105306659 Leveransomfattning Roof Top Unit, ADB, Remote Control, User Manual, Installation Material, Installation Manual Produktbeskrivning Takmonterad klimatanläggning med luftfördelningsbox för fordonslängder över 7 m
MÅTT	Produktens djupmått 980 mm Produktens höjdmått 248 mm Produktens breddmått 650 mm Nettovikt 37 kg
ELEKTRISK	Nödändigt skydd för växelströmskrets, min 10 A Nödändigt skydd för växelströmskrets, max 10 A Ingångsfrekvens 50 Hz Ingångsspänning (växelström) 230 V
YTTERLIGARE	Certifikat CE Termostatkontroll Elektronisk termostat
LOGISTIK	Paketets djupmått 1035 mm Paketets höjdmått 390 mm Paketets breddmått 675 mm Paketvikt 34 kg EAN-13 6951218414681

DOMETIC FRESHLIGHT 2200

KLIMATANLÄGGNINGAR MED TAKFÖNSTER, FÖR FORDON PÅ UPP TILL 7 M



**INBYGGT
TAKFÖNSTER**
FÖR NATURLIGT
LJUS

**EFFEKTIV
KYLNING**

**AKTIV
VENTILATION**

SVAL KOMFORT MED NATURLIGT LJUS

Världens första takmonterade klimatanläggning med integrerat fönster, som garanterar perfekta temperaturer utan att kompromissa med naturligt ljus från ovan. Passar för fordon på upp till 7 m i längd.

Dometic FreshLight 2200 med ett inbyggt takfönster ger alla fördelar med en klimatanläggning som sparar utrymme utan förlust av naturligt ljus från ovan. Dess energieffektiva kyl- och värmelägen ser till att en behaglig temperatur bibehålls i husvagnar och husbilar som är upp till 7 meter långa, med den extra fördelen att frisk luft flödar in genom ett aktivt ventilationssystem.

- Klimatanläggningar med fönster, för fordon på upp till 7 m
- Kyleffekt: 2 200 W/7 500 Btu/h
- Temperatur och fläkthastighet kan enkelt ställas in med fjärrkontrollen
- Kontrollpanel med integrerade, dimbara lysdioder
- Individuellt inställbar luftfördelare med automatfläkt

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	Modell FL2200 Modell på etiketten Freshlight 2200 SKU-nummer 9102900165 Leveransomfattning AirCon, Remote Control, User Manual, Installation Material, Installation Manual Produktbeskrivning Klimatanläggningar med takfönster, för fordon på upp till 7 m
MÅTT	Produktens djupmått 1105 mm Produktens höjdmått 210 mm Produktens breddmått 758 mm Nettovikt 44.50 kg
ELEKTRISK	Ingångsfrekvens 50 Hz Ingångsspänning (växelström) 230 V
PRESTANDA	Kyleffekt (ISO 5151) 2050 W Värmeeffekt (ISO 5151) 2700 W Strömförbrukning – kylningsläge (ISO 5151) 950 W Strömförbrukning – värmepump (ISO 5151) – display 1200 W
YTTERLIGARE	Certifikat CE,E24
LOGISTIK	Paketets djupmått 1160 mm Paketets höjdmått 400 mm Paketets breddmått 790 mm Paketvikt 50.50 kg EAN-13 8027164001676

DOMETIC FRESHWELL 3000

KLIMATANLÄGGNING FÖR MONTERING I FÖRVARINGSUTRYMMEN FÖR FORDON PÅ UPP TILL 8 M



TYST

TAKET
PÅVERKAS
INTE

EFFEKTIV
KYLNING

VÄRME ELLER KYLA EFTER BEHOV

Denna effektiva platsbesparande luftkonditionering sitter praktiskt inrymd i förvaringsutrymmet i husbilar eller husvagnar, och ger en enkel lösning för luftkonditionering i fordon upp till åtta meter.

Den kompakta Dometic Freshwell 3000 passar perfekt i ett förvaringsutrymme under bänken, och trots sin kompakta storlek har enheten ändå ett utmärkt kyl- och värmesystem (ej tillräckligt för vinterbruk) som räcker för att upprätthålla en behaglig temperatur i fordon på upp till åtta meter. Dess position under bänken innebär att fordonets takljus, tyngdpunkt och höjd förblir opåverkade eftersom ingenting behöver monteras på taket. Tyst luftcirkulation och tre fläkthastigheter gör det möjligt för dig att upprätthålla ett idealiskt klimat.

- Klimatanläggning för montering under bänken i fordon på upp till 8 m
- Kyleffekt: 2 700 W/9 200 BTU/h
- Placering under bänken betyder att fordonets höjd inte påverkas
- Tyst luftcirkulation
- Lätt och kompakt enhet

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT **Modell** FW3000
Modell på etiketten Freshwell 3000
SKU-nummer 9105306670
Leveransomfattning AirCon, Remote Control, User Manual, Installation Material, Installation Manual
Produktbeskrivning Klimatanläggning för montering i förvaringsutrymmen för fordon på upp till 8 m

MÅTT **Produktens djupmått** 628 mm
Produktens höjdmått 286 mm
Produktens breddmått 400 mm
Nettovikt 21 kg

ELEKTRISK **Ingångsfrekvens** 50 Hz
Ingångsspänning (växelström) 230 V

YTTERLIGARE **Certifikat** CE,E24

LOGISTIK **Paketets djupmått** 710 mm
Paketets höjdmått 350 mm
Paketets breddmått 460 mm
Paketvikt 25 kg
EAN-13 6951218414605

DOMETIC DC KIT DSP-T 12

DC-KIT FÖR FRESHJET-SERIEN, 12 V



SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	Modell DC Kit SKU-nummer 9600007286 Produktbeskrivning DC-kit för FreshJet-serien, 12 V
LOGISTIK	EAN-13 4015704268423

**HÖG
EFFEKTIVITET
SPARAR PÅ
BATTERIET**

**LÄMPAR SIG
FÖR
KÄNSLIGA
FÖRBRUKARE**

**ANVÄND
KLIMATANLÄGGNINGEN
MEDAN DU KÖR
UNDER KÖRNING**

ANVÄND KLIMATANLÄGGNINGEN ÄVEN NÄR DU KÖR

Detta set gör att klimatanläggningen kan drivas med bilens 12 V-batteri även när du kör. Setet innehåller en laddströmsfördelare med underspänningsskydd som garanterar optimal energieffektivitet och sparar värdefull batteritid.

Vill du använda din Dometic klimatanläggning medan du kör mot din semesterdestination? Det kan du göra med tillbehöret DC-kit! Dometic DC-kit ser till att alla passagerare reser bekvämt. I DC-kitet medföljer en laddströmsfördelare med underspänningsskydd som garanterar att energin utnyttjas optimalt under körning. Det reglerar strömfördelningen mellan batterierna och generatorn för att förhindra att batterierna eller annan elektronisk utrustning i fordonet överbelastas.

- För användning av Dometic klimatanläggningar även när du kör
- Högeffektiv energiförbrukning förhindrar att batteriet överbelastas
- Passar klimatanläggningarna Dometic FreshLight, FreshWell och FreshJet
- Utgångsspänning med ren sinusvåg – lämplig för försörjning av känsliga förbrukare