



<b>ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO</b> <b>INSTALLATION INSTRUCTION</b> <b>INSTRUCTIONS DE MONTAGE</b> <b>INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE</b>		<b>MODEL</b> <b>USBEL090LXXXXXX</b> <b>Pag. 02 of 03</b>
<b>READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS / LIRE LES INSTRUCTION GENERALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE / LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN</b>		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">P. I</div>
<p>(GB)  ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT- FIX THE(C1) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - INSERT (C6) THROUGH THE (C5-C4) AND ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE FIRST PUSHING AND THEN TIGHTENING THE (C5) - INSERT THE (C7) IN THE (C3) AND (C9) - MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE OF THE (C7) USING (C9) - FIX THE (C3) TO THE (C1) BY SPRINGS - FIX WITH ATTENTION THE (C11) TO THE (C8) USING (C10) WITH SUITABLE STRENGTH. (C11) CAN BE REMOVED FROM THE (C8) REMOVING THE (C10).</p>	<p>(ES)  COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO - FIJAR EL (C1) AL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADEOS - INSERTAR LOS (C6) A TRAVES DE LOS (C5-C4) Y ARREGLAR ADECUADAMENTE SU MEDIDA PULSANDO Y APRETANDO LOS (C5) - EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - ARREGLAR ADECUADAMENTE LA LONGITUD DEL (C7) CON EL (C9) - FIJAR EL (C3) AL (C1) POR MEDIO DE LAS MUELLES - HACER CUIDADO FIJANDO EL (C11) AL (C8) POR MEDIO DE LOS (C10) CON FUERZA ADECUADA. ES POSIBLE QUITAR EL (C11) DESDE EL (C8) DESATORNILLANDO LOS (C10).</p>	
<p>(FR)  VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - FIXER LE COMPOSANT (C1) AU PLAFOND AVEC DES VIS ADEQUATS - INSERER LE (C6) DANS LES (C5-C4) ET REGLER SON LONGUER POUSSANT ET SERRANT LE (C5) - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU (C7) PAR LE (C9) - FIXER LE (C3) AU (C1) AVEC LES RESSORTS - FIXER DOUCEMENT LE (C11) AU (C8) AVEC LE (C10) AVEC UNE FORCE ADEQUATE. LE (C11) PEUT ETRE ENLEVE DU (C8) PAR LES (C10).</p>	<p>(I)  ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - FISSARE IL (C1) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - INSERIRE I (C6) ATTRAVERSO I (C 5-C4) E REGOLARE ADEGUATAMENTE LA MISURA PREMENDO E FISSANDO I (C5) - INSERIRE IL (C7) NEL (C3) E NEL (C9) - ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO - REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL (C7) CON IL (C9) - FISSARE IL (C3) AL (C1) CON LE MOLLE - FISSARE CON ATTENZIONE IL (C11) AL (C8) TRAMITE I (C10) CON FORZA ADEGUATA. IL (C11) PUO' ESSERE RIMOSSO DAL (C8) TRAMITE LE (C10).</p>	
REMOVE COVER BEFORE USING UNIT / ELIMINER LA PROTECTION AVANT L'USAGE		
<b>ATTENTION: MOVE THE STRUCTURES (8) AND (11) WITH THE MOST CAUTION.</b>	<b>TECHNICAL DATA</b>	
<b>ATTENTION: MANIPULER LE STRUCTURES (8) ET (11) AVEC TRES GRAND PRUDENCE.</b>	<b>SIZE: Ø 35 3/8" , H max 135 7/8"</b>	<b>SOURCES:</b> LED 95 W DIMMABLE

A3 PRINT FORMAT REV010717

