



# **INFORMATIVO DE PRODUTOS**

**BOMBAS/AUTOMAÇÃO**

**2023**



# TABELA DE SELEÇÃO

## BOMBAS SUBMERSAS

Monof (220V)	Trif (380V)	Potência	Estágios	Q m³/h		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	
				H (m)	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4SDM3/6	4SD3/6	0,75 CV	6	H (m)	1	65	63	61	58	54	48	40	30	19					
4SDM2/10	4SD2/10	0,75 CV	10		2	116	114	109	99	83	61								
4SDM3/8	4SD3/8	1 CV	8		3	94	91	88	84	78	69	58	43	27					
4SDM6/7	4SD6/7	1,5 CV	7		4	77	76	75	72	70	67	65	62	60	55	51	39	25	
4SDM4/8	4SD4/8	1,5 CV	8		5	101	97	94	91	88	83	76	69	59	48	36			
4SDM3/12	4SD3/12	1,5 CV	12		6	130	126	122	116	108	96	80	60	38					
4SDM6/10	4SD6/10	2 CV	10		7	97	95	94	91	88	84	81	78	75	69	64	49	32	
4SDM4/11	4SD4/11	2 CV	11		8	131	126	123	120	116	109	100	90	77	62	46			
4SDM3/14	4SD3/14	2 CV	14		9	159	154	149	142	132	117	98	73	47					
4SDM10/9	4SD10/9	3 CV	9		10	86	85	84	83	82	81	79	78	77	75	71	65	60	
4SDM8/12	4SD8/12	3 CV	12		11	94	93	92	88	85	82	79	77	75	73	71	64	55	
4SDM6/14	4SD6/14	3 CV	14		12	135	133	132	127	123	118	114	109	105	97	89	69	44	
4SDM4/16	4SD4/16	3 CV	16		13	186	178	174	169	163	153	141	127	109	88	66			
4SDM3/20	4SD3/20	3 CV	20		14	217	210	203	193	180	160	133	100	63					
4SDM2/24	4SD2/24	3 CV	24		15	271	263	251	230	193	140								
	4SD8/20	5,5 CV	20		16	188	185	183	177	171	164	158	154	150	146	142	128	110	
	4SD6/24	5,5 CV	24		17	232	229	226	218	210	202	195	187	179	171	163	118	76	




CV	In (A)	Capacitor
<b>Monofásico (220V)</b>		
1	5.3 (A)	40uF
1.5	7.7 (A)	50uF
2	10 (A)	60uF
3	14.9 (A)	75uF
<b>Trifásico (380V)</b>		
1.5	3.1 (A)	-
2	4.5 (A)	-
3	5.8 (A)	-
5.5	9.7 (A)	-

**RUA WILIBALDO KLEIN, 198**  
**CENTRO - SELBACH/RS**  
**PLENTZ@PLENTZ.COM.BR**  
**WWW.PLENTZ.COM.BR**



# SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR



## CURVA BOMBA SOLAR

Modelo	Q m <sup>3</sup> /h	0	1	2	3	3,5	4	5	6	7
4DCQJ7-144-200-1500-A/D	H (m)	144	120	99	88	80	72	53	43	28
4DCQJ7-170-300-2200-A/D		170	144	118	105	96	86	63	51	33

# Componentes



Código	Descrição
<b>CONTATOR</b>	
2816	Contator 12A CMP12
2817	Contator 18A CMP18
2818	Contator 25A CMP25
2819	Contator 32A CMP32
3635	Contator 40A CMP40
2820	Minicontator 12A 4NA
<b>RELÉ DE SOBRECARGA</b>	
2821	Rele de sobrecarga ajuste 1,6-2,5A até CMP31
2824	Rele de sobrecarga ajuste 2,5-4A até CMP32
2826	Rele de sobrecarga ajuste 4-6,3A até CMP32
2827	Rele de sobrecarga ajuste 7-10A até CMP32
2822	Rele de sobrecarga ajuste 12-18A até CMP32
2823	Rele de sobrecarga ajuste 17-25A até CMP32
2825	Rele de sobrecarga ajuste 23-32A até CMP32
<b>CHAVES</b>	
2829	Chave seletora 2 posições
2830	Chave seletora 3 posições
2828	Botão duplo luminoso 220V liga/desliga
<b>ACESSÓRIOS</b>	
2831	Conector sindal 16mm 30A
480	Terminal faston 1,5mm e 2,5mm
956	Terminal faston 4,0mm e 6,0mm
564	Terminal tubular simples 0,75mm
565	Terminal tubular simples 1,5mm
566	Terminal tubular simples 2,5mm
1363	Terminal tubular simples 4mm
890	Terminal tubular duplo 0,75mm
1361	Terminal tubular duplo 1,5mm
1362	Terminal tubular duplo 2,5mm
1360	Terminal tipo olhal 1,5 e 2,5mm
888	Abraçadeira nylon 2,5x100mm
1474	Abraçadeira nylon 3,6x280mm
2832	Bloco auxiliar frontal 1NA+1NF CMP2
2833	Bloco auxiliar frontal 2NA+2NF CMP2
<b>DPS</b>	
3244	DPS Monobloco 20/40KA 275VCA






• LANÇAMENTO •



Código	Descrição
<b>QUADROS</b>	
2305	Quadro metálico 30x30x15
2570	Quadro metálico 40x30x15
2571	Quadro metálico 40x30x20
2617	Quadro metálico 50x40x20
3441	Quadro plástico 19x15x11
179	Quadro plástico 28x18x14
2557	Quadro plástico 35x26x17
<b>RELÉS ELETRÔNICOS</b>	
934	Rele falta e sequência de fase 206-480VCA
763	Temporizador retardo na energização 24-220Vcc/ca
3121	Temporizador estrela/triângulo 30s 220VCA
3120	Relé comândo a distância 220VCA
887_1	Temporizador ciclico 24Vca/cc
887_2	Temporizador ciclico 220Vca
577	Monitor de tensão 80--240Vca
328	Rele acoplador 24Vca/cc
<b>AMPERÍMETRO E SINALEIROS</b>	
2834	Amperimetro+Voltmetro redondo 22mm 100A 50-500V
2814	Sinaleiro LED 22mm 110/220VCA verde
2815	Sinaleiro LED 22mm 110/220VCA vermelho
2813	Sinaleiro LED 22mm 110/220VCA amarelo
2811	Sinaleiro LED 22mm 24V verde
2812	Sinaleiro LED 22mm 24V vermelho
2810	Sinaleiro LED 22mm 24V amarelo
<b>REFLETOR LED</b>	
2835	Reletor LED 50W - 4600LM / 85~265VCA
2836	Reletor LED 100W - 9300LM / 85~265VCA
1686	Reletor LED 200W - 18500LM / 85~265VCA
<b>CAPACITOR</b>	
283	Capacitor de partida 270-324uF 220VCA
897	Capacitor Perm. 40,0uF 380VCA
1054	Capacitor Perm. 50,0uF 380VCA
806	Capacitor Perm. 60,0uF 380VCA
485	Capacitor Perm. 20,0uF 450VCA
228	Capacitor Perm. 35,0uF 450VCA
229	Capacitor Perm. 40,0uF 450VCA
896	Capacitor Perm. 50,0uF 450VCA
2278	Capacitor Perm. 60,0uF 450VCA

# QUADROS DE COMANDO SOB MEDIDA



[WWW.PLENTZ.COM.BR](http://WWW.PLENTZ.COM.BR)  
[PLENTZ@PLENTZ.COM.BR](mailto:PLENTZ@PLENTZ.COM.BR)  
☎ (54) 99675-2704