



FP INDÚSTRIA & COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS
DIAMANTADAS

CATÁLOGO DE PRODUTOS



QUALIDADE ,DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EM SOLUÇÕES DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS

A Fp Industria & Comércio vem produzindo com o que há de melhor em tecnologia e qualidade na fabricação de ferramentas diamantadas de corte, desbaste, perfuração e acabamento para construção civil.

Os clientes espalhados por todo o Brasil têm à disposição um vasto leque de ferramentas trabalhadas com matéria-prima exclusiva.

Conheça nossos produtos das linhas : Perfuração, Corte, Desbaste , Acabamento e Pré fabricados a seguir.





Linha

PERFURAÇÃO

A broca diamantada para mármore e granito possui mais precisão e durabilidade do que as brocas comuns e, por isso, têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Elas são sinterizadas e seus segmentos possuem um alto grau de concentração de diamantes, permitindo a realização de furos limpos de forma fácil e rápida.

BROCAS

DIÂMETRO

Ø08
Ø10
Ø12
Ø15

Ø20
Ø25
Ø30
Ø32
Ø32 com
escariador
Ø40

ALTURA SEGMENTO

10MM


08MM

DIÂMETRO

Ø50
Ø60
Ø70
Ø80
Ø100
Ø110
Ø120
Ø150

ALTURA SEGMENTO

10MM





BROCA Ø32 COM ESCARIADOR



BROCA ROSCA DUPLA



BROCA ROSCA SIMPLES



FP
Indústria e Comércio de Ferramentas



Linha

CORTE

Os discos de corte são usados por empresas e profissionais da construção civil. Por ter uma resistência muito alta podem ser usados diariamente para cortes em geral. Sua matriz de diamante otimizada oferece ótimos resultados graças aos padrões de alta qualidade do disco.



CORTE

SERRA

- Ø250
- Ø300
- Ø350

- NORMAL SILENCIOSA

SERRA PEQUENA

- Ø175
- Ø230


APLICAÇÃO



- CONCRETO


- MÁRMORE

- GRANITO

- PEDRAS EM GERAL







Linha

DESBASTE

O disco de desbaste diamantado (DDD) é um tipo de abrasivo, com uma forma de prato metálico que possui uma liga diamantada que corrige o corte e as imperfeições da pedra quando estão em estado bruto. Desta forma, quando ocorre a aplicação, os diamantes vão progressivamente desgastando o material que será desbastado.

DESBASTES

SEGMENTADO

- Ø100
- Ø110
- Ø115 (com e sem rosca)
- Ø125
- Ø150 (com e sem rosca)
- Ø180

TURBO

- Ø95
- Ø105
- Ø115 (com e sem rosca)

- GRÃO 36

APLICAÇÃO

- CONCRETO
- MÁRMORE
- GRANITO
- PEDRAS EM GERAL

**DISCO DE DESBASTE
DIAMANTADO (DDD)
SEGMENTADO**



**DISCO DE DESBASTE
DIAMANTADO (DDD)
TURBO**





Linha

ACABAMENTO

A Linha de Acabamento possui 4 produtos: o Disco de desbaste diamantado(DDD) liso com e sem rosca; o HTC; Chicote refrigerado e liso e fresa. São utilizadas em superfícies rígidas como em mármore granito, porcelanato, ardósias, pedras decorativas, etc.. Após o disco de corte cortar as peças, e o disco de desbaste fazer a correção da rebarba do corte, começa o acabamento.

ACABAMENTO

LISO

Ø95
Ø105
Ø115
Ø120

GRÃO 60 À
400

HTC

2 OU 3
SEGMENTOS

GRÃO 24 À
400

CHICOTE

Ø60
Ø80

LISO
REFRIGERADO

GRÃO 36

FRESA

10MM
20MM OU
30MM

REBAIXO

APLICAÇÃO


CONCRETO

MÁRMORE

GRANITO


PEDRAS EM
GERAL

**DISCO DE DESBASTE
DIAMANTADO (DDD)
LISO COM ROSCA**








**DISCO DE DESBASTE
DIAMANTADO (DDD)
LISO SEM ROSCA**




HTC COM 2 E 3 PASTILHAS




FRESA



**CHICOTE COM ROSCA
REFRIGERADO**



CHICOTE COM ROSCA LISO





Linha

PRÉ FABRICADOS

A linha Pré-Fabricados possui serras diamantadas que são utilizadas em setores de construção civil, direcionadas para pré-moldado e pré-fabricado de concreto. Essas duas expressões referem-se a tipos específicos de elementos estruturais – como paredes, vigas, lajes e pilares; além de serem usadas em asfaltos, concreto curado, juntas de dilatações, alvenarias , etc... Fabricada com ligas metálicas especiais e grãos de diamante, a serra diamantada é apresentada em dimensões de 600mm a 1200mm que variam de acordo com o modelo e função de cada disco.


PRÉ FABRICADO

SERRA

- Ø600
- Ø700
- Ø800
- Ø900
- Ø1000
- Ø1200

APLICAÇÃO

- CONCRETO CURADO
- JUNTAS DE DILATAÇÕES
- ASFALTOS
- ALVENARIAS
- REFRATÁRIOS






SERVIÇOS

A FP fornece o serviço de respastilhamento de serra de corte diametro 350 e serras da linha Pré Fabricadas.

O repastilhamento consiste na soldagem de novos segmentos(Pastilhas diamantadas) após as mesmas se desgastarem.





FP Indústria e Comercio de Ferramentas Diamantadas Ltda
CNPJ. 32.039.370/0001-29
Rua Sérgio Luís, 75 - Serraria, Diadema - SP
09980-440

Telefone: (11) 4054-3523

email: fp@fp.ind.br

