

SCHEBOR

Brasil

2018 / 2019

TIREBOR

 **SCHRADER**[®]
PERFORMANCE SENSORS

SCHEBOR

Brasil

ScheBor Brasil é uma empresa do segmento automotivo, situada na cidade de Jacareí, São Paulo, e atende todo o mercado nacional e internacional de peças, ferramentas e reparos para consertos de pneus.



NOSSA MISSÃO

Garantir excelência no atendimento e na entrega dos produtos, gerando valor para os nossos clientes e colaboradores, atuando de forma sustentável no segmento de pneus.

NOSSA VISÃO

Ser reconhecida por nossos clientes, parceiros e colaboradores como uma empresa de referência mundial no mercado por sua transparência e qualidade.

NOSSOS VALORES

Qualidade;
Excelência;
Transparência e
Ética.

**Seja um revendedor dos nossos produtos.
Faça parte desta equipe campeã**

Em menos de três meses de existência, a ScheBor já importava e exportava e se tornou uma referência nacional pela qualidade dos seus produtos e excelência no atendimento. As perspectivas de crescimento são grandes e a ScheBor vem gerando emprego e renda no Vale do Paraíba.

ÍNDICE

Válvulas e Acessórios

Válvulas y Accesorios / Valves and Accessories

| | |
|--|----|
| Válvulas para bicicletas / Válvulas para bicicletas / Valvulas for bicycles | 06 |
| Válvulas para motocicletas / Válvulas para motocicletas / Valves for motorcycle | 06 |
| Válvulas para automóveis e caminhões / Válvulas para automóviles y camionetas / Valves for cars and light trucks | 07 |
| TPMS - SCHRADER | 08 |
| Válvulas para Automóveis e Caminhonetes / Válvulas automóviles y camionetas / Valves for cars and light trucks | 09 |
| Válvulas para Caminhões e ônibus / Válvulas Camiones y autobuses / Valves Trucks and buses | 10 |
| Válvulas Veículos agrícolas / Válvulas Vehículos Agrícolas / Valves Agricultural vehicles | 11 |
| Válvulas Veículos fora de estrada / Válvulas Vehículos fuera de carretera / Valves Off road vehicles | 12 |
| Núcleo para Válvulas / Interiores para válvulas / Cores for valves | 13 |
| Extensões para caminhões e ônibus / Extensores para camiones y autobuses / Extension for trucks and buses | 14 |
| Acessórios / Accesorios / Accessories | 15 |
| Ferramentas / Herramientas / Tools | 16 |
| Calibradores de pressão / Medidores de presión / Air Gauges | 17 |
| Calibradores de pressão especiais / Medidores de presión especiales / Special Air Gauges | 18 |
| Infladores de ar / Infladores de aire / Air gauges | 19 |
| Guarnições / Guarnición / Grommets | 20 |

Conserto de Pneus e Acessórios

Reparos de neumáticos y Accesorios / Tire repair and Accessories

| | |
|---|----|
| Linha ScheBor | 23 |
| Reparos para câmaras de ar / Parches para cámaras de aire / Patches for Tubes tires | 23 |
| Manchões para pneus radiais / Parches para neumáticos radiales / Radial tire patches | 24 |
| Manchões para pneus convencionais / Parches para neumáticos convencionales / Patches for bias tires | 25 |
| Manchões para pequenos furos / Parches para pequeños daños / Small puncture patches | 26 |
| Insertos / Inserto / Tire strings | 27 |
| Ferramentas e Kit / Herramientas y Kit / Tools and Kit | 27 |
| Cimento vulcanizante / Cemento vulcanizante / Vulcanizing cement | 28 |
| Martelo de borracha / Martillo de goma / Rubber hammer | 28 |
| Produtos para limpeza e montagem de pneus / | 29 |
| Acessórios para montagem de pneus / Accesorios para montaje de neumáticos / Accessories for tire assembly | 30 |
| Rodilhos / Rodillo / Stitcher | 31 |
| Profundímetros / Medidor de profundidad / Tires depth gauge | 32 |
| Linha TIREBOR | 33 |
| Reparos para câmaras de ar / Parches para cámaras de aire / Patches for Tubes tires | 33 |
| Manchões para pequenos furos / Parches para pequeños daños / Small puncture patches | 33 |
| Manchões para pneus convencionais / Parches para neumáticos convencionales / Patches for bias tires | 34 |
| Manchões para pneus radiais / Parches para neumáticos radiales / Radial tire patches | 35 |
| Cola cimento / Cola cemento / Cement (black glue) | 36 |
| Linha de reparo e cola quente / Cola-cementos - caliente / Vulcanizing Cement - hot | 37 |
| Kit de Reparo para Pneus sem Câmara / Kit de reparación para neumático / Repair kit for tubeless tire | 37 |
| Insertos / Inserto / Tire strings | 38 |
| Produtos para limpeza e montagem de pneus / | 39 |
| Productos para limpieza y montaje de neumáticos / Productos for cleaning and tire assembly | |

Especiais

Especiales / Specials

| | |
|---|----|
| Balanceamento de rodas / Balanceo de ruedas / Wheels balancing | 42 |
| Macacos Hidráulicos / Gatos hidráulicos / Hydraulic jack | 43 |
| Engates rápidos / Enganches rápidos / Quick couplers | 44 |
| Tinta para pneus / Tinta para neumáticos / Paint for tires | 44 |
| Engates Rápidos / Enganches rápidos / Quick couplers | 45 |
| Refrigeração e Ar condicionado automotivo / | 46 |
| Refrigeración y aire acondicionado automotivo / Refrigeration and automotive air conditioning | |
| Produtos Schrader/ Productos Schrader / Schrader Products | 47 |
| Câmaras de Ar / Comaras de Aire / Tube Tires | 48 |
| Ferramentas OTR/ Herramientas OTR / OTR Tools | 49 |
| Válvula PRV OTR Schrader/ Válvula PTV OTR Schrader / Vlaves PRV OTR Schrader | 50 |
| OTR TPMS | 51 |
| OTR TPMS: A REVOLUÇÃO | 53 |

SCHEBOR

Brasil



Válvulas e Acessórios

Válvulas y Accesorios / Valves and Accessories

Válvulas para bicicletas

Válvulas para bicicletas / Valvulas for bicycles

Válvulas para motocicletas

Válvulas para motocicletas / Valves for motorcycle

Válvulas para automóveis e caminhões

Válvulas para automóviles y camionetas / Valves for cars and light trucks

Caminhões e ônibus

Camiones y autobuses / Trucks and buses

Veículos agrícolas

Vehiculos Agrícolas / Agricultural vehicles

Veículos fora de estrada

Vehiculos fuera de carretera / Off road vehicles

Extensões para caminhões e ônibus

Extensores para camiones y autobuses / Extension for trucks and buses

Acessórios

Acesorios / Accessories

Ferramentas

Herramientas / Tools

Calibradores de pressão

Medidores de Presion / Air Gauges

Infladores de ar

Infladores de aire / Air gauges

Guarnições

Guarnición / Grommets

Válvulas para bicicletas

Válvulas para bicicletas / Valves for bicycles

Câmaras de ar
Câmaras de aire / Tube Tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

1 R4062B-291Y

Bicicleta - p/ furo 8,3mm (Zamak) - Tampa amarela
Bicicleta - para agujero 8,3mm - Tapa amarilla
Bicycle - for 8,3mm hole Yellow cap

Cx 100



1

Válvulas para motocicletas

Válvulas para motocicletas / Valves for motorcycles

Câmaras de ar
Câmaras de aire / Tube Tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

1 R5647A

Motocicletas - Comprimento 29,4mm p/ furo 8,3mm (TR 4),
com base de borracha e sem disco de vulcanite
Motocicletas - Largo 29,4mm para agujero 8,3mm, con base de goma y hule cojin
Motorcycles - length 29,4mm for 8,3mm hole, with rubber base and vulcanite

Cx 10



1

Válvulas para motocicletas

Válvulas para motocicletas / Valves for motorcycles

Pneu sem câmara

Neumático sin cámara / Tubeless tire

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-------------|--|--------|
| 1 R412RC | Motocicleta - comprimento 33mm - p/ furo 11,5mm Motocicleta - largo 33mm - para agujero 11,5mm Motorcycle - length 33mm for 11,5mm hole | Cx 100 |
| 2 R919I-252 | Motocicleta - 90º p / furo 11,5mm (Scooter) Motocicleta - 90º - para agujero 11,5mm Motorcycle - 90º for 11,5mm hole. | Cx 10 |



1



2

Válvulas para automóveis e caminhonetes

Válvulas para automóviles y camionetas / Valves for cars and light trucks

Câmaras de ar

Câmaras de aire / Tube Tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------|--|-------|
| 1 R13R | Automóveis - Comprimento 35,0mm p/ furo 11,3mm (TR 13), completa sem vulcanite Automóviles - largo 35,0mm para agujero 11,3mm, con interior, capa y hule cojín Cars - length 35,0mm for 11,3mm hole, with core, cap and vulcanite | Cx 10 |
| 2 R15R | Automóveis - Comprimento 35,0mm p/ furo 15,7mm (TR 15), completa sem vulcanite Automóviles - largo 35,0mm para agujero 15,7mm , completa sín hule cojín Cars - length 35,0mm for 15,7mm hole, complete without vulcanite | Cx 10 |



1



2

| | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| <p>1 RI54III</p> | <p>Sistema de monitoramento da temperatura e pressão dos pneus 4 válvulas com sensor / Sistema de controle de la temperatura y presión del neumáticos - 4 válvulas con sensor / temperatura and pressure monitoring system - 4 valves with sensor</p> | <p>1 CONJUNTO 1 SET</p> |
|------------------|---|-----------------------------|



Válvulas para automóveis e caminhonetes

Válvulas para automóviles y camionetas / Valves for cars and light trucks

Válvulas para pneus sem câmara

Válvulas para neumáticos sin cámara / Tubeless tire valves

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|-----------------|---|--------|
| 1 | R4I3RC | Automóveis 42,7mm - P/ Furo 11,5 mm Automóviles 42,7mm - Para agujero 11,5 mm Cars 42,7mm - for 11,5mm hole | Cx 100 |
| 2 | R4I4RC | Automóveis 49,1mm - P/ Furo 11,5 mm Automóviles 49,1mm - Para agujero 11,5mm Cars 49,1mm - for 11,5mm hole | Cx 100 |
| 3 | R4I5RC | Automóveis 42,7mm - P/ Furo 16,5 mm Automóviles 42,7mm - Para agujero 16,5mm Cars 42,7mm - for 16,5mm hole | Cx 100 |
| 4 | R4I8RC | Automóveis 61,8mm - P/ Furo 11,5 mm Automóviles 61,8mm - Para agujero 11,5mm Cars 61,8mm - for 11,5mm hole | Cx 100 |
| 5 | R4I4TPMS | Automóveis 49,1mm - P/ Furo 11,5mm - TPMS Automóviles 49,1mm - Para agujero 11,5mm Cars 49,1mm - for 11,5mm hole | Cx 10 |
| 6 | R600HP | Automóviles - TR600HP / F350 Automóviles - TR600HP Cars - TR600HP | Cx 10 |



Especiais

Especiales / Specials

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|----------------|---|-------|
| 1 | R4I3SCL | Automóveis 42,7mm / Automóviles 42,7mm / Cars 42,7mm | Cx 10 |
| 2 | R4I4SCL | Automóveis 49,1mm / Automóviles 49,1mm / Cars 49,1mm | Cx 10 |



Válvulas para caminhões e ônibus

Válvulas para camiones y autobuses / Valves for trucks and buses

Câmaras de ar Cámaras de aire / Tube tire

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| 1 | R7823R | Caminhões e ônibus - Comprimento 74mm (TR 75A), com base de borracha e vulcanite Camiones y autobuses - Largo, 74mm con base de goma y hule cojín. Trucks and buses – length 74mm, with rubber base and vulcanite | Cx 10 |
| 2 | R7793R | Caminhões e ônibus - Comprimento 129mm (TR 78A), com base de borracha e vulcanite Camiones y autobuses - Largo 129mm, con base de goma y hule cojín Trucks and buses – length 129mm , with rubber base and vulcanite | Cx 10 |
| 3 | R1396R | Caminhões e ônibus - Comprimento 144mm (TR 179A), com base de borracha e vulcanite Camiones y autobuses - Largo 144mm, con base de goma y hule cojín Trucks and buses – length 144mm, with rubber base and vulcanite | Cx 10 |



Pneus sem câmaras Neumático sin cámara / tubeless tire

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|--------------|---|-------|
| 1 | R9211R | Comprimento 45mm - dobra 45º modelo Scania Largo 45mm - 45º - Scania Length 45mm - 45º - Scania | Cx 10 |
| 2 | R572F-19 | Comprimento 95,3mm p/ furo 15,9mm - 31º - (TR 572) Largo 95,3mm para agujero 15,9mm - 31º Length 95,3mm - for 15,9mm hole - 31º | Cx 10 |
| 3 | R573-225 | Comprimento 111mm p/ furo 15,9mm - reta - (TR 573) Largo 111mm para agujero 15,9mm - recta Length 111mm - for 15,9mm hole - straight | Cx 10 |
| 4 | R573-E24-258 | Comprimento 111mm p/ furo 15,9mm - 26º - (TR 573) Largo 111mm para agujero 15,9mm - 26º Length 111mm - for 15,9mm hole - 26º | Cx 10 |
| 5 | R34561-313 | Comprimento 60mm p/ furo 9,7mm - 27º - (v3-20-4) Largo 60mm para agujero 9,7mm - 27º Length 60mm - for 9,7mm hole - 27º | Cx 10 |
| 6 | R34642-313 | Comprimento 84mm p/ furo 9,7mm - 27º - (v3-20-6) Largo 85mm para agujero 9,7mm - 27º Length 85mm - for 9,7mm hole - 27º | Cx 10 |

Consulte-nos para outros «tamanhos» / comprimentos de válvulas/ ângulos de dobra.
Consultenos para otros tamaños / largos de válvulas / ángulos de doble.
Contact us for other «sizes» / Valve lengths / angles of bending.



Válvulas para veículos agrícolas

Válvulas para veículos agrícolas / Valves for agricultural vehicles

Câmaras de ar Câmaras de aire / Tube tire

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|----------|--|-------|
| 1 R5790R | Comprimento 20,6mm p/ furo 15,7mm (TR 218A), com núcleo e tampa Vehículos Agrícolas - Largo 20,6mm para agujero 15,7mm, con interior, capa y hule cojin Agricultura vehicles - length 20,6mm for 15,7mm hole, with core and cap | Cx 10 |
| 2 R5890R | Comprimento 29,0mm p/ furo 15,7mm (TR 220A), com núcleo e tampa Vehículos Agrícolas - Largo 29,0mm para agujero 15,7mm, con interior, capa y hule cojin Agricultura vehicles - length 29,0mm for 15,7mm hole, with core and cap | Cx 10 |
| 3 R221A | Comprimento 56mm p/ furo 15,7mm (TR 221A) Vehículos Agrícolas - Largo 56mm para agujero 15,7mm, Agricultura vehicles - length 56mm for 15,7mm hole | Cx 10 |
| 4 R5789 | Invólucro com núcleo e tampa metálica com chaveta alojamiento con interior y tapa metálica Core housing with core and metallic cap | Cx 10 |



1



2



3



4

Pneu sem câmara - Tipo ar-água Neumático sin cámara - Tipo aire-água Tubeless tire - Liquid valves

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------------------|---|-------|
| 1 R5880 R212105 | Comprimento 47,4mm p/ furo 15,7 - reta (TR 618A) Largo 47,4mm para agujero 15,7mm - recta Length 47,4mm - for 15,7 hole - straight | Cx 10 |
| 2 R5881 R212106 | Comprimento 57,4mm p/ furo 15,7 - 65°(TR 623A) Largo 57,4mm para agujero 15,7mm - 65° Length 57,4mm - for 15,7 hole - 65° | Cx 10 |
| 3 R5884 R212107 | Comprimento 75,9mm p/ furo 15,7 - 65°(TR 621A) Largo 75,9mm para agujero 15,7mm - 65° Length 75,9mm - for 15,7 hole - 65° | Cx 05 |
| 4 R5883 R212108 | Comprimento 115,5mm p/ furo 15,7 - 90°(TR 622A) Largo 115,5mm para agujero 15,7mm - 90° Length 115,5mm - for 15,7 hole - 90° | Cx 05 |



1



2



3

SCHEBOR
Brasil

Válvulas para veículos fora de estrada

Válvulas para veículos fuera de carretera / Valve for off road vehicles

Pneu sem câmara - Atarraxantes

Neumático sin cámara - Terrajante/ Tubeless tire - Screw on

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 R216103 | Para pneu sem câmara - Comprimento 41,3mm - reta (J670) Para neumático sin cámara - Largo 41,3mm - recta Tubeless tire - length 41,3mm - straight | 1 unidade |
| 2 R216101 | Para pneu sem câmara - Comprimento 79,4mm - 80° (J650) Para neumático sin cámara - Largo 79,4mm - 80° Tubeless tire - length 79,4mm - 80° | 1 unidade |
| 3 R216105 | Para pneu sem câmara - Comprimento 119,1mm - 90° (J651) Para neumático sin cámara - Largo 119,1mm - 90° Tubeless tire - length 119,1mm - 90° | 1 unidade |
| 4 R216104 | Para pneu sem câmara - Comprimento 118,9mm - 28° e 28° (J690) Para neumático sin cámara - Largo 118,9mm - 28° y 28° Tubeless tire - length 118,9mm - 28° and 28° | 1 unidade |
| <p>Consulte-nos para outros "tamanhos" / comprimentos de válvulas / ângulos de dobra. Consultenos para otros tamaños / largos de válvulas / ángulos de doble. Contact us for other "sizes" / Valves lengths / angles of bending</p> | | |



Acessórios para a linha Jumbo


Acessórios para la línea Jumbo / Accessories for Jumbo line

Válvulas e acessórios - Jumbo

Válvulas y accesorios - Jumbo / Valves and accessories

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|----------|--|-------|
| 1 R1758 | Redutor jumbo macho - rosca interna Reductor jumbo macho - rosca interna Adapter - male thread | Cx 10 |
| 2 R1451B | Redutor jumbo fêmea - rosca eterna Reductor jumbo hembra - rosca interna Adapter - female thread | Cx 10 |



Núcleo para válvulas Interiores para válvulas / Cores for valves

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-----------|---|---------|
| 1 R1566T | Núcleo curto p/ bicicletas (de 15 a 150 psi) Interior corto para bicicletas (de 15 hasta 150 psi) Short core for bikes (from 15 to 150 psi) | Cx 100 |
| 2 R8500TV | Núcleo curto p/ motos (de 0 a 200 psi) Interior corto para motocicletas (de 0 hasta 200 psi) Short core for motorcycles (from 0 to 200 psi) | Cx 200 |
| 3 R5405S | Núcleo curto p/ automóveis, ônibus, caminhões, tratores, e motos (de 0 a 200 psi) Interior corto para automóviles, autobuses, camiones, tractores y motocicletas (de 0 hasta 200 psi) Short core for cars, buses, trucks, tractors and motorcycles (from 0 to 200 psi) | Cx 1000 |
| 4 R623IC | Núcleo Jumbo (de 0 a 200 psi) Interior Jumbo (de 0 hasta 200 psi) Jumbo core (from 0 to 200 psi) | Cx 100 |
| 5 R09914C | Núcleo para alta pressão (de 0 a 2000 psi) Interior alta presión - (de 0 a 200 psi) Core for high pressure - (de 0 a 200 psi) | Cx 100 |



Extensões rígidas - Plástica Extensores rígidos / Rigid extensions

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------|---|-------|
| 1 R7387 | Rígida 111mm p/ caminhões e ônibus Rígida 111mm para camiones y autobuses Rigid 111mm for trucks and buses | Cx 20 |
| 2 R7384 | Rígida 150mm p/ caminhões e ônibus Rígida 150mm para camiones y autobuses Rigid 150mm for trucks and buses | Cx 20 |
| 3 R7385 | Rígida 170mm p/ caminhões e ônibus Rígida 170mm para camiones y autobuses Rigid 170mm for trucks and buses | Cx 20 |
| 4 R7386 | Rígida 180mm p/ caminhões e ônibus Rígida 180mm para camiones y autobuses Rigid 180mm for trucks and buses | Cx 20 |



Extensões para caminhões e ônibus

Extensores para camiones y autobuses / Extensions for trucks and buses

Extensões rígidas - Metal

Extensores rígidos / Rigid extensions

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|----------|--|-------|
| 1 R7381 | Rígida 77,8mm p/ caminhões e ônibus (4") Rígida 77,8mm para camiones y autobuses Rigid 77,8mm for trucks and buses | Cx 10 |
| 2 R7382 | Rígida 128,6mm p/ caminhões e ônibus Rígida 128,6mm para camiones y autobuses Rigid 128,6mm for trucks and buses | Cx 10 |
| 3 R7383 | Rígida 154mm p/ caminhões e ônibus Rígida 154mm para camiones y autobuses Rigid 154mm for trucks and buses | Cx 10 |
| 4 R4430 | Rígida 105,2mm p/ caminhões e ônibus (4-3/8") Rígida 105,2mm para camiones y autobuses Rigid 105,2mm for trucks and buses | Cx 10 |
| 5 R4430C | Rígida 105,2mm p/ caminhões e ônibus (4-3/8") Rígida 105,2mm para camiones y autobuses Rigid 105,2mm for trucks and buses | Cx 10 |



Extensões rígidas

Extensores rígidos / Rigid extensions

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------------|---|-------|
| 1 R9982C-210 | Extensão flexível - 210mm Extensor flexible - 210mm / Flexible extension - length 210mm | Cx 20 |
| 2 R9982C-270 | Extensão flexível - 270mm Extensor flexible - 270mm / Flexible extension - length 270mm | Cx 20 |



Acessórios

Accesorios / Accessories

Suporte para extensões

Soporte para extensores / Support for extensions

Embalagem

Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|---------|---|-------|
| 1 | R34219C | Suporte duplo para extensão Soporte duplo para extensor / Double support | Cx 20 |
| 2 | R34218C | Suporte simples para extensão Soporte solo para extensor / Single support | Cx 20 |



1



2

Acessórios

Accesorios / Accessories

Tampas para válvulas

Tapas para válvulas / Caps for valves

Embalagem

Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|--------|---|---------|
| 1 | R660F | Tampa plástica (cores preta, vermelha e amarela) - polietileno (de 0 a 80psi) Tapa plástica (color es negro, rojo y amarillo) - polietileno (de 0 hasta 80 psi) Plastic cap (black, red and yellow colors) - polyethylene (from 0 to 80psi) | Cx 1000 |
| 2 | R7572S | Tampa metálica sem chaveta - niquelado Tapa de metal sin hendidura - niquelado Metallic cap without cleft - nikel plated | Cx 500 |
| 3 | R8600 | Tampa metálica com chaveta - niquelado Tapa de metal con hendidura - niquelado Metallic cap with cleft - nikel plated | Cx 500 |
| 4 | R5998J | Tampa metálica sextavada - niquelado Tapa de metal sextavada - niquelado Hex metallic cap - nikel plated | Cx 500 |
| 5 | R1450C | Tampa metálica jumbo com chaveta - niquelado Tapa de metal con hendidura - niquelado jumbo Jumbo metallic cap with cleft - nikel plated | Cx 10 |



1



2



3



4



5

Ferramentas

Herramientas / Tools

Ferramentas e acessórios

Herramientas y accesorios / Tools and accessories

Embalagem

Embalaje / Packaging

| | | |
|----------|--|-------|
| 1 R992C | Instalador de válvula p/ pneu sem câmara Herramienta para montaje de válvula - neumático sin cámara Snap-in inserting and removing tool - tubeless tire | Cx 10 |
| 2 R2688C | Ferramenta saca núcleo - tipo fenda Herramienta para montar y remover interiores - tipo hendidura Valve core screwdriver | Cx 10 |
| 3 R3522C | Tarraxa 4x1- para reparo de válvulas Herramienta 4x1 - para reparo de válvulas Four way valve repair tool 4x1 | Cx 10 |
| 4 R1623C | Tarraxa 4x1 - jumbo - para reparo de válvulas Herramienta 4x1 - jumbo para reparo de válvulas - Four way valve repair tool 4x1 - jumbo | Cx 10 |



1



2



3



4

Calibradores de pressão

Medidores de presión / Air gauges

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|----------|---|-------|
| 1 | R7188C/F | Para pneus de ônibus e caminhões - com escala AI (10 a 150 psi)/(10 a 160psi) Para neumáticos de autobuses y camiones - con escala en aluminio (10 a 150psi)/(10 a 160psi) For tires of trucks and buses - AI scale (10 a 150psi)/(10 a 160psi) | Cx 10 |
| 2 | R7188LCI | Para pneus de ônibus e caminhões - com escala AI (10 a 160 psi) Para neumáticos de autobuses y camiones - con escala en aluminio (10 a 160 psi) For tires of trucks and buses - AI scale (10 to 160psi) | Cx 10 |
| 3 | R7750C | Para pneus de veículos de passeio (10 a 50 psi) Para neumáticos de automóviles (10 a 50 psi) For tires of cars - (10 to 50 psi) | Cx 10 |
| 4 | R8100C | Para pneus de ônibus e caminhões (20 a 120 psi) Para neumáticos de autobuses y camiones (20 a 120 psi) For tires of trucks and buses - (20 to 120psi) | Cx 10 |
| 5 | R4072C | Para pneus de ônibus e caminhões - pé duplo, com escala AI (20 a 120 psi) Para neumáticos de autobuses y camiones - pie duplo - con escala AI (20 a 120 psi) For tires of trucks and buses - dual foot - AI scale (20 to 120 psi) | Cx 10 |
| 6 | R9350C | Para pneus de veículos agrícolas - tipo ar-água, escala AI (5 a 50 psi) Para neumáticos de vehículos agrícolas, tipo aire-agua, escala en aluminio (5 a 50 psi) For tires of tractor - air/water type - AI scale (5 a 50 psi) | Cx 10 |



Escala de 2 psi até 150 psi / Escala de 2 psi hasta 150 psi / Scale of 2 psi until 150 psi



Escala de 2 psi / Escala de 2 psi / Scale of 2 psi



Escala de 2 psi / Escala de 2 psi / Scale of 2 psi



Escala de 1 psi / Escala de 1 psi / Scale of 1 psi



Calibradores de pressão especiais

Medidores de presión especiales / Special air gauges

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|------------|---|--------|
| 1 R39100 | Calibrador e inflador tipo relógio Mast'Air - escala de 2 psi (10 a 170 psi) Medidor y inflador tipo reloj Mast'Air escala de 2 psi (10 a 170psi) Pressure gauge and air chuck – clock type Mast'Air scale of 2 psi (10 to 170psi) | 1 peça |
| 2 R9830F | Calibrador de pressão Eurodaira (10 a 170 psi) Medidor de presión Eurodaira (10 a 170psi) Pressure gauge Eurodaira (10 to 170psi) | 1 peça |
| 4 RSBCD-AI | Calibrador digital (0 a 10 bar) Medidor digital (0 a 10 bar) Digital pressure gauge (0 to 10 bar) | 1 peça |
| 3 R9834 | Calibrador tipo relógio pneu press (10 a 170 psi) Medidor de presión tipo reloj "Pneu press" (10 a 170psi) Pressure gauge – Pneu Press (10 to 170psi) clock type | 1 peça |



1



2



3



4

Infladores de ar com retenção

Infladores de aire con retención / Air chucks with retention

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|-----------|--|-------|
| 1 | R8159C | Bico duplo com rosca fêmea 1/4" (automóveis, caminhões e ônibus) Boquilla dupla con rosca interna 1/4" (Automóviles, camiones y autobuses) Dual chuck gauge with female thread 1/4" (cars, trucks and buses) | Cx 10 |
| 2 | R9994LC | Bico duplo auto travante com rosca fêmea 1/4" (caminhões e ônibus) Boquilla dupla auto travante con rosca interna 1/4"(camiones y autobuses) Dual chuck gauge with female thread 1/4" (trucks, buses and off road vehicles) | Cx 10 |
| 3 | R8159-300 | Bico duplo para caminhões - 300mm Boquilla dupla para camiones - 300mm Dual chuck gauge for trucks - 300mm | Cx 10 |
| 4 | R1417 | Bico duplo para válvula standard e jumbo Boquilla dupla para válvula standard y jumbo Dual foot air chuck standard and jumbo | Cx 10 |




Infladores de ar

Infladores de aire / Air chucks

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------------|--|-------|
| 1 R5495S | Tipo bola com espigão para mangueira de 1/4" Inflador tipo bola con vástago para tubo 1/4" Ball type with serrated shank for 1/4" hose | Cx 10 |
| 2 R5499C | Tipo bola com rosca fêmea para mangueira de 1/4" Inflador tipo bola con rosca hembra para tubo 1/4" Female ball type airchuck for 1/4" hose | Cx 10 |
| 3 R9030-II3C | Inflador com presilha e espigão para mangueira de 1/4" (com retenção) Inflador con presilla y vástago para tubo 1/4" (con retención) Air chuck with holder and serrated shank for 1/4" hose (with retention) | Cx 10 |
| 4 R9030-II4C | Inflador com presilha e espigão para mangueira de 1/4" (sem retenção) Inflador con presilla y vástago para tubo 1/4" (sin retención) Air chuck with holder and serrated shank for 1/4" hose (without retention) | Cx 10 |
| 5 R9034 | Tipo cachimbo com trava para mangueira de 1/4" Inflador tipo tubería para manguera 1/4" Air chuck – pipe type for 1/4" hose | Cx 10 |




Guarnições de borracha

Guarnición de goma / Rubber grommets

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------------|---|--------|
| 1 R8159-11/F | Guarnição para bico do inflador 8159C - PRETA / VERMELHA Guarnición para boquilla del inflador de aire 8159C Grommet for air chuck 8159C | Cx 500 |
| 2 572F-0 | Guarnição para válvulas 572F-19 Guarnición para válvulas 572F-19 Grommet for valves 572F-19 | Cx 500 |
| 3 34561-0 | Guarnição para válvulas 34561-313 Guarnición para válvulas 34561-313 Grommet for valves 34561-313 | Cx 500 |



SCHEBOR

Brasil



Conserto de Pneus e Acessórios

Reparos de neumáticos y Accesorios / Tire repair and Accessories

Linha TIREBOR (Reparos, Manchões, martelo de borracha, kits bike, cimentos vulcanizantes, rolos vulcanizantes, vulcanites e insertos) Linea TIREBOR (Parches, Martillo de goma, kits bike, cementos vulcanizantes, rollo de reparación, hule cojin y insertos) TIREBOR Line (Patches, rubber hammer, kits bike, vulcanizing cement, vulcanizing rolls, vulcanizing and tire strings).

Reparos para câmaras de ar / Parches para cámaras de aire /
Patches for Tubes tires

Manchões para pequenos furos / Parches para pequeños daños /
Small puncture patches

Kit Bike

Manchões para pneus radiais / Parches para neumáticos radiales /
Radial tire patches

Manchões para pneus convencionais / Parches para neumáticos convencionales /
Patches for bias tires

Insertos / Inserto / Tire strings

Martelo de borracha / Martilho de goma / Rubber hammer

Ferramentas para inserto / Herramientas para inserto / Tools and tire strings

Cimento vulcanizante / Cemento vulcanizante / Vulcanizing cement

Cola cimento / Cola cemento / Cement (black glue)

Vulcnite / Hule Cojin

Produtos para limpeza e montagem de pneus / Productos para limpieza y
montaje de neumáticos / Productos for cleaning and tire assembly

Acessórios para montagem de pneus / Accesorios para montaje de neumáticos /
Accessories for tire assembly

Rodilhos / Rodilho / Stitcher

Profundímetros / Medidor de profundidad / Tires depth gauge

Linha Schebor Brasil

Reparos para câmara de ar

Parches para neumáticos con cámara / Patches for tube tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------------|---|---------------|
| RSBRB1 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (25 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 100 |
| RSBR0 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (30 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 100 |
| RSBR1 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (40 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 100 |
| RSBR2 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (50 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 40 |
| RSBR3 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (60 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 40 |
| RSBR4 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (80 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 40 |
| RSBR5 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (100 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |
| RSBR6 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (120 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |
| RSBRB2 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (65 x 30 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 60 |
| RSBR7 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (75 x 40 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |
| RSBR8 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (120 x 60 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |
| RSBR9 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (150 x 70 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |
| RSBR10 | Para bicicletas e veículos automotor es em geral (180 x 95 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |



SCHEBOR
Brasil

Manchões para pneus radiais

para bandas de rodagem

Parches para neumáticos radiales / Radial tire patches

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------|--|-------|
| RSBRC10 | Para veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus (55 x 75 mm) Para automóviles, utilitários, camiones y autobuses For cars, vans, trucks and buses | Cx 20 |
| RSBRC12 | Para veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus (70 x 115 mm) Para automóviles, utilitários, camiones y autobuses For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| RSBRC14 | Para veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus (85 x 130 mm) Para automóviles, utilitários, camiones y autobuses For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| RSBRC20 | Para veículos fora de estrada (80 x 120 mm) - 2 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 2 plies | Cx 10 |
| RSBRC22 | Para veículos fora de estrada (75 x 165 mm) - 2 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 2 plies | Cx 10 |
| RSBRC24 | Para veículos fora de estrada (75 x 215 mm) - 2 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 2 plies | Cx 10 |
| RSBRC40 | Para veículos fora de estrada (100 x 200 mm) - 3 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 3 plies | Cx 10 |
| RSBRC42 | Para veículos fora de estrada (130 x 260 mm) - 4 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 4 plies | Cx 10 |
| RSBRC44 | Para veículos fora de estrada (130 x 335 mm) - 4 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 4 plies | Cx 10 |
| RSBRC46 | Para veículos fora de estrada (180 x 440 mm) - 4 lonas Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses - 4 plies | Cx 5 |




Manchões para pneus convencionais para bandas de rodagem

Parches para neumáticos convencionales

Patches for bias tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------|--|-------|
| RSBMC2 | Para veículos automotores em geral (80 mm) Para vehículos automotores en general For vehicles in general | Cx 20 |
| RSBMC3 | Para veículos automotores em geral (100 mm) - 2 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 2 plies | Cx 10 |
| RSBMC4 | Para veículos automotores em geral (130 mm) - 2 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 2 plies | Cx 10 |
| RSBMC5 | Para veículos automotores em geral (165 mm) - 4 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 4 plies | Cx 10 |
| RSBMC6 | Para veículos automotores em geral (240 mm) - 6 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 6 plies | Cx 10 |
| RSBMC7 | Para veículos automotores em geral (295 mm) - 6 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 6 plies | Cx 10 |
| RSBMC8 | Para veículos automotores em geral (345 mm) - 6 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 6 plies | Cx 5 |
| RSBMC9 | Para veículos automotores em geral (390 mm) - 8 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 8 plies | Cx 5 |
| RSBMC10 | Para veículos automotores em geral (455 mm) - 8 lonas Para vehículos automotores en general For vehicles in general - 8 plies | Cx 3 |



SCHEBOR
Brasil


Manchões para pequenos furos para bandas de rodagem

Parches para pequeños daños

Small puncture patches

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------------|--|---------------|
| RSBF1 | Para pneus radiais e convencionais de veículos em geral (35mm) Para neumáticos radiales y convencionales de vehículos en general For radial and bias tires of vehicles in general | Cx 100 |
| RSBF2 | Para pneus radiais e convencionais de veículos em geral (50x50mm) Para neumáticos radiales y convencionales de vehículos en general For radial and bias tires of vehicles in general | Cx 50 |
| RSBF3 | Para pneus radiais e convencionais de veículos em geral (67x67mm) Para neumáticos radiales y convencionales de vehículos en general For radial and bias tires of vehicles in general | Cx 50 |



Insertos - ScheBor Brasil

Tire strings

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|----------------|--|--------------|
| R769062 | Para pneus de automóveis e utilitários 4" (101mm) - 60un Para neumáticos de automóviles y utilitarios For cars and vans | Cx 36 |
|----------------|--|--------------|



Insertos - ScheBOR Brasil - Americano

Tire strings

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------|---|-------|
| R769061 | Para pneus de automóveis e utilitários 4" (101mm) - 60un Para neumáticos de automóviles y utilitarios For cars and vans | Cx 36 |
|---------|---|-------|




Ferramentas e kit

Herramientas y kit / Tools and Kit

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-------------|---|-------|
| 1 R769074R | Ferramenta tipo agulha - cabo metálico Herramienta tipo aguja Super-grip split-eye needle | Cx 10 |
| 2 R769118R | Ferramenta escareadora - cabo metálico Herramienta para inserto Super-grip tire probe | Cx 10 |
| 3 R769074RA | Agulha para ferramenta Aguja para herramientas Tool needle | Cx 10 |
| 4 R769059 | Kit para reparo de pneus Kit para reparo de neumáticos Tire strings kit | Cx 10 |



| |
|-------------------------------|
| Conteúdo do Kit: |
| 1 escareadora |
| 1 agulha |
| 5 insertos |
| Contenido del Kit: |
| 1 Herramienta para inserto |
| 1 Aguja |
| 5 Insertos |
| Kit content: |
| 1 Super-grip tire probe |
| 1 Super-grip split-eye needle |
| 5 tire strings |

Cimento vulcanizante - Frio

Cimento vulcanizante - Frio / Vulcanizing Cement – cold

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 RSBCV1 | Lata de 362g Lata de 362g Can - 362g | 12 latas |
| 2 RSBCV2 | Lata de 163g Lata de 163g Can - 163g | 24 latas |



1



2



Martelo de borracha

Martillo de goma / Rubber hammer

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|------------|---|-------|
| 1 R7710001 | Martelo de Borracha - 60mm Martillo de goma / Rubber hammer | Cx 10 |
| 2 R7710002 | Martelo de Borracha - 80mm Martillo de goma / Rubber hammer | Cx 10 |

1



2



Produtos para limpeza e montagem de pneus

Productos para limpieza y montaje de neumáticos

Products for cleaning and tire assembly

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|---------|--|------|
| 1 | SB 3002 | Pasta para montagem de pneus 3Kg Pasta para montaje de neumáticos 3Kg Tire assembly lubricant – 3Kg | Cx 4 |
| 2 | SB 3003 | Pasta em gel para montagem de pneus 3Kg Pasta en gel para montaje de neumáticos 3Kg Gel tire assembly lubricant – 3Kg | Cx 4 |
| 3 | SB 3005 | Desengraxante multi-uso 3Kg Desengrasante y multi-uso 3Kg Grease remover 3Kg | Cx 4 |



1



2



3

Acessórios para montagem de pneus


Accesorios para montaje de neumáticos / Accessories for tire assembly

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 1 OR-224 | Anel para montagem de pneus de veículos fora de estrada Anillo para montaje de neumáticos de vehículos fuera de carretera O'ring for off-road tire assembly | Cx 25 |
| 2 OR-225 | Anel para montagem de pneus de veículos fora de estrada Anillo para montaje de neumáticos de vehículos fuera de carretera O'ring for off-road tire assembly | Cx 25 |
| 3 OR-325 | Anel para montagem de pneus de veículos fora de estrada Anillo para montaje de neumáticos de vehículos fuera de carretera O'ring for off-road tire assembly | Cx 10 |




OR-224
R7701010



OR-225
R7701011



OR-325
R7701012



Recomendações Técnicas:

Recomendación:

Technical Recommendations:

- **Substitua sempre o anel de vedação.**
- Sustitua siempre el anillo de vedación.
- Always replace the sealing ring.

- **Jamais reutilize um anel de vedação;**
- Jamás reutilice un anillo de vedación;
- Never reuse a ring fence;

- **Faça o teste de estanqueidade sempre após a montagem do anel de vedação;**
- Haga un teste de escape siempre después del montaje del anillo de vedación;
- Do the test when tightness after assembly of the ring fencing;

- **Utilize as pastas de montagem,**
- Gel ou Vaselina Vegetal Schrader para melhor performance na montagem;
- Utilize pastas de montaje, gel o vaselina vegetal Schrader para mejor performance en el montaje;
- Use the lubricants for assembly for a better performance in the assembly;

- **Em caso de dúvidas e/ ou esclarecimentos, entre em contato com a Schrader International.**
- En caso de dudas y/ o información contacte Schrader International.
- For questions and / or clarification, please contact with Schrader International Brazil.

| | Ø AROS | D | d | Medida do Pneu |
|---------------|------------|------------|------------|--|
| OR-224 | 610 | 559 | 6,6 | 9.00.24 10.00.24 12.00.24 13.00.24 14.00.24 16.00.24 |
| OR-225 | 635 | 581 | 6,6 | 12.00.25 13.00.25 14.00.25 15.5.25 17.5.25 7.50.25 9.00.25 |
| OR-325 | 635 | 573 | 9,5 | 16.00.25 18.00.25 20.5.25 21.00.25 23.5.25 24.00.25 26.5.25 29.5.25 |

Unidades em mm

Consulte-nos para outras medidas.
Consultenos para otras medidas.
Please consult us for other measures.

Rodilhos para aplicação de reparos

Rodillo para aplicación de parches

Stitcher for patches application

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-----------|---|---------|
| R15201006 | Rodilho com rolamento interno – 6mm Rodillo con rodamiento interno - 6mm Stitcher with internal bearing - 6mm | 5 peças |
| R15201008 | Rodilho com rolamento interno – 8mm Rodillo con rodamiento interno - 8mm Stitcher with internal bearing - 8mm | 5 peças |
| R15201010 | Rodilho com rolamento interno – 10mm Rodillo con rodamiento interno - 10mm Stitcher with internal bearing - 10mm | 5 peças |
| R15201012 | Rodilho com rolamento interno – 12mm Rodillo con rodamiento interno - 12mm Stitcher with internal bearing - 12mm | 5 peças |
| R15201050 | Rodilho com rolamento interno – 50mm Rodillo con rodamiento interno - 50mm Stitcher with internal bearing - 50mm | 5 peças |



Giz de cera

Tiza de cera profissional / Professional wax crayon

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|----------|--|-----------|
| R7709001 | Giz de Cera para uso profissional Tiza de cera profesional / Professional wax crayon | 10 caixas |
|----------|--|-----------|



1 caixa = 8 gizes
1 caja = 8 tizas
1 box = 8 crayons


SCHEBOR
Brasil

Profundímetros

Medidor de profundidad / Tire depth gauge

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | R599BDC Profundímetro (0 a 25mm) Medidor de profundidad (0 a 25mm) Tire depth gauge (0 to 25mm) | 1 peça |
| 2 | R9061C Profundímetro em aço inox (0 a 30mm) Medidor de profundidad en acero inoxidable (0 a 30mm) Stainless steel tire depth gauge (0 to 30mm) | 1 peça |
| 3 | R7705004 Profundímetro em aço inox (0 a 50mm) Medidor de profundidad en acero inoxidable (0 a 50mm) Stainless steel tire depth gauge (0 to 50mm) | 1 peça |
| 4 | R189102 Profundímetro Aluminio - OTR (0 a 150mm) Medidor de profundidad aluminio (0 a 150mm) Digital tire depth gauge (0 a 150mm) | 1 peça |
| 5 | R7705003 Profundímetro Digital (0 a 25mm) - Preto Medidor de profundidad digital (0 a 25mm) - negro Digital tire depth gauge (0 to 25mm) - Black | 1 peça |



Embalagens com a sua marca.
Embalaje con su marca.
Package with your brand



LINHA TIREBOR


Reparos para câmara de ar

Parches para pneumáticos com câmara

Patches for tube tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-------|--|--------|
| TBRB1 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (25 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 100 |
| TBR0 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (30 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 100 |
| TBR1 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (40 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 100 |
| TBR2 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (50 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 40 |
| TBR3 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (60 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 40 |
| TBR4 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (80 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 40 |
| TBR5 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (100 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |
| TBR6 | Para bicicletas e veículos automotores em geral (120 mm) Para bicicletas y vehículos automotores en general / For bicycles and vehicles in general | Cx 25 |



Manchões para pequenos furos para bandas de rodagem

Parches para pequeños daños/ Small puncture patches

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-------|---|--------|
| TBFP1 | Para pneus radiais e convencionais de veículos em geral (40mm) Para neumáticos radiales y convencionales de vehículos en general For radial and bias tires of vehicles in general | Cx 100 |
| TBFP2 | Para pneus radiais e convencionais de veículos em geral (50x50mm) Para neumáticos radiales y convencionales de vehículos en general For radial and bias tires of vehicles in general | Cx 100 |
| TBFP3 | Para pneus radiais e convencionais de veículos em geral (67x67mm) Para neumáticos radiales y convencionales de vehículos en general For radial and bias tires of vehicles in general | Cx 100 |



SCHEBOR
Brasil

Manchões para pneus convencionais para bandas de rodagem

Parches para neumáticos convencionales

Patches for bias tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------|---|-------|
| TBMD1 | Para veículos automotores em geral (58 mm) Para vehículos automotor es en general / For vehicles in general | Cx 30 |
| TBMD2 | Para veículos automotores em geral (80 mm) Para vehículos automotor es en general / For vehicles in general | Cx 20 |
| TBMD3 | Para veículos automotores em geral (100 mm) Para vehículos automotores en general / For vehicles in general | Cx 10 |
| TBMD4 | Para veículos automotores em geral (120 mm) Para vehículos automotores en general / For vehicles in general | Cx 10 |
| TBMD5 | Para veículos automotores em geral (160 mm) Para vehículos automotores en general / For vehicles in general | Cx 10 |
| TBMD6 | Para veículos automotores em geral (240 mm) Para vehículos automotores en general / For vehicles in general | Cx 10 |
| TBMD7 | Para veículos automotores em geral (295 mm) Para vehículos automotores en general / For vehicles in general | Cx 10 |
| TBMD8 | Para veículos automotores em geral (345 mm) - 6 lonas Para vehículos automotores en general / For vehicles in general - 6 plies | Cx 5 |
| TBMD9 | Para veículos automotores em geral (395 mm) - 6 lonas Para vehículos automotores en general / For vehicles in general - 6 plies | Cx 5 |
| TBMD10 | Para veículos automotores em geral (450 mm) - 8 lonas Para vehículos automotores en general / For vehicles in general - 6 plies | Cx 5 |



Manchões para pneus radiais para bandas de rodagem

Parches para neumáticos radiales / Radial tire patches

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------------|---|--------------|
| TBRC10 | Para veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus (55 X 75 mm) Para automóviles, utilitários, camiones y autobuses For cars, vans, trucks and buses | Cx 20 |
| TBRC12 | Para veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus (70 X 120 mm) Para automóviles, utilitários, camiones y autobuses For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC14 | Para veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus (85 x 130 mm) Para automóviles, utilitários, camiones y autobuses For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC20 | Para veículos fora de estrada (80 x 125 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC22 | Para veículos fora de estrada (75 x 175 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC24 | Para veículos fora de estrada (75 x 220 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC40 | Para veículos fora de estrada (115 x 200 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC42 | Para veículos fora de estrada (130 x 260 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC44 | Para veículos fora de estrada (130 x 335 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 10 |
| TBRC46 | Para veículos fora de estrada (180 x 445 mm) Para vehículos fuera de carretera For cars, vans, trucks and buses | Cx 5 |



Cimentos Vulcanizantes - reparo a frio

Cimentos vulcanizantes - reparo a frio

Vulcanizing Cement - cold repair

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| 1 TBCV1 | Lata sem pincel de cimento de 362g Estaño de cemento sin cepillo – 362g Can of cement without brush – 362g | Cx - 10 unidades |
| 2 TBCV2 | Lata com pincel de cimento de 163g Estaño de cemento con cepillo – 163g Can of cement with brush – 163g | Cx - 10 unidades |
| 3 TBCV3 | Bisnaga de cimento de 18g Tubo de cemento - 18g Tube of cement - 18g | Cx - 12 unidades |



1



2



3


Linhas de reparo e cola quente

Cola-cementos - caliente

Vulcanizing Cement - hot

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 1 TBV1 | Rolo de vulcanite para aplicação a quente em câmaras de ar (0,8mmx170mm de 1Kg) Hule cojin para aplicación en caliente de câmaras de aire (0,8mmx170mm de 1Kg) Vulcanite roll for hot cure repair of inner tubes | Cx - 10 unidades |
| 2 TBV2 | Rolo de vulcanite para aplicação a quente em câmaras de ar (1,5mmx170mm de 1Kg) Hule cojin para aplicación en caliente de câmaras de aire (1,5mmx170mm de 1Kg) Vulcanite roll for hot cure repair of inner tubes | Cx - 10 unidades |
| 3 TBCC | Cola preta em lata de 690g Pegamento negro 690g Black glue 690g | Cx - 10 unidades |



1



2



3

Kit de Reparo para Pneus sem Câmara

Kit de reparación para neumáticos / Repair kit for tubeless tire

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-----------|--|---------|
| 1 R252206 | Kit para reparo de pneus Kit para reparo de neumáticos / Tire repair kit | Cx - 10 |
| 2 R252207 | Ferramenta tipo agulha - cabo metálico Herramienta tipo aguja Super-grip split-eye needle | Cx - 10 |
| 3 R252208 | Ferramenta escareadora - cabo metálico Herramienta para inserto Super-grip tire probe | Cx - 10 |
| 4 R252209 | Aguilha para ferramenta Aguja para herramientas Tool needle | Cx - 10 |



1




2



3



4



Conteúdo do Kit:

- 1 escareadora
- 1 agulha
- 1 disco para agulha
- 1 chave allen
- 1 agulha
- 5 insetos de 4"

Contenido del Kit:

- 1 Herramienta perforadora
- 1 Herramienta aguja
- 5 Disco para aguja
- 1 Llave allen
- 1 Aguja
- 5 Insertos de 4"

Kit content:

- 1 Super-grip tire probe
- 1 Super-grip split-eye needle
- 1 Needle disc
- 1 Allen wrench
- 1 Needle
- 5 4" tire string

SCHEBOR
Brasil

Insertos - TIREBOR

Tire strings

Embalagem
Embalaje / Packaging

R16700004

Para pneus de automóveis e utilitários 4" - 60un

Para neumáticos de automóviles y utilitarios
For cars and vans

Cx 36



Embalagem
Embalaje / Packaging

R16700008

Para pneu de caminhões e ônibus - 30un

Para neumáticos de automóviles y utilitarios
For cars and vans

Cx 25



Produtos para limpeza e montagem de pneus

Productos para limpieza y montaje de neumáticos

Products for cleaning and tire assembly

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-----------|---|------|
| 1 TB 3002 | Pasta para montagem de pneus 3Kg Pasta para montaje de neumáticos 3Kg Tire assembly lubricant – 3Kg | Cx 4 |
| 2 TB 3003 | Pasta em gel para montagem de pneus 3Kg Pasta en gel para montaje de neumáticos 3Kg Gel tire assembly lubricant – 3Kg | Cx 4 |
| 3 TB 3004 | Vaselina vegetal para montagem de pneus 3Kg Vaselina Vegetal para montaje de neumáticos 3Kg Vegetal Vaseline for tire assembly – 3Kg | Cx 4 |



1



2



3

SCHEBOR

Brasil



Especiais

Especiales / Specials

Balanceamento de rodas / Balanceo de ruedas / Wheels balancing

Macacos Hidráulicos / Gatos hidráulicos / Hydraulic jack

Engates rápidos / Enganches rápidos / Quick couplers

Tinta para pneus / Tinta para neumáticos / Paint for tires

Refrigeração e Ar condicionado automotivo / Refrigeración y
aire condicionado automotivo / Refrigeration and automotive air conditioning

Câmaras de Ar - ScheBor Brasil
Câmaras de Aire / Tube Tires

Balanceamento de Rodas

Balanceo de ruedas / Wheels balancing

Contrapesos Adesivos

Contrapesos Adhesivos

Adhesive wheel weights

Pastilhado / Pastillado / Tablet

Embalagem
Embalaje / Packaging

| Código Tirebor | Peso Total | Peso | Unidade |
|----------------|------------|---------|---------|
| R269060I | 60 | 5 x 10g | Cx 50 |

Contrapeso de Acero
Steel Wheel weight




Linha AIR-SCHEBOX para preparação de ar

Línea AIR - SCHEBOX para preparación de aire / AIR SCHEBOX line for air preparation

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 RSBCPAME | Conjunto completo 1/2", composto por filtro de ar, regulador de pressão e lubrificador/ Conjunto completo 1/2" compuesto de filtro de aire, regulador de presión y lubricador/ Complete 1/2" set, composed of air filter, pressure regulator and lubricator. | 1 unidade |
| 2 RSBCPAMI | Conjunto completo 1/4", composto por filtro de ar, regulador de pressão e lubrificador/ Conjunto completo 1/2" compuesto de filtro de aire, regulador de presión y lubricador/ Complete 1/2" set, composed of air filter, pressure regulator and lubricator. | 1 unidade |

Todos os produtos acima citados têm pressão de trabalho entre 0 - 10 bar e temperatura de trabalho entre -10°C e 60°C
 Todos los productos arriba mencionados tienen presión de trabajo de 0 - 10 bar y temperatura de trabajo de -10°C hasta 60°C
 All products above mentioned have the work pressure between 0 - 10 bar and the working temperature between -10°C and 60°C



Macacos hidráulicos

Gatos hidráulicos / Hydraulic jack

Macaco Jacaré

Gato hidráulico tipo caimán / Floor Jack

Embalagem

Embalaje / Packaging

RSBMJ-65-MP

Macaco hidráulico tipo jacaré - 2ton

Gato hidráulico tipo caimán- 2ton
Floor hydraulic jack - 2ton

1 unidade com
maleta plástica
1 unidad con
maleta plástica
1 unit with plastic case



Peso: 7,2Kg

Weight: 7,2Kg

Macaco tipo garrafa

Gato hidráulico / Bottle Jack

Embalagem

Embalaje / Packaging

RSBMHIA-2.0-MP

Macaco hidráulico tipo garrafa - 2ton

Gato hidráulico - 2ton
Bottle hydraulic jack - 2ton

1 unidade com
maleta plástica
1 unidad con
maleta plástica
1 unit with plastic case



Peso: 2,64Kg

Weight: 2,64Kg

Todos os macacos hidráulicos servem para elevação de carga e não para sustentação. Para sustentação utilize cavaletes.
Todos los gatos hidráulicos sirven para elevación de carga y no para apoyar. Para apoyar use caballetes.
All hydraulic jacks are made to elevate cargo and not for sustenance. For sustenance, use stand jacks.

Macacos hidráulicos

Gatos hidráulicos / Hydraulic jack

Macacos tipo garrafa - 1 estágio

Gato hidráulico - 1 etapa / Bottle Jack - 1 stage

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|--------------|--|-----------|
| RSBMHIA-2.0 | Macaco garrafa 2ton / Gato hidráulico 2ton / Bottle Jack 2ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-3.0 | Macaco garrafa 3ton / Gato hidráulico 3ton / Bottle Jack 3ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-5.0 | Macaco garrafa 5ton / Gato hidráulico 5ton / Bottle Jack 5ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-8.0 | Macaco garrafa 8ton / Gato hidráulico 8ton / Bottle Jack 8ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-12.0 | Macaco garrafa 12ton / Gato hidráulico 12ton / Bottle Jack 12ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-16.0 | Macaco garrafa 16ton / Gato hidráulico 16ton / Bottle Jack 16ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-20.0 | Macaco garrafa 20ton / Gato hidráulico 20ton / Bottle Jack 20ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-32.0 | Macaco garrafa 32ton / Gato hidráulico 32ton / Bottle Jack 32ton | 1 unidade |
| RSBMHIA-50.0 | Macaco garrafa 50ton / Gato hidráulico 50ton / Bottle Jack 50ton | 1 unidade |



| Modelos / Models | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 50.0 |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Capacidade de carga (ton) Capacidad de carga (ton) / Load capacity | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 50 |
| Altura de construção - mm Altura de la construcción / Building height- mm | 148 | 180 | 185 | 200 | 210 | 225 | 235 | 255 | 260 |
| Curso de elevação hidráulica - mm Curso de Elevación Hidráulica / Hydraulic lift travel - mm | 130 | 160 | 170 | 185 | 185 | 200 | 205 | 150 | 155 |
| Altura total - mm Altura total - mm / Total height | 278 | 340 | 355 | 385 | 395 | 425 | 440 | 405 | 415 |
| Peso (com alavanca) - Kg Peso (con palanca) - kg / Weight (with lever) | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 5,9 | 7,8 | 9,0 | 11,5 | 15,0 | 23,0 |

Todos os macacos hidráulicos servem para elevação de carga e não para sustentação. Para sustentação utilize cavaletes.

Todos los gatos hidráulicos sirven para elevación de carga y no para apoyar. Para apoyar use caballetes.
All hydraulic jacks are made to elevate cargo and not for sustenance. For sustenance, use stand jacks.

Engates rápidos

Enganches rápidos / Quick couplers

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | | |
|---|-------------|--|-------|
| 1 | R769209-813 | Engate macho para mangueiras de 1/4" Enganche rápido macho para mangueiras de 1/4" Male coupler 1/4" hoses | Cx 10 |
| 2 | R769208-815 | Engate fêmea para mangueiras de 1/4" Enganche rápido hembra para mangueiras de 1/4" Female coupler 1/4" hoses | Cx 10 |
| 3 | R769210-812 | Pino macho Espiga macho Male pin | Cx 10 |
| 4 | R769211-814 | Pino fêmea Espiga hembra Female pin | Cx 10 |
| 5 | R769212-166 | Niple espigão para mangueiras de 1/4" Niple espiga para mangueiras de 1/4" Niple for 1/4" hoses | Cx 10 |



1



2



3



4



5

Tinta para pneus

Tinta para pneumáticos / Paint for tires

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-----------|--|-----------|
| R16601001 | Tinta renovadora de pneus 5 kg Tinta para pneumáticos Paint for tires | 1 unidade |
|-----------|--|-----------|



SCHEBOR
Brasil

Refrigeração e Ar condicionado automotivo

Refrigeración y Aire acondicionado automotivo / Automotive air conditioning

Accessórios para refrigeração e ar condicionado automotivo

Accesorios para refrigeración y aire acondicionado automotivo

Accessories for refrigeration and automotive air conditioning

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|------------|---|--------|
| 1 R764002D | Tampa plástica - alta pressão (com rosca M8 e vedação interna NBR) Tapa plastica - Alta presión (con rosca M8 y vedación interna NBR) Plastic cap - high pressure (with thread M8 and internal seal NBR) | Cx 100 |
| 2 R764003D | Tampa plástica - baixa pressão (com rosca M8 e vedação interna NBR) Tapa plastica - Baja presión (con rosca M8 y vedación interna NBR) Plastic cap - low pressure (with thread M8 and internal seal NBR) | Cx 100 |
| 3 R5344V | Rosca 5V1 - Vedação em neoprene Rosca 5V1 - Vedación en neoprene Thread 5V1 - Polychloroprene seal | Cx 200 |



1



2



3

Válvulas para refrigeração

Válvula para refrigeración

Valves for refrigeration

Embalagem
Embalaje / Packaging

| | | |
|-------------|---|-------|
| 1 R1468-223 | Válvula tanque 33,3mm - Rosca 1/8X27 NPT (cônica) Válvula de latón para refrigeración con rosca 7/16" Brass valve for refrigeration with 7/16" thread | Cx 10 |
| 2 R645-223 | Válvula tanque 33,3mm - Rosca 1/8X27 NPT Válvula de latón para refrigeración con rosca 7/16" y 1/8" Brass valve for refrigeration with 7/16" and 1/8" thread | Cx 10 |



1



2

Produtos Schrader

| | | Embalagem Embalaje / Packaging |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 SCH-7188C | Calibrador para pneus de ônibus e caminhões - com escala Al (10 a 150 psi) Para neumáticos de autobuses y camiones - con escala en aluminio (10 a 150psi) For tires of trucks and buses – Al scale (10 a 150psi) | Cx 10 |
| 2 SCH-9982C-210 | Extensão flexível - 210mm Extensor flexible - 210mm / Flexible extension - length 210mm | Cx 20 |
| 3 SCH-TR414 | Válvulas para Automóveis 49,1 - P/ Furo 11,5mm Válvulas para Automóviles 49,1mm - Para agujero 11,5mm Valve for Cars 49,1mm - for 11,5mm hole | Cx 100 |
| 4 SCH-3002 | Pasta para montagem de pneus 3Kg Pasta para montaje de neumáticos 3Kg Tire assembly lubricant – 3Kg | Cx 4 |
| 5 SCH-3003 | Pasta em gel para montagem de pneus 3Kg Pasta en gel para montaje de neumáticos 3Kg Gel tire assembly lubricant – 3Kg | Cx 4 |



1



2



3



4



5

Câmaras de Ar - ScheBor Brasil

Câmaras de Aire / Tube Tires



| Motocicletas | Válvula | Medidas dos Pneus | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SG 17 | TR-4 | 2.1/4-17 | 2.25-17 | 2.50-17 | 2.75-17 | 60/100-17 | | | | |
| SJ 18 | TR-4 | 3.50-18 | 4.00-18 | 4.10-18 | 110/80-18 | 120/80-18 | 130/80-18 | 100/90-18 | 110/90-18 | 120/90-18 |
| SG 18 | TR-4 | 2.50-18 | 2.75-18 | 3.00-18 | 3.25-18 | 90/90-18 | 100/80-18 | 3.1/4-18 | | |
| SJ 14 | TR-4 | 80/100-14 | 110/80-14 | | | | | | | |
| SJ 17 | TR-4 | 4.60-17 | 100/80-17 | 0/70-17 | 110/90-17 | 120/90-17 | 130/80-17 | 130/90-17 | 130/70-17 | 140/70-17 |



| Passeio Caminhonete | Válvula | Medidas dos Pneus | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SRG 13 | TR-13 | 5.90-13 | 6.40-13 | 145R13 | 155R13 | 6.45-13 | 165/80R13 | 165R13 | 165/70R13 | 175/70R13 |
| SRG -13/14 | TR-13 | 6.45-13 | 5.90-14 | 6.45-14 | 165R13 | 165/80R13 | 165/70R13 | 175/70R13 | 165/70R14 | 185/60R14 |
| SRG 14 | TR-13 | 5.20-14 | 5.90-14 | 6.45-14 | 145R14 | 155R14 | 165R14 | 165/70R14 | 185/60R14 | |
| SCA 15/16 | TR-13 | 7.60-15 | 7.75-15 | 8.25-15 | F70-15 | | | | | |



| Caminhões | Válvula | Medidas dos Pneus | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 7.00/7.50-16 | TR-460 | 7.00-16 | 7.50-16 | | | | | | |
| 9.00R20 | TC-131 | 9.00R20 | 9.00-20 | | | | | | |
| 10.20R20 | TC-131 | 10.00R20 | 10.00-20 | | | | | | |
| 11.00R22 | TC-131 | 11.00R22 | 11.00-22 | | | | | | |
| 700/7.50-16 PREMIUM | SC-95 | 7.00-16C | 7.50-16C | | | | | | |
| 275/80R22.5 | TR-462 | 275/80R22.5 | 305/70R22.5 | 295/75R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 10-22.5 | 11-22.5 | |
| 295/80R22.5 | TR-462 | 295/80R22.5 | 12R22.5 | | | | | | |



| Agrícola | Válvula | Medidas dos Pneus | |
|--------------|---------|-------------------|----------|
| KM 24 | TR-220A | 13.00-24 | 14.00-24 |



| Industriais | Válvula | Medidas dos Pneus | |
|-------------|---------|-------------------|---------|
| SG 8 | TR-125 | 2.50-8 | 3.25-8 |
| SJ 8 | TR-125 | 3.50-8 | 4.00-18 |

Ferramentas OTR

Herramientas OTR / OTR Tools



| | (1) MINI-KOUSMA R155137 Gancho reto | (2) KOUSMA R155120 | (3) MAXI-KOUSMA R155138 Modelo Patenteado |
|----------------------------|--|---|---|
| Utilização | Destalonador interno e externo para veículos agrícolas, florestais e industriais, para aros de uma peça. | Destalonador interno e externo de talão para veículos fora de estrada, para aros de três peças. | Destalonador interno e externo de talão para veículos fora de estrada, para aros de três peças. |
| Aplicação | Recomendado para aros com diâmetro acima de 24" | Recomendado para aros com diâmetro acima de 29". Altura máxima de aperto: 3,5". | Recomendado para aros com flange e diâmetro acima de 29". Altura máxima de aperto: 3,5". |
| Peso Líquido (kg) | 8,7 | 13,2 | 13,5 |
| Curso da Haste (mm) | 100 | 114 | 114 |
| Força do Destalonador (kg) | 2.830 | 4.536 | 4.536 |
| Força de Aperto (kg) | De 2.120 a 4.950 | De 3.400 a 7.930 | De 3.400 a 7.930 |
| Comprimento do Gancho (mm) | 43 | 75 | 100 |
| Pressão Máx. de Trabalho | 700 bar / 10.000 psi | 700 bar / 10.000 psi | 700 bar / 10.000 psi |
| Medidas (cm) | 50 x 11 x 32 | 57 x 11 x 35 | 57 x 11 x 36 |
| Gancho Reto | | Gancho Ajustável | Gancho Ajustável |
| Opcional - Código | | R148151 | R148152 |



| | (4) SHUTTLE-T R155139 | (5) COMPACT R155110 | (6) BOMBA HIDRÁULICA R155136 | |
|----------------------------|---|---|--|--|
| Curso da Haste (mm) | 80 | 40 | Capacidade | Pressão Máxima de Entrada de Ar na Bomba |
| Força do Destalonador (kg) | 13.700 | 2.830 | | |
| Força de Aperto (kg) | | De 760 a 1.780 | Reservatório com capacidade de 2,5 L de fluido hidráulico. | 7 bar |
| Comprimento do Gancho (mm) | | 35 | Bomba hidráulica de acionamento pneumático apropriada para o fornecimento de energia motriz em ferramentas Schrader ou compatibilizadas. | |
| Utilização | Ferramenta afastadora de anel recomendada para aros de 5 peças de 25" até 51". Recomendada para a parte interna e externa do aro. | Para caminhões de aro de uma peça e tratores. Destalona a parte interna e externa sem a necessidade de remoção da roda, mesmo com rodas duplas. | | |
| Peso Líquido (kg) | 6,8 | 5 | 12,2 | |
| Pressão Máx. de Trabalho | 700 bar / 10.000 psi | 700 bar / 10.000 psi | 700 bar / 10.000 psi | |
| Medidas (cm) | Ø 13 x 43 | 17 x 17 x 17 | 31 x 18 x 21 | |
| Composição | Ferramenta composta por: 1 gancho curto montado, 1 gancho curto de reposição, 1 gancho longo de reposição, 2 extensões de calço. | Composta por base magnética removível para aumentar o curso em 20mm | Bomba hidráulica, mangueira flexível 2,5m engate, tampa, adaptador de ar. | |

Válvula PRV OTR Schrader

A **Válvula PRV OTR Schrader** de alívio e segurança, dispara quando a pressão atinge a 12,5 bar. Com o possível aumento da temperatura ocorre o aumento da pressão, onde a válvula tem por objetivo aliviar pressão do pneu em caso de sobreaquecimento e incêndio evitando assim a explosão do pneu.


VANTAGENS:

As principais vantagens do PRV OTR Schrader são:

- 1) Não é necessário fazer uma segunda abertura (furo) no aro.
- 2) Menor custo, pois o produto pode ficar até 30% mais barato que a concorrência.
- 3) Rapidez para inflar o pneu OTR através da abertura ¾.
- 4) A válvula é acionada quando a pressão chega a 12,5 bar e fecha em 12,00 bar. Assim o pneu continua inflado, mas abaixo da pressão crítica evitando a explosão.

PASSO A PASSO E INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- 1) No pino de fixação existente T-82 ou C100, montamos o conector de ângulo MB-29-85 (o adaptador iremos fornecer).



- 2) No conector angular, montamos o OTR PRV.



- 3) Para inflar o pneu devemos desenroscar a tampa de proteção externa (azul).



- 4) Se ocorrer uma sobre pressão no pneu (superior a 12,5bar), a válvula se abre e o ar sai pela abertura da tampa vermelha.



VÁLVULA DE DESPRESSURIZAÇÃO DE PNEUS OTR



OTR - VÁLVULA PRV - Schrader

www.schebor.com.br

TEL.: (12) 3952-3514

(12) 3953-3812

OTR TPMS

NOVO CONCEITO - NOVAS CAPACIDADES - NOVOS BENEFÍCIOS



Projetado para grandes veículos fora de estrada. Monitoramento preciso da temperatura e pressão dos pneus quando os veículos estão em movimento, mantendo seus pneus com ótima performance



Benefícios do OTR TPMS

- Aumenta a vida útil do equipamento.
- Aumenta a vida útil do pneu.
- Aumenta eficiência no consumo de combustível.
- Aumenta segurança.
- Redução nos custos de manutenção.
- Melhora a vida da carcaça do pneu, permitindo a recauchutagem.
- Permite o monitoramento dos ativos de pneus.
- Facilita a elaboração de banco de dados.

ABRANGÊNCIA DA OFERTA

OTR TPMS

• Melhor sistema para evitar danos nos pneus ligado à baixa pressão ou alta temperatura: verificação de alertas de pressão e temperatura em tempo real e de possíveis desvios de parâmetros padrão.

• Nível 1

Transmissão da informação para o painel através do display onboard.

• Nível 2

Transmissão da informação para a sala de expedição ou do prestador de serviços de pneus através de uma opção sem fio para comunicações que incluem GPRS, Wi-Fi e via satélite dependendo das circunstâncias locais de comunicação.

OTR TPMS: A REVOLUÇÃO

- Sensores de alta tecnologia montados em um mançõo especialmente projetado e aplicado no interior do pneu.
- Antenas a prova d'água fixadas no exterior da cabine.
- Caixa de controle de alumínio que se encaixa em diversos locais no interior da cabine.
- Display: Coleta de dados de pressão e temperatura, de maneira simples conectando o cartão de memória USB + alarme

Informações Técnicas:


| | |
|--|--|
| Abrangência de pressão: | 0,1 a 12 bar (1,45 a 174 psi / 10 a 1200 kPa) |
| Precisão de pressão: | +/- 0,1 bar (+/- 1,45 psi / +/- 10 kPa) |
| Abrangência da medição de temperatura: | -40°C a 125°C (-104 a 257 °F) |
| Pode trabalhar com | T° > 100°C (212°F) durante um longo período |
| Frequência de transmissão: | 433,92 Mhz |
| Abrangência de operação: | -45°C a 60°C (-113 a 140°F) |
| Proteção do sistema: | IP64 |
| Display: | Coleta de dados de pressão e temperatura, de maneira simples conectando o cartão de memória USB + alarme |
| Sistema pronto para adição de caixa de transmissão para: | GPRS, VHF/UHF,... |
| Transmissão: | A cada 5 minutos (cada minuto sob alarme) |
| Consumo atual: | 0,1 A até 24 V |



APLICATIVO PC OTR

Software intuitivo para configuração de sistemas e visualização das informações.

Entre em contato para obter mais detalhes.





O KIT OTR TPMS CONTÉM:

- 6 sensores em manchões reforçados
- Procedimento de fixação
- 2 DDRM (antenas) com cabos
- 2 kits de instalação DDRM para antenas (suportes, proteções, parafusos)
- 1 Display - Visor
- 1 Caixa de controle
- 1 Cabo de energia
- 1 Cabo USB
- 1 Display / cabo de controle
- 1 Suporte para display
- Procedimentos de uso e instalação

Exemplo de aplicação em um Volvo A25E



SCHEBOR

Brasil

Quer saber sobre a Schebor?

 facebook.com/Scheborbrasil

Representante

Distribuidor



Pascal Y Cia. S.A.® - Chile

Tel.: (562) 633-0360 / 639-7781

Fax: (562) 633-7955

Email: pascal@netline.cl



Inserequipos Ltda ® - Colômbia

Tel.: (571) 203-3197

Email: mabelbuelvas@hotmail.com



Para los demás países sudamericanos, favor
contactar ScheBor Brasil Comex Ltda.
Email: patrick.venturoti@schebor.com.br

SCHEBOR *Brasil*

ScheBor Brasil Ltda.

Av. Adhemar Pereira de Barros, 862
Jardim Santa Maria - CEP 12328-300 - Jacareí / SP
Tel.: 12 3952.3514
Tel.: 12 3953.3812
SAC: sac@schebor.com.br
COMERCIAL: patrick.venturoti@schebor.com.br