

*game turf*®



*Pasto Sintético*

## RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PARA PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO (EN ALGUNOS CASOS TAMBIEN APLICA PARA PASTO SINTÉTICO RESIDENCIAL) <sup>®</sup>

La característica principal del Pasto Sintético es su bajo mantenimiento, sin embargo para mantener la buena apariencia, aumentar la vida útil y condiciones óptimas de uso, es necesario aplicar las siguientes recomendaciones:

1).- RETIRO MANUAL DE BASURAS Y OBJETOS EXTRAÑOS EN TODA EL ÁREA  
(una vez por semana)

2).- REVISIÓN PERIÓDICA EN BUSCA DE POSIBLE GERMINACIÓN DE PLANTAS Y EXTRACCIÓN DE LAS MISMAS YA QUE SU RAÍZ PODRÍA ATRAVESAR EL TAPETE DE BASE Y DAÑARLO.  
(esto es posible ya que las semillas son llevadas por el aire)

3).- LIMPIEZA DE POLVO Y DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LOS MATERIALES DE RELLENO  
(Caucho Y Arena)

MEDIANTE CEPILLADO DEL ÁREA CON EQUIPO ESPECIALIZADO QUE CONSTA DE VEHÍCULO DE TRACCIÓN Y CEPILLO DE ARRASTRE. (Una vez por mes)

4).- DESCOMPACTACION Y DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LOS MATERIALES DE RELLENO  
(Caucho Y Arena)

EN FORMA MANUAL CON RASTRILLO, PALA, JALADOR etc. (en áreas demasiado abultadas)

ENSEGUIDA SE DEBERÁ CEPILLAR TODA LA SUPERFICIE DE LA CANCHA CON EQUIPO ESPECIALIZADO QUE CONSTA DE VEHÍCULO DE TRACCIÓN Y CEPILLO DE ARRASTRE.  
(Una vez cada 3 meses)

Nota: LOS TIEMPOS ANTERIORES SON SUGERIDOS YA QUE CADA PASO DEBE DE LLEVARSE A CABO LAS VECES REQUERIDAS SEGÚN LA FRECUENCIA DE USO Y CONDICIONES DE LA CANCHA.

Consideraciones:

- No ingresar comida ni bebidas al área de juego.
- No permitir el ingreso al área con bicicletas o cualquier vehículo similar ya que ese uso genera movimientos más pronunciados en los agregados.
- Asegurarse de que exista un sistema de drenado que permita el flujo rápido del agua en caso de lluvia pero que contenga los agregados dentro del perímetro de juego.
- Se debe de mantener el área de juego libre de basura y objetos extraños.
- Se recomienda asegurarse de mantener uniformes los agregados mediante un rastrillo de plástico, utilizándolo una vez a la semana o a la quincena según el uso.
- Se debe de realizar por lo menos 2 veces al año un mantenimiento especializado el cual consistirá en minimizar la acción de los agentes externos sobre los componentes de la superficie deportiva y corregir los posibles fallos en el sistema.

Tanto para deportivo como para pastos en jardinerías

Comprobación y reparación de las juntas o elementos que hubiesen sido dañados, poniendo especial atención en los puntos conflictivos de encuentros de líneas y zonas de uso intenso.

Cuando se requiera una limpieza profunda y evitar desechos de mascotas se pueden emplear los siguientes productos:

- Limpiadores Enzimáticos. (Enjuagar después de 4 horas)
- Rociar Vinagre blanco destilado al 5% sin diluir.
- Los llamados “limpiadores verdes” detergentes biodegradables con baja espuma y sin contener alcohol
- Solución de 5% a 10% de cloro diluido en agua.  
(recuerde enjuagar muy bien posteriormente; ya que demasiado cloro se puede acumular en la mayoría de los sistemas de pasto sintético y pueden ser agresivo para la piel.