





# CATALOGO DE EQUIPO RESPIRATORIO

Plaza Pabellón Refugio, No. 1606 , Local 3  
Fracc. El Refugio CP 76146  
Queretaro, Qro  
[www.masequipomedico.com](http://www.masequipomedico.com)  
[ventas@masequipomedico.com](mailto:ventas@masequipomedico.com)


 **Tel:442-589-6337**  
 **Cel:442-624-1320**

# Marca Shinmed

**Tamaños: Adulto, pediátrico y neonatal.**

**Incluye accesorios.**

**Resucitador de silicón puede ser esterilizado en autoclave a 134 °C, es semi transparente y viene con una válvula de limitación de presión para la seguridad del paciente. Una superficie porosa asegura un agarre firme y una ventilación efectiva.**



**RESUCITADORES REUSABLES**

## Marca Westmed

**Tamaños: Adulto, pediátrico y neonatal.**

**Incluye accesorios.**

**Diseñado con reservorio al frente que permite la visibilidad del flujo de oxígeno que se administra. Textura ligera, bolsa de compresión altamente flexible, válvula para cierre de entrada de aire fresco, reservorio de oxígeno, cuello flexible, 2 eslabones giratorios de 360°, puerto de exhalación, purga de ventilación, válvula de inflación/deflación de la mascarilla, puerto de presión integral y válvula de presión ajustable alta/baja.**



**RESUCITADORES DESECHABLES**

# CONCENTRADOR DE OXÍGENO 0-5 LPM EVERFLO



**Marca Philips Respironics**

**Concentrador de oxígeno para terapia de larga duración. Uno de los aparatos más silenciosos y con mayor ahorro de energía disponibles en la actualidad. Sin filtros al que tenga que dar mantenimiento, con una salida metálica de oxígeno durante y menos partes móviles que otros concentradores. El concentrador de oxígeno EverFlo está diseñado para que funcione de forma constante y sin presentar problemas.**

# Aspirador eléctrico de secreciones

**Marca Devilbiss**

**Modelos: 7305D-D (a conexión eléctrica) y 7305P-D (con batería y conexión eléctrica).**

**Incluye manguera, conexión a corriente eléctrica, conexión a automóvil. El modelo con batería incluye maleta. Aspirador portátil de alto desempeño en un dispositivo compacto. Su nivel de aspiración es regulable de 80 a 550 mm Hg. Permite un flujo de 27 litros por minuto**



# Aspirador New Askir 15 de 1 litro Cat. CAI-RE31000115 CA-MI

## Características:

**NEW ASKIR 15** es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos y niños.

Adecuada para pacientes traqueotomizados, aplicaciones quirúrgicas y terapia post-operatoria para el cuidado en casa.

El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío.

Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-11 “para uso en Atención Domiciliaria”.





**Rollo de tubo para aspirador**

**Marca Cardinal Health**

**Rollo de 30 metros**

**Seccionado para su corte con terminación suave en puntas, para una segura colocación de las cánulas de aspiración.**



**Rollo de tubo corrugado**

**Marca Westmed**


**Disponible en: Tramos de 1.20 m y rollo de 30 m.**



**Férula para manguera**

**Marca Farei**

**Modelos: Para manguera de 1/4" y para manguera de 5/16". Fabricada en aluminio**



**Rollos de manguera**

**Marca Farei**

**Disponible en longitudes y configuraciones de encargo, para gran variedad de gases, en colores ISO y USA. Diámetro externo: 12.3 mm. Diámetro interno: 6.4 mm. Espesor de pared: 76 +/- 2.**

**Gases (Colores): Oxígeno (Verde), Aire médico (Amarillo), N2O (Azul), CO2 (Gris), Nitrógeno (Negro), VACUUM (Blanco), WAGD (Morado) y Aire instrumental (Rojo)**





**Capacidades de los cilindros:**

**106 L, 165 L, 244 L, 398 L, 623 L, 670 L, 1699 L y 3455 L**

**Marca MetallImpact**

**Modelo E con capacidad de 670 litros de oxígeno gaseoso y válvula de cuadro o yugo CGA-870.**

**Tamaño de la rosca 0.750 a 16 unf-2b.**

**Incluye válvula médica estándar.**

**De alta resistencia, aleación 6061-T6.**

**Ligero, ayuda a aumentar la movilidad de los pacientes.**

**Interior y exterior resistentes a la corrosión. Fabricado a los requerimientos del DOT y TC.**

**Cada cilindro es inspeccionado y aprobado por una agencia autorizada independiente de DOT y TC.**

**Presión de rotura mínima 2.5 veces la presión de servicio sin fallas.**

**Gases: Oxígeno, Aire médico, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Nitrógeno, Aire instrumental y VACUUM.**

**A) Contamos con configuración de código de color.**

# **Carro porta cilindro modelo 370-C**

**Marca Mada Inc.**

**Modelos E y D.**

**Estructura tubular de alta calidad**

**Cromado de alta resistencia.**

**Único en el mercado con llantas de plástico virgen color blanco (grado médico).**

**Perilla de ajuste, altura ajustable, regatones de alto impacto para mayor durabilidad.**



# **Carro porta cilindro modelo 2051**

**Marca Farei**

**Carro porta cilindro de 1699 L**

**Estructura tubular de alta calidad**

**Esmaltado.**

**Base en placa para mayor estabilidad del cilindro.**

**Correas ajustables en velcro.**



# **Carro porta cilindro modelo 2064**

**Marca Farei**

**Carro porta cilindro de 3455 L a 9000 L**

**Estructura tubular de alta calidad**

**Esmaltado.**

**Base en placa para mayor estabilidad del cilindro.**

**Correas ajustables en velcro.**



# **Carro porta cilindro modelo 2064**

**Marca Farei**

**Carro porta cilindro de 3455 L a 9000 L**

**Estructura tubular de alta calidad**

**Esmaltado.**

**Base en placa para mayor estabilidad del cilindro.**

**Correas ajustables en velcro.**



# Equipo de oxígeno tipo E 670 L

## Incluye:

- Cilindro de aluminio tipo E 670 L con carga, marca MetallImpact.
- Regulador de oxígeno 0-15 LPM,  
marca Mada Inc.
- Conector plástico cola de ratón,  
marca Mada Inc.
- Carro porta cilindro 370-C, marca Mada Inc.
- Vaso humidificador, marca Salter Labs.
- Cánula nasal 2.10 m, marca Salter Labs



# Equipo de oxígeno tipo Q 1699 L

## Incluye:

- Cilindro de aluminio tipo Q 1699 L con carga, marca MetallImpact.
- Carro porta cilindro 2051, marca Farei.
- Regulador de oxígeno 0-15 LPM,  
marca Mada Inc.
- Conector plástico cola de ratón, marca Mada Inc.
- Vaso humidificador, marca Salter Labs.
- Cánula nasal 2.10 m, marca Salter Labs



# Equipo de oxígeno tipo M 3455 L

## Incluye:

- Cilindro de aluminio tipo M 3455L con carga, marca MetallImpact.
- Carro porta cilindro 2064, marca Farei.
- Regulador de oxígeno 0-15 LPM,  
marca Mada Inc.
- Conector plástico cola de ratón,  
marca Mada Inc.
- Vaso humidificador, marca Salter Labs.
- Cánula nasal 2.10 m, marca Salter Labs





# Equipo de rescate

## Incluye:

- Cilíndro de aluminio tipo D 398 L con carga, marca MetallImpact.
- Mascarilla de oxígeno, marca Salter Labs.
- Regulador de oxígeno R1835GBHF-25.
- Aspirador de presión positiva.
- 2 mangueras de alta presión.
- Maleta resistente de alto impacto.
- Válvula de demanda.

Todo marca Mada Inc





O´ring modelo 302-9,

Fabricado en bronce y neopreno.



Llave negra para cilindro

Marca Mada Inc.

Clave -167-WR.

Llave de plástico con cadena para cilindros con  
válvula de poste



Partes de regulador

Marca Mada Inc.

Todos los reguladores cuentan  
con refacciones de sus piezas  
para extender la vida útil de los  
equipos.

# Mascarilla concentración media

**Marca Salter Labs**

**Tamaños: Adulto y pediátrico.**

**Concentración de O<sub>2</sub>: 35%-50%.**

**La máscara es transparente y brinda una visión clara para la evaluación del paciente.**

**Cuenta con cintas elásticas fáciles de ajustar y tubería acanalada que evita obstrucciones en la línea de oxígeno**



**Mascarillas**

# Mascarilla concentración alta

**Marca Salter Labs**

**Tamaños: Adulto y pediátrico.**

**Concentración de O<sub>2</sub>: 35%-50% y 60%-80%.**

**La mascarilla cuenta con una bolsa reservorio que almacena oxígeno al 100%, el paciente inhala el oxígeno de la bolsa a través de la mascarilla pero sin que la bolsa se colapse totalmente.**



**Mascarillas**


# Mascarilla para aerosol

**Marca Salter Labs**

**Tamaños: Adulto y pediátrico.**

**Diseñadas específicamente para terapia  
con aerosol.**

**Con conector para tubo corrugado.**



**Mascarillas**

# Mascarilla tienda facial

**Marca Salter Labs**

**Con conector móvil.**

**Garantiza que el suministro de la mezcla de gases no se separe de la vía aérea superior del paciente.**

**Con conector para tubo corrugado.**

**Especial para terapia con aerosol de alta  
humedad.**



**Mascarillas**

# Mascarilla de traqueotomía

**Marca Salter Labs**

**Tamaños: Adulto y pediátrico.**

**Concentración de O<sub>2</sub>: 35%-50%.**

**Con conector para tubo corrugado.**

**Utilizada en pacientes que necesitan traqueotomía y laringotomía mediante la cual se efectúa la respiración y nebulización en aerosol.**



**Mascarillas**

# Cánula nasal

**Marca Salter Labs**

**Tamaños: 2.10 m, 7.5 m y 15 m.**

**Puntas Suaves.**

**El tubo de extensión en su interior cuenta con un diseño de estrella de 5 canales para conducción de oxígeno sin obstrucción, aún cuando ésta se doble o tuerza por accidente.**






# Tubo de extensión

**Marca Salter Labs**

**Tamaños: 2.10 m, 7.5 m y 15 m.**

**El tubo de extensión en su interior cuenta con un diseño de estrella de 5 canales para conducción del oxígeno sin obstrucción, aún cuando ésta se doble o tuerza por accidente, con conexión universal.**



# Conector espiga modelo 1215 y Conector liso modelo 1316

Marca Salter Labs

Tubos conectores para unir extensiones



# Aspiración de presión positiva

**Marca Mada Inc.**

**Diseñado para crear succión por medio de presión positiva, la presión necesaria de trabajo son 50 PSI. Ideal para equipos de rescate o ambulancias.**



**Vasos**

# Vaso humidificador 6 PSI modelo 7600

Marca Salter Labs

Modelo desechable.

Frasco humidificador de plástico durable de 500 ml con alarma audible, preestablecido en el alivio de la presión a 6 PSI, con marcas de máximo y mínimo de agua.



**Vasos**

# Vaso nebulizador modelo 5930Y

Marca Cardinal Health

Vaso nebulizador de alto volumen con concentración variable.

Disponible también con entrada para elemento térmico.



**Vasos**

# Vaso nebulizador modelo 5930

Marca Hudson

Vaso nebulizador de alto volumen con concentración variable



**Vasos**

# Vaso colector de secreciones en policarbonato

**Marca Farei**

**Fabricado en policarbonato de alta duración, tapa provista de sistema antiderrame. Para contenido y recolección segura de fluidos corporales extraídos del cuerpo mediante un sistema de succión por vacío adaptándose a cualquier equipo que presente tal función**



**Vasos**

# Vaso humidificador 6 PSI modelo 1304-R

**Marca Farei**

**Modelo reusable.**

**Tapa de niquel.**

**Frasco humidificador de plástico durable de 500 ml con alarma audible preestablecido en el alivio de la presión a 6 PSI, con marcas de máximo y mínimo de agua**



**Vasos**



# Vaso colector de secreciones en vidrio

**Marca Farei**

**Tamaños: 1 litro, 2 litros y 1 galón.**

**Para contenido y recolección segura de fluidos corporales extraídos del cuerpo mediante un sistema de succión por vacío adaptándose a cualquier equipo que presente tal función.**

**Norma oficial mexicana NOM-016-55<sup>a</sup>3-2012**



**Vasos**

# Canastilla para vaso colector de secreciones

Marca Farei

Tamaños: 1 litro, 2 litros y 1 galón.

Recubierta en cromo para mayor durabilidad y limpieza, ideal para ser fijada.




**Vasos**

# Montaje doble en bloque “Y”

Marca Amico

Fabricado en aluminio.

Conexión de 1/8 FNPT en todos los puertos



# Marca Amico

## Tamaños:

Neonatales, pediátrico y adulto

Salidas: (0-1 LPM, 0-7 LPM 0-15 LPM).

Conexión estándar de 1/8" FNPT.

Conexiones: Plarre, IMSS, Aramed/AGA, Ohmeda, Chemetron, DISS y Puritan Bennett.

Es el flujómetro con el cuerpo de bronce cromado más pequeño y liviano de la industria. Se puede ajustar con diferentes adaptadores y accesorios para responder las necesidades específicas del cliente. Opciones para resonancia magnética (MRI) disponibles. Perilla en forma de "D" sin bandas.



# Inspirómetro incentivo

**Marca Farei**

**Dispositivo ejercitador de la inspiración profunda, utilizado para la prevención de complicaciones postoperatorias de tipo pulmonar**



# Cámara cefálica

**Marca Farei**

**Modelos: Cilíndrico, burbúja y campana. Tamaños: Prematuro, neonatal, pediátrico y preescolar.**

**Fabricados en acrílico cristal de 3 mm de espesor. Incluyen adaptador para manguera corrugada.**



# Equipo de oxígeno en mochila de traslado

Disponible en cilindros de:

106 L, 165 L, 244 L y 398 L.

Incluye:

- Cilindro de aluminio con carga, marca MetallImpact.
- Mochila de traslado impermeable, marca Farei.
- Regulador de oxígeno 0-15 LPM, marca Mada Inc.
- Cánula nasal 2.10 m, marca Salter Labs.



# Equipo premium de oxígeno tipo E 670 L

## Incluye:

- Cilindro de aluminio tipo E 670 L con carga, marca MetallImpact.
- Regulador tipo pistón 1335-15, marca Mada Inc.
- Conector plástico cola de ratón, marca Mada Inc.
- Carro porta cilindro 370-C, marca Mada Inc.
- Vaso humidificador, marca Salter Labs.
- Cánula nasal 2.10 mts. Marca Salter Labs.





# OMRON NEBULIZADOR DE COMPRESOR NE-C101

**Tiempos cortos de administración del medicamento**  
**Nebulizador de compresor:** El nebulizador de compresor genera un tamaño apropiado de partículas que auxilian en el tratamiento de enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC, la bronquitis, la tos y el resfrío.

- 1 Compresor
- 1 Kit nebulizador
- 1 Boquilla (PP)
- 1 Tubo de aire (PVC, 100 cm)
- 1 Mascarilla para adultos (PVC)
- 1 Mascarilla para niños (PVC)
- 1 Set de filtros de aire (5 piezas) 1 Manual de instrucciones



# NEBULIZADOR DE COMPRESOR PEDIÁTRICO ALTA PRESIÓN



El Nebulizador es un dispositivo de administración de medicamentos que se usa para administrar medicamentos en forma de niebla inhalada en los pulmones. Se pueden usar para el tratamiento médico de las vías respiratorias superiores e inferiores.

- **Peso: 1.8kg Entrada: 120 V / 60 Hz**  
**Capacidad de mediación: 8 ml**
- **Tasa se nebulización promedio: 0.3 - 0.4ml / min**
- **Nivel de ruido: por debajo de 60 dBA**

# HUMIDIFICADOR DE AIRE SILENCIOSO, HUMIDIFICACIÓN POR ULTRASONIDOS, LED DE CONTROL

Mediante el uso de aceites aromáticos desprende el humidificador de tu aroma favorito y proporciona relajación y frescura, una sensación cómoda de bienestar.

- El humidificador de aire funciona de forma silenciosa y eficiente con la energía (aprox. 20 vatios) viene en dos ajustes de potencia y se enciende automáticamente cuando el tanque está aspiradora. Rendimiento de humedad máximo. 200 ml/h ·
- El diseño especial hace que sea un punto focal moderno para cualquier habitación (salón, recámara, cocina, oficina, habitación de los niños,...) adecuado para un tamaño de habitación de 20 m<sup>2</sup>





**Estamos para servirte en**

**Av. Campo Real No 1606, Local 3  
Plaza pabellón Refugio  
Queretaro, Qro  
CP 76146**

**Contáctanos, nos dará mucho gusto atenderte**

**[www.masequipomedico.com](http://www.masequipomedico.com) | [ventas@masequipomedico.com](mailto:ventas@masequipomedico.com)**

**Tel: 442-589-6337 Cel: 442-624-1320**

**Catalogo de Equipo Respiratorio**