

Intracare

Novelty Laguna

Producción y salud a un solo paso



- Las enfermedades podales no matan al animal pero lo invalidan, causando pérdidas en su fertilidad y en su producción.
- incrementando los descartes y los tratamientos individuales y poblacionales, el descarte de leche, la pérdida de la condición corporal y la pérdida de tiempo del personal para atención de los animales afectados.



REALIDAD DEL COMIENZO DE LAS COJERAS

- Transición / Parto
- Estrés calórico

Estas ocurren 45-60 días
después del período que las
desencadena






FACTORES DE RIESGO

- **Animal:** edad, nivel de producción, período de transición, genética.
- **Nutrición:** acidosis sub clínica, insuficiencias minerales, exceso de proteína, dieta pobre en fibra.
- **Enfermedades sistémicas:** hipocalcemia, cetosis, enfermedades infecciosas.
- **Manejo:** concentración de animales, distribución de la alimentación, mal manejo de pediluvios.
- **Ambiente:** higiene, instalaciones, pisos, estrés calórico, bebederos.

DISTRIBUCION DE COSTOS



Archer , 2010 In Practice

COJERAS MAS COMUNES

1. Dermatitis digital
2. Úlcera de suela
3. Lesiones de línea blanca
4. Úlcera de punta (suela delgada)



DERMATITIS DIGITAL

- Causa primaria: baja en el sistema inmunitario
- Compromiso de la integridad de la piel
- Oportunidad de entrada de la bacteria
- Poco oxígeno en el ambiente



ULCERA

(SUELA Y PUNTA)

- Falta de recorte de pezuñas
- Recorte de pezuñas incorrecto
- Muchas horas de pie:
 - Sobrepoblación
 - Estrés calórico




LINEA BLANCA

- Suelos resbaladizos
- Recorte de pezuñas incorrecto
- Manejar los animales por suelos ásperos
- Acosar las vacas con la puerta en la sala de espera

A cow is standing in a milking parlor. Its front hoof is being treated by a machine with a rotating brush. The machine is mounted on a metal platform. The cow is black and white. The background shows other cows and the structure of the milking parlor.

Novelty Laguna

INTRA HOOF FIT



Intra Hoof-fit es la gama de productos **sin antibióticos** de mejor rendimiento para las necesidades de cuidado de la piel y las pezuñas de su rebaño.

BENEFICIOS

Novelty Laguna

Minerales orgánicos y aloe vera para una mejor absorción.

Aplicación untable única

Sin antibióticos

Costo/Beneficio

Menos días en tratamiento

Seguro para el usuario, el animal y el medio ambiente.



IntraHoof-fit

GEL

Novelty Laguna



- Quelato de zinc, de cobre y Aloe vera.
- Modo de acción dual: eliminación de las bacterias y promover la cicatrización de heridas.
- Excelente adhesión para un contacto duradero.
- Sin tiempo de retiro.
- 80 aplicaciones.

Presentación 330 ml.


Intra Hoof-fit

SQUEEZ



- Minerales orgánicos y Aloe vera para una óptima absorción y función.
- Aplicación única extensible.
- Seguro y libre de antibióticos.
- Mantener, apoyar y promover pezuñas saludables y dermis.
- 115 aplicaciones
- Sin tiempo de retiro.

Novelty Laguna



Presentación 715 ml.

IntraRepiderma

SPRAY



- Minerales quelatados micronizados de zinc y cobre.
- Capa protectora para pezuñas y la piel.
- Fuerte adhesión, durante al menos 3 días.
- Pulveriza en todos los ángulos.
- 80-100 aplicaciones.

Indicado

- pezuña, hendiduras y heridas de ubre, descornado, desinfección de ombligo y cuidado de la piel.

Presentación 250ml.

Novelty Laguna



IntraHoof-fit

TAPE

Novelty Laguna



- Material sintético y de alta tecnología reforzado con látex
- Excelentes propiedades adhesivas
- resistente al agua
- No se pega a la piel o el cabello
- Soportes sin obstruir la circulación sanguínea



Longitud: 4.5 m; ancho: 10 cm

			TRATAMIENTO				
DIAGNOSTICO		SIGNOS	GRADO	PRODUCTO	VIA DE ADMON.	APLICACIONES	SEGUIMIENTO
PODODERMATITIS	GABARRO	<ul style="list-style-type: none"> •DOLOR •COJERA •FIEBRE •HERIDA EN ESPACIO INTERDIGITAL •OLOR FETIDO 	1	Intra Hoof Fit Gel Intra Hoof Fit Tape	LOCAL	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	VALORAR C/ 4 DIAS HASTA ALTA MEDICA.
			2	OXITETRACICLINA 5-10 MG/KG C/24 HRS.	IM	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	
				Intra Hoof Fit Gel Intra Hoof Fit Tape	LOCAL		
DERMATITIS INTERDIGITAL	HIPERQUERATOSIS	<ul style="list-style-type: none"> •HERIDA EN ESPACIO INTERDIGITAL •VERRUGA •DOLOR •COJERA •FIEBRE •OLOR FETIDO 	1	Intra Hoof Fit Gel Intra Hoof Fit Tape	LOCAL	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	
			2	OXITRETRACICLINA 5-10 MG/KG C/24 HRS.	IM	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	
				Intra Hoof Fit Gel Intra Hoof Fit Tape	LOCAL		
ULCERA	ABSCESO PLANTAR	<ul style="list-style-type: none"> •COJERA •REGION BLANDA •DOLOR BAJO PRESION 	1	TACON (PEZUÑA SANA) Intra Hoof Fit Squeez	LOCAL	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	
			2	TACON (PEZUÑA SANA) Intra Hoof Fit Squeez Intra Hoof Fit Tape	LOCAL	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	
LAMINITIS LINEA BLANCA	ULCERA DE COSTADO	<ul style="list-style-type: none"> •INFLAMACION EN PEZUÑA •DOLOR •COJERA •ABSOSOS SUBPLANTARES 	1	TACON (PEZUÑA SANA) Intra Hoof Fit Squeez	LOCAL	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	
			2	TACON (PEZUÑA SANA) Intra Hoof Fit Squeez Intra Hoof Fit Tape	LOCAL	1-2 SEGÚN SEGUIMIENTO	

RESULTADOS

Resultados de producciones, días de tratamiento y ganancia monetaria con productos intra care en 2 Establos de la Región.

Establo 1



INTRA CARE

Producción inicial: 37.56 L.
Producción final: 39.4 L.
Días de tratamiento: 16.3 D.
Ganancia por efectividad: \$ 64.4

TESTIGO

Producción inicial: 33.47 L.
Producción final: 33.32 L.
Días de tratamiento: 21.1 D.
Ganancia por efectividad: \$-5.25

RESULTADOS

Antes del
tratamiento



Después del
tratamiento





Antes del
tratamiento



Después del
tratamiento



Establo 2



INTRA CARE


Producción inicial: 36.65 L.
 Producción final: 38.27 L.
 Días de tratamiento: 13.67 D.
 Ganancia por efectividad: \$33.95

TESTIGO


Producción inicial: 33.2 L.
 Producción final : 34.5 L.
 Días de tratamiento: 16.6 D.
 Ganancia por efectividad: \$27.30

RESULTADOS

**Antes del
tratamiento**



**Después del
tratamiento**



CONCLUSIONES

- MENOS DIAS EN TRATAMIENTO
- MENOR PERDIDA EN PRODUCCIÓN DE LECHE
- > GANANCIA \$ POR EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO
- FACIL APLICACIÓN
- MINIMA PERDIDA DE PRODUCTO AL APLICAR
- LIBRE DE ANTIBIOTICOS