

CENTRAL
MADERAS Y MATERIALES



AMBIENTALMENTE RESPONSABLE



CATÁLOGO

¿Por qué **madera**?

La madera cuesta menos y ofrece más, para su proyecto y el medio ambiente.

Además, es el único material de construcción renovable, es natural, crece utilizando energía solar y almacena carbono a lo largo de su ciclo de vida. La madera es adaptable y versátil, se utiliza fácilmente en aplicaciones estructurales y de acabado, y ofrece mejoras demostradas en la eficiencia energética operativa y el rendimiento medioambiental.



Elige tu segmento

y te haremos llegar lo que necesites

COCINAS Y
CLOSETS



CONSTRUCCIÓN



EXTERIORES






HOTELERÍA

MUEBLES



REMODELACIÓN



PLAKA X-TERIUM

Medidas:

- 1.22 x 2.44


Espesor:

- 12.7 mm

Características:

- Resistentes a la intemperie.
- Protección contra el crecimiento de hongos, algas y humedad.

PLAKA RF



Medidas:

- 1.22 x 2.44


Espesor:

- 12.7 mm

Características:

- Resistencia al fuego

PLAKA STD



Medidas:

- 1.22 x 2.44


Espesor:

- 12.7 mm

Características:

- Flexible para uso en muros, plafones y mobiliario.

PLAKA RH



Medidas:

- 1.22 x 2.44


Espesor:

- 12.7 mm

Características:

- Resistencia a humedad 95%

PLAKA ACUSTI-K



Medidas:

- 1.20 x 2.40


Espesor:

- 12 mm

Características:

- Absorción de sonido

PLAKA PLAFÓN



Modelos:


- cuadrangulares
- rectangulares

Pregunte por medidas y espesores

Características:

- 100% Biodegradables
- Resistencia al fuego
- Confort acústico

PLAKA FLEX



Medidas:

- 1.22 x 2.44

Espesor:

- 9.60 mm

Características:

- Altamente flexible para construcciones curvas

CINTAS




Medidas:

- 5.1 cm x 30.5 mts
- 5 cm x 76.2 mts
- 10 cm x 45 mts

Tipos:

- Metal Corner Tape
- Cinta papel para juntas
- Cinta de fibra de vidrio

METALES




- Ángulo 1 x 1 x 3.05 Calibre 20 y 26
- Canal de amarre 6.35 y 4.10 x 3.05 Calibre 20 y 26
- Poste 9.20 y 6.35 x 3.05 Calibre 20 y 26
- Canal listón 6.35 x 3.05 Calibre 20 y 26
- Contamos con más medidas

PASTAS



- Bunkermax Base Coat 20 Kg
- Rd+Mix clásico 7.5, 22 y 28 Kg

BUNKERMAX Placa de cemento



- | | |
|-----------------|--|
| Medidas: | Características: |
| • 1.22 x 2.44 | • Resistente y durable |
| Espesor: | • Fabricada con cemento portland y aditivos |
| • 11 mm | • Recubierto con malla de fibra de vidrio polimerizada |

TABLA de Pino de 1.^{ra} y 3.^{ra}



- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| Medidas: | • 1 x 4 x 8 | • 1 x 10 x 8 |
| | • 1 x 6 x 8 | • 1 x 12 x 8 |
| | • 1 x 8 x 8 | |

TABLÓN de Pino Estufado e Impregnado




- | | |
|-----------------|---------------|
| Medidas: | • 2 x 10 x 12 |
| • 2 x 6 x 10 | • 2 x 10 x 16 |
| • 2 x 12 x 10 | • 2 x 12 x 16 |
| • 2 x 8 x 12 | |

TABLÓN de Pino de 1.^{ra} y 3.^{ra}



- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Medidas: | • 1.5 x 4 x 8 | • 1.5 x 12 x 8 | • 2 x 8 x 8 |
| | • 1.5 x 6 x 8 | • 2 x 4 x 8 | • 2 x 10 x 8 |
| | • 1.5 x 8 x 8 | • 2 x 6 x 8 | • 2 x 12 x 8 |
| | • 1.5 x 10 x 8 | | |



MADERAS

Finas

Medidas varias

Tipos:

- Deck de Cumarú
- Madera de Encino
- Poplar
- Tornillo
- Okume
- Tzalam
- Parota

BARROTE Y POLÍN de Pino




Medidas Barrote:

- 1.5 x 3 x 8.25
- 2 x 4 x 10

Medidas Polín:

- 3 x 3 x 8.25
- 4 x 4 x 8.25
- 4 x 4 x 3



CHAFLÁN de Pino de 1.^{ra}

VARILLA de Pino de 1.^{ra} y 3.^{ra}

Medidas varilla:

- 4.5 x 1 x 2.5

LISTONES



Medidas:

- 1.22 x 2.44 mts

Espesor:

- 12, 15, 16 y 18 mm

- Okume
- Caobilla
- Encino
- Aldicia
- Nogal
- Cedro
- Albesia
- Sapelli



CUBRECANTOS y chapacintas natural y CPVC

Espesor:

- 14, 15, 16, 18, 19, 35 y 50 mm

MDF Natural



Medidas:

- 1.22 x 2.44

Espesor:

- 3, 6, 9, 12, 15 y 18 mm



CIMBRAPLAY

C+C
CDX
TPC

Medidas:

- 1.22 x 2.44

Espesor:

- 9, 12, 15 y 18 mm



TRIPLAY de 1.ª

Medidas:

- 1.22 X 2.44

Espesor:

- 3, 6, 9, 12, 15 y 18 mm

Acabados:

- Caobilla
- Cedro
- Encino
- Fresno
- Okume
- Poplar
- Parota
- Sapelli
- Tzalam
- Pencil

TRIPLAY de Pino



Medidas:


- 1.20 X 2.44

Espesor:

- 3, 6, 9, 12, 15 y 18 mm

- 1.ª BD
- 2.ª CD

CIMBRA MDO



Medidas:

- 1.22 x 2.44

Espesor:

- 15 y 18 mm

Canto Plata

CELOTEX



Medidas:

- 1.22 X 2.44

Espesor:

- 12 mm

- Celulosa impregnada con asfalto

OSB



Medidas:

- 1.20 X 2.40

Espesor:

- 12 y 15 mm

- 100% natural.

MELAMINA MDP y MDF



Medidas:

- 1.22 x 2.44

- 1.83 x 2.50

Espesor:

- 6, 9, 12, 15 y 18 mm

- Protección antimicrobiana
- MDF ranurado

MDP



Medidas:


- 1.22 x 2.44 mts

- 1.83 x 2.50 mts

Espesor:

- 6, 15 y 18 mm

- Hidrofugo



TRIPLAY

Tulsa

Medidas:


- 1.22 x 2.44 mts

Espesor:

- 15 mm - 2/C
- 18 mm - 2/C

- Fenólico acabado aparente

TRIPLAY Birch Deck 350



Medidas:

- 1.22 x 2.44 mts

Espesor:

- 15 mm - 2/C
- 18 mm - 2/C

- Fenólico acabado aparente

Medidas:


- 1.22 x 2.44

Espesor:

- 15 mm - 1/C
- 18 mm - 2/C

- Fenólico acabado aparente

TRIPLAY filmfaced



SERVIR LO ES TODO

CANCÚN

(998) 888 43 33 / 34

(998) 888 50 43 / 45

Av. Talleres Lt. 10 Mz. 60,

Región 90 C.P. 77510

PLAYA DEL CARMEN

(984) 803 88 35 / 36

(984) 267 27 15 / 16 / 18

Carretera Federal Lt. 2 Mza. 46

Col. Ejido C.P. 77710

WWW.CENTRALM.COM.MX

CENTRAL

MADERAS Y MATERIALES

