LIBERSoil

Ingredientes activos:
Ácidos carboxílicos----------No menos de 50%
Complejo de ácidos orgánicos naturales----------No menos de 5%
Complejo orgánico fúlvico----------No menos de 30%

Ingredientes inertes:
Elementos relacionados y acondicionadores-------No más de 15%
TOTAL 100%

LIBERSoil es un poderoso liberador y activador fisiológico a base de ácidos carboxílicos y de intercambiadores catiónicos en forma de complejo de oxiácidos orgánicos naturales y complejo orgánico fúlvico. al aplicarse al suelo incrementa la absorción, asimilación y movilización de los nutrientes. Aplicando foliarmente incrementa la efectividad de los productos con los que se mezcla al incrementar la velocidad de translocación de estos dentro de las plantas.

Los suelos tratados con LIBERSoil se obtiene una mejor aireación, permeabilidad, retención del agua y resistencia a la erosión. Además, corrige las deficiencias nutricionales gracias a su acción quelatante, ayuda a solubilizar el fósforo y aumenta el intercambio catiónico favoreciendo el desarrollo de la población microbiana.

RECOMENDACIONES DE USO

LIBERSoil puede ser aplicado vía foliar con mochilas de mano o de motor, tractores, turbonebulizadores o aviones y vía radicular en el agua de riego; por ser un producto natural su manejo es sencillo e inocuo, sin embargo, se recomienda seguir las recomendaciones de manejo y almacenamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

LIBERSoil es un producto ligeramente tóxico; sin embargo, es conveniente seguir todas las precauciones básicas que rigen el buen uso y manejo de los liberadores y activadores fisiológicos, como son: evitar el contacto con la piel y con los ojos, utilizar ropa protectora (overol de algodón, gorra o sombrero, mascarilla, lentes tipo químico o googles, guantes y botas de neopreno), no fumar, comer ni beber durante su aplicación, no destapar las boquillas obstruidas con la boca, utilizar un cepillo y después de la aplicación, bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa.

Circuito Parque Industrial 252,
Morelia, Michoacán, México.
info@cosustenta.com
+52 (443)520-4951
www.biosustenta.com.mx

INTRUCCIONES DE USO

FORMA DE APLICACIÓN	DOSIS	OBSERVACIONES
Producción de plántula	***500 gr por cada 1000 lts de agua***	Se puede aplicar en charolas, almácigos o viveros. Deberá aplicarse en esa proporción en el agua.
Aplicación foliar	***500 gr por hectárea***	Deberá de aplicarse durante todo el ciclo vegetativo del cultivo cada vez que se apliquen fertilizantes foliares.
Aplicación foliar	***500 a 600 gr por hectárea***	Deberá de aplicarse junto con los agroquímicos (insecticidas, fungicidas y herbicidas) en las aplicaciones foliares para incrementar su translocación, asimilación y efectividad.
Aplicación radicular en el riego	Se recomienda hacer 5 aplicaciones con una dosis por ha. de: 2 kg en suelos francos, 4 kg en suelos arenosos, 6 kg en suelos arcillosos y 8 kg en suelos sódicos durante las siguientes etapas del cultivo, primera en la germinación, segunda durante el desarrollo vegetativo, tercera en la época de floración, cuarta al amarre de los frutos y quinta al desarrollo de los frutos.	
Aplicación radicular en el temporal	En cultivos de temporal se puede aplicar al suelo en una sola aplicación, mezclando con los fertilizantes tradicionales. Aplicando por ha. desde 10 kg si el suelo es franco, 20 kg si es arenoso, 30 kg si es arcilloso y 40 kg si el suelo es sódico.	

Presentación: 1 y 10 kg.

Circuito Parque Industrial 252,
Morelia, Michoacán, México.
info@cosustenta.com
+52 (443)520-4951
www.biosustenta.com.mx