

L'AUTHENTIQUE  
**2PLUS2**<sup>MC</sup>  
PORTES PATIO JUMELÉES EN ALUMINIUM



PORTES  
**STANDARD**

DEPUIS 1974

# Qu'est-ce que le système « 2 PLUS 2 »?

## Les meilleures portes patio que vous puissiez acheter

« 2 PLUS 2 » est notre marque de commerce. « 2 PLUS 2 » définit également notre produit, une porte de qualité inégalable, la mieux conçue que vous puissiez vous procurer.

La porte 2 PLUS 2 comprend deux séries de double panneaux. Ces quatre panneaux glissent facilement, silencieusement et travaillent de concert pour résister aux infiltrations d'air et d'eau, multiplier l'efficacité énergétique, supprimer le bruit et assurer votre sécurité.

D'autres fabricants vendent des portes à quatre panneaux. Certains vont même jusqu'à les appeler « 2+2 » mais seule la 2 PLUS 2 présente les caractéristiques qui font qu'au fil des années des centaines de milliers de clients satisfaits se félicitent d'avoir choisi et recommandé la porte patio 2 PLUS 2.

NUL AUTRE ne fabrique des portes patio d'avant-garde comme Portes Standard Inc. le fait depuis plus de 40 ans.

## Sécurité maximum



Boulons et double crochets fait en acier inoxydable prévient l'entrée par effraction.



Gâche fait en acier inoxydable boulonnée sur une plaque de sécurité en acier sécurise la gâche au cadre de bois traité.



Blocs anti-levage empêchent le soulèvement des panneaux de l'extérieur.

## Système de verrouillage exclusif

Notre poignée est fabriqué pour durer. Fabriquée de composées ultra-résistants, elle ne ternira jamais. Ergonomique, la prise en main ce fait facilement. Vous vous sentirez en sécurité sachant que notre poignée est certifié NIVEAU 40, soit le niveau de sécurité le plus élevé en Amérique du Nord.

La porte patio 2 PLUS 2 offre l'équivalent de double NIVEAU 40 car chacune des rangées de la porte est certifiée NIVEAU 40. Vous avez même cet équivalent de Niveau 40 lorsque vous verrouillez vos panneaux pour bénéficier d'une aération indirecte les jours d'orage et les nuits de grande chaleur.

Certifié selon la norme harmonisée : AAMA/WDMA/CSA101/ I.S.2/A440-08 et A440S1-09.

Pour résultats détaillés, visitez notre site web au :

<http://www.PortesStandard.com/>



## Caractéristiques :

- Double vitrage extérieur Low E avec gaz argon et intercalaire non-conducteur
- Verre clair simple intérieur de 4mm
- Système de verrouillage exclusif de niveau 40 avec poignées ergonomiques
- Système de roulement à billes tandem exclusif
- Moustiquaire ultra robuste avec roulement doux et silencieux qui ne déraile jamais
- Solide cadre de bois dont la structure est sa première qualité
- Recouvert de PVC à l'extérieur et à l'intérieur
- Panneaux d'aluminium, à assemblage mécanique, résistants aux intempéries
- Peinture en poudre de polyester
- Protection contre les intempéries grâce à son coupe-froid de type intégral à haut rendement
- Disponible en blanc crème

## Options:

- Double vitrage intérieur clair et intercalaire non-conducteur
- Double vitrage intérieur Low E avec gaz argon et intercalaire non-conducteur
- Verre rainuré Low E gaz argon
- Verres teintés bronze ou gris
- Croisillons - Rectangulaires, géorgiens et minces
- Recouvrement en extrusion d'aluminium
- Extension de cadre intérieure
- Moulure à brique en PVC
- Moulure à brique en bois recouvert de PVC 1 1/2" & 2"
- Moulure à brique en aluminium
- Extension de seuil en aluminium anodisé
- Serrure à clé (paire)
- Impostes et volets latéraux
- Porte de couleur brun commercial
- Porte de couleur mixe brun commercial/ blanc crème
- Portes peinturées
- Les couleurs personnalisées et dimensions sur mesure sont disponible.



Porte couleur brun commercial



Verre rainuré/énergétique avec gaz argon



Porte blanche avec carrelage standard rectangulaire blanc

## Garanties sans précédent

Notre porte est tellement fiable que nous vous offrons des garanties carrément inégalées dans l'industrie. En voici les grandes lignes :

- **20 ans** sur les pièces
- **20 ans** contre la formation de buée à l'intérieur de l'unité scellée
- **20 ans** contre le bris spontané du verre intérieur trempé
- **Nos garanties sont transférables**

Veuillez consulter notre certificat de garantie pour en connaître les détails et conditions.

**Il n'y a que Portes Standard qui garantisse ses portes patio de la sorte !**




S.V.P. vérifier si les options requises sont certifiées Energy Star pour votre région. [www.nrcan.gc.ca](http://www.nrcan.gc.ca)

## Dimensions :

	Largeur	Hauteur
	1508 mm (59 3/8")	2019 mm (79 1/2")
	1788 mm (70 3/8")	
	2118 mm (83 3/8")	
	2327 mm (91 5/8")	2070 mm (81 1/2")
	2607 mm (102 5/8")	
	3102 mm (122 1/8")	
	2950 mm (116 1/8")	2121 mm (83 1/2")
	3508 mm (138 1/8")	

Dimensions sur mesure aussi disponibles.

En vente chez le détaillant de qualité suivant :



Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications ou changements aux produits sans préavis.

## Verre Low-E avec gaz argon

Maximisez votre économie d'énergie



Frais à l'intérieur de votre maison en été

Chaud à l'intérieur de votre maison en hiver



**PORTES  
STANDARD**



**IGMA**

2300, av. Francis-Hughes, Laval, QC H7S 2C1  
Tél: (800) 361-7535 Téléc: (800) 361-2939  
[info@portesstandard.com](mailto:info@portesstandard.com) [www.PortesStandard.com](http://www.PortesStandard.com)

Imprimé au Canada 05/2016