

# PORTES

ET

# FENÊTRES

100%  
QUÉBÉCOIS



- PLUS DE 75 ANS DE SAVOIR-FAIRE
- PEINTURE RÉSISTANTE
- PERFORMANCE SUPÉRIEURE
- MEILLEURE GARANTIE À VIE



**VAILLANCOURT**  
PORTES ET FENÊTRES

# VAILLANCOURT : 100 % QUÉBÉCOISE DEPUIS PLUS DE 75 ANS




*Afin de soutenir l'achat local et les travailleurs d'ici, nous avons pris l'engagement d'offrir à nos clients des portes et fenêtres 100 % québécoises : un gage de qualité et une valeur sûre.*

Nous sommes fiers de nous approvisionner au Québec en plus de concevoir, fabriquer et assembler tous nos produits dans notre belle province. Nous tenons à favoriser la consommation locale, que ce soit pour nous ou nos clients. Matières premières, ressources humaines, production, tout est concerné. Tous nos produits sont vendus majoritairement sur le territoire québécois, fabriqués à notre usine de Saint-Germain-de-Grantham, assemblés par nos employés du Centre-du-Québec et livrés principalement par nos propres camions.



*Carl et Pierre Vaillancourt, propriétaires*



1947



1961



1980

## C'EST PARTI

Vaillancourt Portes et Fenêtres arrive dans le paysage industriel du Centre-du-Québec en 1947. L'entreprise familiale a été fondée à Drummondville alors que Raymond Vaillancourt se lançait en affaires dans le garage situé derrière chez lui sur la rue Notre-Dame. Quelques années plus tard, Réal, le fils de Raymond, décide de suivre les traces de son père.

## ON PREND DE L'AMPLEUR

Rapidement, l'entreprise nommée à l'époque R. Vaillancourt Portes & Fenêtres se positionne dans le domaine des portes et fenêtres et doit répondre à la demande croissante. C'est donc en 1961 que l'entreprise s'établit sur la rue Saint-Pierre à Drummondville dans un espace plus grand.

## L'ARRIVÉE DU PVC



Pendant les années qui suivent, le bâtiment est agrandi à plusieurs reprises, passant de 14 000 à 60 000 pieds carrés.

Au milieu des années 1980, le PVC fait son apparition dans la fabrication des fenêtres et permet à ce marché de faire un bond considérable. L'entreprise s'adapte rapidement, afin de conserver sa place parmi les chefs de file du domaine de la fenestration au Québec.



Depuis 1947, nous avons innové dans l'industrie pour vous offrir ce qu'il y a de mieux en matière de portes et fenêtres. Nous avons à cœur de vous offrir des produits de qualité qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie.

## DES DÉTAILLANTS PARTOUT AU QUÉBEC



1988

### LA RELÈVE EMBARQUE

En 1988, c'est au tour de Pierre Vaillancourt, suivi de son frère Carl (en 1994), de prendre la relève de l'entreprise familiale. Déjà, les jeunes entrepreneurs font preuve d'une vision proactive et gèrent l'entreprise avec la mission d'innover pour se différencier de la concurrence. La main-d'œuvre représente pour eux la clé du succès pour arriver à un produit de qualité, et c'est pourquoi ils restent toujours à l'écoute de l'équipe et développent avec eux des moyens pour améliorer continuellement les procédés.



2006

### UNE NOUVELLE USINE

En 2006, avec la forte croissance du marché de la rénovation et de la demande pour le marché de la distribution, l'entreprise achète un terrain aux abords de l'autoroute 20. C'est d'ailleurs dans le parc industriel de Saint-Germain-de-Grantham qu'une usine moderne est érigée, avec une grande salle d'exposition. L'entreprise installe aussi un laboratoire de tests à l'intérieur de son service de recherche et développement. Elle implante également sa propre chambre de peinture.



2011

### L'ÉVOLUTION DE LA MARQUE

C'est en 2011 que l'entreprise dévoile sa nouvelle image de marque : R. Vaillancourt Portes & Fenêtres devient Vaillancourt Portes et Fenêtres.

Le nouvel axe graphique propose un logo qui représente davantage la qualité des produits, donne une plus grande notoriété à la marque et rend la signature plus simple.



AUJOURD'HUI

### LE SUCCÈS SE POURSUIT

Dans un souci d'innovation qui caractérise bien la marque, Vaillancourt Portes et Fenêtres poursuit sa croissance et agrandit son réseau de distribution. Faire preuve de rigueur depuis plus de 75 ans, c'est leur feu sacré!

À ce jour, Vaillancourt Portes et Fenêtres a de quoi être fière puisqu'elle occupe une place de choix dans le domaine de la rénovation et de la construction : elle fait d'ailleurs partie des 300 plus grandes PME du Québec.

Et l'histoire n'est pas près de s'arrêter...



# FENÊTRE DE PVC À BATTANT ET À AUVENT

## ► POURQUOI ON LES AIME :

### PLUSIEURS STYLES POUR DU 100 % SUR MESURE

Donnez à ces fenêtres le style que vous voulez en leur ajoutant les carrelages et barrotins qui vous plaisent. Ces modèles sont les plus polyvalents : ils s'adaptent à tous les styles de maisons et vous pouvez même imiter d'autres fenêtres, par exemple le modèle à battant peut reproduire le look de la guillotine.

### MANIVELLE SOLIDE SUR RENFORT GALVANISÉ

Soyez assuré que la manivelle qui vous permet d'ouvrir et de fermer vos fenêtres sera toujours bien solide et restera bien en place : celle-ci est vissée dans le renfort unique en acier galvanisé que nous avons nous-mêmes conçu.

### AÉRATION PARFAITE DE LA MAISON

Rien ne vaut une bonne bouffée d'air frais ! Le système d'ouverture à 90 degrés de ces fenêtres permet de laisser passer le maximum d'air dans votre maison.

### QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE PLUS DURABLE

En option, vous pouvez demander la quincaillerie en acier inoxydable pour vos fenêtres à battant et auvent : solidité et durabilité assurées puisqu'elle ne rouillera pas !



BATTANT



AUVENT





### AGENCEMENT À D'AUTRES MODÈLES

LA FENÊTRE À AUVENT PEUT ÊTRE COMBINÉE À D'AUTRES MODÈLES : LE DUO AUVENT-BATTANT EST TRÈS INTÉRESSANT POUR DONNER UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ ET DE STYLE À VOTRE MAISON. VOUS POUVEZ AUSSI PROFITER DES AVANTAGES DES DEUX FENÊTRES.

## DONNÉES TECHNIQUES



COLONIAL



CONTEMPORAIN



4 1/2 po



5 5/8 po



5 5/8 po  
(avec 5 options)



Verre double



Verre triple  
(option)

- 1 VOLET ET MOULURE**  
Volet extérieur de style colonial ou contemporain qui donne une esthétique sans pareille.
- 2 3 CADRES TOUT PVC**  
3 cadres tout PVC multichambres blancs de 4 1/2 po, de 5 5/8 po et de 5 5/8 po avec moulure intégrée au cadre offrant 5 options différentes de moulures extérieures.
- 3 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**  
Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 4 RENFORT D'ACIER GALVANISÉ ET RENFORT DE PVC**  
Renfort d'acier galvanisé et renfort de PVC de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme, pour une solidité accrue et durable.
- 5 VERRE DOUBLE OU TRIPLE**  
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.
- 6 TRIPLE COUPE-FROID**  
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. Le système de fenêtre à battant et à auvent est composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, de couleur noire pour éviter la décoloration.

**EXCLUSIF À  
VAILLANCOURT**



# FENÊTRE DE PVC À GUILLOTINE ET COULISSANTE

## ► POURQUOI ON LES AIME :

### OUVERTURE ET FERMETURE SANS EFFORT

Nos volets glissent comme un charme grâce au système de balance à force constante de la guillotine et des doubles roues tandem de la coulissante.

### VOLETS PIVOTANTS POUR AIDER LE NETTOYAGE

Ces fenêtres sont munies d'un loquet pivotant encastré et esthétique qui vous permet de faire basculer aisément les volets vers l'intérieur pour un nettoyage facile des deux côtés.

### GAMME COMPLÈTE DE CARRELAGE

Donnez un style unique à votre maison en ajoutant du carrelage à l'intérieur des unités scellées. Ils sont offerts dans toutes les couleurs et s'adaptent à celle choisie pour la fenêtre.

### CONFIGURATION SIMPLE OU DOUBLE

Vous avez le choix entre le modèle simple qui se compose d'une section fixe et d'un volet mobile ou bien du modèle double avec deux volets mobiles.



GUILLOTINE SIMPLE



GUILLOTINE SIMPLE



GUILLOTINE DOUBLE



COULISSANTE SIMPLE



COULISSANTE DOUBLE



# FENÊTRE ARCHITECTURALE

Osez l'originalité! Avec la fenêtre architecturale, vous pouvez choisir la forme géométrique que vous voulez : son cadre fixe monobloc, plus mince que celui de nos autres modèles, se plie selon vos mesures.

Utilisez la fenêtre architecturale, en PVC ou hybride (PVC/aluminium), seule ou combinez-la à tout autre modèle de fenêtre pour ajouter de l'espace vitré et rendre votre espace de vie encore plus lumineux. C'est l'occasion de vous distinguer des autres résidences du quartier.



## ▶ DONNÉES TECHNIQUES



EXCLUSIF À  
VAILLANCOURT

Seuil en pente de la fenêtre à guillotine



Verre double



Verre triple  
(option)

### 1 VOLET ET MOULURE

Volet extérieur de style contemporain qui s'agence à la famille de produits à battant et à auvent. Nos volets épurés permettent une plus grande surface vitrée. De plus, ils sont conçus pour dissimuler les barrures de l'extérieur.

### 2 CADRE TOUT PVC

Cadre tout PVC multichambres de 5 5/8 po de profondeur.

Les systèmes de guillottes simple et double sont munis d'un seuil en pente que nous avons conçu. Celui-ci permet de drainer facilement l'eau vers l'extérieur de la maison.

### 3 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

### 4 CAVITÉS

Cavités de gypse 1/2 po et de bois de 3/4 po intégrées à même le cadre.

### 5 VERRE DOUBLE OU TRIPLE

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

### 6 TRIPLE COUPE-FROID

Les systèmes de fenêtres à guillotine et coulissantes sont composés de trois coupe-froid de type à balai. Ils sont tous de couleur grise pour éviter la décoloration et sont positionnés sur le volet pour une étanchéité parfaite.



# FENÊTRE HYBRIDE À BATTANT ET À AUVENT

## ► POURQUOI ON LES AIME :

### **ALLIAGE D'ALUMINIUM EXTRUDÉ ET PVC**

Les modèles de fenêtres hybrides sont un bon compromis entre le rendement énergétique du PVC et la solidité de l'aluminium.

### **MEILLEURE CHARGE STRUCTURALE**


Grâce à l'aluminium (à l'extérieur) qui est combiné au PVC (à l'intérieur), vous pouvez vous permettre des fenêtres de plus grandes dimensions.

### **BARRURES ROBUSTES POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Fabriquée en acier inoxydable, la barrure multipoint de la fenêtre à battant offre une durabilité supérieure. La fenêtre à auvent, elle, est dotée d'une barrure simple point fabriquée avec deux gâches en acier inoxydable.

### **PLUS QU'UN LOOK MODERNE**

Souvent installées sur des maisons situées dans des endroits où il y a plus de variations climatiques ou construites en hauteur, ces fenêtres sont parfois obligatoires pour les habitations à plusieurs étages. Cela dit, elles conviennent à tous les types de maisons.








## ▶ DONNÉES TECHNIQUES



**COLONIAL**



**CONTEMPORAIN**



Verre double



Verre triple  
(option)



- 1 VOLET ET MOULURE**  
Volet extérieur de style colonial ou contemporain qui donne une esthétique sans pareille.
- 2 CADRE HYBRIDE PVC/ALUMINIUM**  
Cadre hybride de PVC à l'intérieur et d'aluminium à l'extérieur, standard de 5 13/16 po de profondeur avec option d'extension à 6 15/16 po.
- 3 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**  
Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 4 RENFORT D'ACIER GALVANISÉ ET RENFORT DE PVC**  
Renfort d'acier galvanisé et renfort de PVC de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme, pour une solidité accrue et durable.
- 5 VERRE DOUBLE OU TRIPLE**  
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités.  
Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.
- 6 TRIPLE COUPE-FROID**  
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. Le système de fenêtre à battant et auvent est composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, de couleur noire pour éviter la décoloration.

**EXCLUSIF À  
VAILLANCOURT**

# PORTE D'ENTRÉE ET PORTE-JARDIN EN ACIER

## ► POURQUOI ON LES AIME :

### LE MEILLEUR GAGE DE SÉCURITÉ

Les portes Vaillancourt sont munies d'une zone d'ancrage exclusive qui permet d'installer la porte solidement dans la structure de votre bâtiment sans compromettre le look.

### SANS SCOLLANT APPARENT

Nos portes d'entrée sont sans scellant apparent pour un meilleur fini. Votre porte sera ainsi à l'épreuve des infiltrations d'air ou d'eau pour les années à venir.

### MENEAU DE PORTE EN PVC CELLULAIRE

Nos meneaux de portes sont faits de PVC cellulaire, qui contrairement au bois, ne se dégradent pas, prolongeant ainsi la durée de vie de votre porte.

### CACHE-VIS AUX ALLURES CONTEMPORAINES

Nos portes d'entrée sont munies d'un cache-vis en aluminium extrudé à l'allure contemporaine qui ne se déforme pas à la chaleur et qui offre une durabilité sans pareille.

### PARMI LES PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES

Nos portes d'entrée vous font économiser en coût de chauffage et de climatisation, surtout lorsqu'elles sont combinées à nos fenêtres. Sur nos portes vitrées, nous ajoutons un enduit métallique d'une épaisseur microscopique sur le verre et nous remplaçons l'habituel air comprimé entre les 2 vitres les 2 vitres par de l'argon, un gaz inerte.



Cache-vis

Meneau de porte

NOUVEAUTÉS

## PORTE 100 % À VOTRE GOÛT

### VITRAUX POUR CONSERVER VOTRE INTIMITÉ

VOUS POUVEZ CHOISIR UN DE NOS VITRAUX QUI LAISSERONT ENTRER LA LUMIÈRE DANS VOTRE DEMEURE TOUT EN PRÉSERVANT VOTRE INTIMITÉ.

### LATÉRAUX ET IMPOSTES POUR ÉCLAIRER VOTRE MAISON

POUR FAIRE ENTRER LE MAXIMUM DE LUMIÈRE CHEZ VOUS, AJOUTEZ DES LATÉRAUX ET DES IMPOSTES À VOTRE PORTE : VOUS AUREZ PLUS DE SURFACES VITRÉES!



### CARRELAGES ET PANNEAUX POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE

POUR PROCURER UN CACHET PARTICULIER À VOTRE PORTE, INSTALLEZ DES CARRELAGES À L'INTÉRIEUR DE NOS UNITÉS SCOLLÉES OU CHOISISSEZ PARMIS LE VASTE CHOIX DE PANNEAUX QUI DONNERONT UN STYLE UNIQUE À VOTRE MAISON.





## ▶ DONNÉES TECHNIQUES



Aluminium  
anodisé clair

Aluminium  
anodisé noir

- 1 PANNEAU DE PORTE EN ACIER**  
Porte en acier isolée au polyuréthane haute performance.
- 2 ZONE D'ANCRAGE**  
Zone d'ancrage permettant de fixer la porte dans la structure.
- 3 COUPE-FROID**  
Coupe-froid noir qui évite le jaunissement et assure l'étanchéité de la porte.
- 4 CACHE-VIS EN ALUMINIUM EXTRUDÉ**  
Cache-vis à l'allure contemporaine.
- 5 RECOUVREMENT**  
Recouvrement extérieur en aluminium.
- 6 CADRE DE PORTE D'ENTRÉE**  
Un cadrage dont les dimensions excèdent la plupart des normes du marché.
- 7 SANS SCELLANT APPARENT**  
Assemblage de la porte sans scellant apparent.
- 8 CADRE ET SEUIL**  
5 3/16 po, 6 9/16 po, 7 3/16 po, 8 9/16 po, 9 3/16 po, 9 11/16 po, 10 9/16 po ou 11 3/16 po.
- 9 BALAI AJUSTABLE**  
Balai de porte ajustable.
- 10 SEUIL DE PORTE**  
Seuil en aluminium anodisé clair ou noir.

# PORTE-PATIO EN PVC, HYBRIDE (PVC ET ALUMINIUM) OU ALUMINIUM

## ► POURQUOI ON LES AIME :

### RENDEMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR

Nos portes-patio surpassent les normes de construction et sont parmi les plus sécuritaires et étanches à l'air, à l'eau et au vent. Les volets sont installés dans la portion isolée des murs, ce qui augmente leur résistance à la condensation. L'option triple verre ajoute à la performance énergétique.

### RÉSISTANCE ACCRUE AUX EFFRACTIONS

Nos nombreuses options de sécurité vous assurent une grande résistance aux tentatives d'entrées par effraction. Vous pouvez ajouter une barre de sécurité, un verrouillage au seuil, un mécanisme à double point et une serrure à clé qui verrouille la porte-patio de l'extérieur.

### ADAPTABLES ET PERSONNALISABLES

Nos portes coulissantes vous donnent beaucoup de flexibilité selon le modèle choisi : latéraux, impostes, stores intégrés et finis de poignées ne sont que quelques moyens de personnaliser votre porte exactement comme vous voulez. Notre option de porte levante vous permet même une porte plus grande sans problème de poids sur les mécanismes.



## MODÈLES DISPONIBLES

R-550 (\$\$)  
EN PVC SOUDÉ



R-630 (\$)  
EN PVC



IMAGINE (\$\$\$)  
EN PVC SOUDÉ



ÉLÉMENT (\$\$\$)  
HYBRIDE (PVC + ALUMINIUM)



URBANIA (\$\$\$\$)  
EN ALUMINIUM



LOFT (\$\$\$\$\$)  
EN ALUMINIUM








# UN VASTE CHOIX DE MOULURES!

Les moulures extérieures personnalisent et assurent une isolation accrue pour votre maison.


POUR FENÊTRES À BATTANT, À AUVENT, À GUILLOTINE  
OU COULISSANTES EN PVC

## MOULURES 1 1/8 PO RAPPORTÉES



**Pleine** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Brique** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Déclin** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Crépi** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Extension** 1 1/8 po x 1/2 po


## MOULURES 4 PO RAPPORTÉES



**Pleine** 1 1/4 po x 3 1/2 po  
**Brique** 1 1/4 po x 3 1/2 po  
**Déclin** 1 1/4 po x 3 1/2 po

POUR FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT EN PVC


## MOULURES 1 1/8 PO INTÉGRÉES (CADRE 5 5/8 PO)



**Pleine** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Brique** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Déclin** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Extension** 1 1/8 po x 1/2 po

POUR FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT HYBRIDES

## MOULURES RAPPORTÉES



**Fenêtre carrée régulière** 1 1/8 po x 1 1/8 po  
**Extension** 1 1/8 po x 1/2 po



► VOIR NOS RÉALISATIONS AU [VAILLANCOURT.CA](http://VAILLANCOURT.CA)




► VARIÉTÉ DE CARRELAGES INTÉGRÉS  
POUR TOUS LES MODÈLES DE FENÊTRES


Les carrelages intégrés sont disponibles dans toutes les couleurs et s'adaptent à la couleur choisie pour la fenêtre complète. Voici quelques-uns de nos modèles les plus populaires.



**Georgien 5/8 po**  
*plomb*



**Georgien 1 po**  
*blanc*



**Rectangulaire**  
**1/4 po x 5/16 po**  
*blanc*



**Rectangulaire**  
**1/4 po x 5/8 po**  
*gris intercept*



**Rectangulaire**  
**1/4 po x 1 po**  
*gris intercept*



**Tubulaire**  
*argent*

► CONFIGURATIONS VARIÉES DE FENÊTRES À AUVENT



**1 section**




**2 sections**




**3 sections**



**1 section avec combiné**



**2 sections avec combiné**



**3 sections avec combiné**



**Assemblage modulaire**



**3 sections inégales**


► CONFIGURATIONS VARIÉES DE FENÊTRES À BATTANT



**1 section**




**2 sections**




**3 sections**




**4 sections**



**5 sections**




**2 sections inégales**



**3 sections inégales**




**Arquée**




**Baie**

► CONFIGURATIONS VARIÉES DE FENÊTRES À GUILLOTINE



► CONFIGURATIONS VARIÉES DE FENÊTRES COULISSANTES




► SUGGESTIONS DE CARRELAGES ET DE BARROTINS





# UNE PEINTURE RÉSISTANTE!



Notre peinture résistante offerte dans une quantité illimitée de couleurs est sans aucun doute un grand avantage pour nos clients : leurs portes et fenêtres sont belles et le restent longtemps.



La demande grandissante pour des produits de couleurs a amené notre service de recherche et développement à pousser notre offre plus loin : nous avons implanté notre propre chambre de peinture en 2009 et notre ligne robotisée en 2019.

Aujourd'hui, notre chambre de 12 000 pi<sup>2</sup> combinée aux meilleurs équipements disponibles sur le marché nous permet d'offrir une peinture haute technologie dans un environnement contrôlé. La peinture étant appliquée dans notre usine, vous évitez également tout risque de bris qui pourraient survenir pendant le transport à une chambre de peinture externe.

## NOTRE PEINTURE ET PROCÉDÉ D'APPLICATION

Notre procédé d'application unique rend la peinture résistante aux écailllements, fissures et craquelures. La composition de notre peinture est aussi

elle-même de très haute qualité : à base d'acrypolyuréthane à 2 composants, elle est résistante à l'abrasion, au farinage, aux environnements salins et à la pollution industrielle. Elle réduit aussi l'accumulation de chaleur en surface et conserve très bien sa brillance et sa couleur.

**Notre peinture, maintenant à base d'eau, est faite de matières premières qui limitent les risques pour l'humain et l'environnement, notamment en réduisant jusqu'à 90 % ses émissions de composés organiques volatils (COV).**



Une chambre chauffante pour un séchage optimal et durable.

L'Hydrotop premium de notre peinture, un émail semi-lustré (40°) de finition acrylique uréthane flexible à deux composants, adhère au PVC, à l'acier prépeint et à l'aluminium. Il offre un rendement exceptionnel et est conforme aux normes AAMA 613, 614 et 615.

- Notre choix de couleurs est illimité : si vous ne trouvez pas celle que vous cherchez dans notre liste de couleurs standards, fournissez-nous simplement un échantillon de la couleur que vous désirez et nous la développerons pour vous.
- Vous pouvez opter pour le blanc, le noir ou la couleur sur mesure à l'intérieur comme à l'extérieur de vos produits : et vous n'avez pas à prendre la même couleur pour les deux faces!
- Si vous choisissez le fini anodisé pour vos fenêtres, vous profiterez en plus d'une forte résistance à la corrosion et au vieillissement.
- Parmi nos couleurs et teintes pour vos portes, vous avez aussi celle qui imite le bois : même look, moins chère que le vrai bois et sans entretien!

Notre peinture appliquée en usine est **garantie à vie** contre les variations de couleur, il ne vous reste qu'à choisir le ton qui fera votre bonheur.

**EXCLUSIF À  
VAILLANCOURT**


# UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Notre priorité est de vous offrir des produits de haute performance : ils sont durables, écoénergétiques et isolants. Ils sont conçus pour nos hivers québécois et faits pour améliorer votre confort et vous faire économiser en coût de chauffage et climatisation. C'est pourquoi nos portes et fenêtres répondent aux plus hauts standards de l'industrie.

## ▶ VERRE ÉNERGÉTIQUE DOUBLE

Le verre énergétique est recouvert d'un enduit métallique d'une épaisseur microscopique. De plus, l'argon est ajouté entre les verres, ce qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur en hiver et la fraîcheur les mois d'été.

En plus d'éviter les problèmes de condensation, le verre énergétique offre une performance inégalée et permet des économies substantielles.



## ▶ VERRE ÉNERGÉTIQUE TRIPLE

Avec ses trois couches de verre permettant l'ajout d'un espace d'air supplémentaire rempli du gaz argon et d'une deuxième couche de LOW-E, cette option optimisera la valeur d'isolation.



## ▶ FENÊTRES CERTIFIÉES ENERGY STAR®



La majorité de nos modèles de fenêtres sont certifiés ENERGY STAR®, ce qui les classe parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. En remplaçant vos fenêtres par des modèles Vaillancourt, vous pourriez économiser sur votre coût de chauffage actuel.

## ▶ POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE

- Les **limiteurs d'ouverture** de nos fenêtres à battant, à guillotine et coulissantes sont conformes au Code du bâtiment. Certains se réengagent automatiquement lors de la fermeture alors que d'autres s'engagent manuellement.
- Les **verres acoustiques** sont une excellente solution contre le bruit. Pour une meilleure insonorisation, différents niveaux acoustiques sont offerts. Renseignez-vous!

## PERFORMANCE ÉCOÉNERGÉTIQUE DE LA FENÊTRE EN PVC À BATTANT FIXE LA PLUS PERFORMANTE DE VAILLANCOURT

TYPE DE VERRE	FACTEUR U - IMPÉRIAL BTU/H-PI²-F	CGCS	COTE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (RE)
Verre triple	0,17	0,43	43
Verre double	0,26	0,57	40

▶ Plus la valeur est **faible**, plus la fenêtre est performante.

▶ Plus la valeur est **élevée**, plus la fenêtre est performante.



## ▶ BUÉE DANS VOS FENÊTRES

Vous avez de la condensation à l'intérieur ou à l'extérieur de vos fenêtres? Ne vous inquiétez pas, la performance de vos fenêtres n'est sûrement pas en cause : la buée intérieure est probablement due au taux d'humidité de votre maison et la buée extérieure est la preuve que vos fenêtres sont justement... performantes!





# LA MEILLEURE GARANTIE À VIE!

Oui, nous vous offrons vraiment la meilleure garantie à vie de l'industrie des portes et fenêtres : un gage de notre souci de rigueur et de performance! Nous sommes les seuls manufacturiers de portes et fenêtres à avoir fait évoluer nos produits depuis plus de sept décennies et nous avons depuis le début un grand souci de durabilité et d'innovation pour nos clients.

Notre garantie surpasse, en durée de vie, celle de près de 99 % des manufacturiers québécois d'envergure. Nous mesurons aussi avec précision et clarté ce qui est couvert pour éviter qu'une décision soit prise au hasard. Par exemple, nous sommes les seuls à mesurer la décoloration de peinture de manière détaillée. Ce n'est pas qu'une question de point de vue : c'est calculé!

Les éléments suivants sont compris dans notre garantie :

- Profilés en PVC et composantes en aluminium des portes et fenêtres
- Unités scellées des fenêtres
- Peinture des portes et fenêtres
- Quincaillerie des portes et fenêtres
- Coupe-froid des fenêtres

Nous garantissons aussi les barrotins, les moulures de contour du verre de porte, le bris spontané du verre, les moustiquaires et bien plus!

## **GARANTIE À VIE TRANSFÉRABLE AU PROCHAIN PROPRIÉTAIRE**

Notre garantie sur vos portes et fenêtres peut même être transférée au prochain propriétaire de votre maison s'il advenait que vous vouliez vendre : un avantage très intéressant pour un acheteur!

Les détails et conditions de notre couverture ainsi que ses exclusions et sa durée se trouvent au [vaillancourt.ca](http://vaillancourt.ca).

## **LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT DE TESTS D'INTEMPÉRIES EN USINE**

Bien que nos produits soient déjà testés par un laboratoire indépendant, on veut encore plus se dépasser : nous avons notre propre laboratoire de tests dans notre service de recherche et développement. Avec notre caisson-test ou simulateur de tempête, nous mesurons la robustesse et la durabilité de nos portes et fenêtres pour nous assurer qu'elles résistent aux rudes exigences du climat québécois. Elles sont confrontées aux pires conditions météorologiques!

## **PORTES ET FENÊTRES PERFORMANTES CONFORMES AUX NORMES**

Toutes nos portes et fenêtres respectent ou excèdent les normes établies par Ressources naturelles Canada, l'Association canadienne de normalisation (CSA) et le National Fenestration Rating Council (NFRC) ainsi que la norme North American Fenestration Standard (NAFS).

## **NORME NAFS**

Nos produits sont conformes à la norme NAFS pour être en règle avec le Code national du bâtiment. Pour respecter cette norme, chacune de nos fenêtres doit être testée par un laboratoire indépendant accrédité pour trois éléments de rendement précis : l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent.







# VAILLANCOURT

PORTES ET FENÊTRES

252, boulevard Industriel  
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0  
T 819 395-4484 • 1 800 567-3826

vaillancourt.ca    

*Détaillant autorisé*

