



## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn/betegnelse** GREEN&CLEAN WK

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

#### Identifiserte relevante bruksområder

##### **Produktkategorier [PC]**

desinfeksjonsmiddel

#### **Bruk som blir frarådd**

Bruk ikke til private formål (husholdning).

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### **Produsent**

METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistrasse 3

Österreich-6063 Rum bei Innsbruck

Telefon: \*43-512-205420

Faxnr.: \*43-512-205420-7

E-post: sebastian.geiger@metasys.com

Ansvarshavende for informasjon: DES/ ENT

Informasjonstelefon: \*43-512-205420

Informasjonstelefaks: \*43-512-205420-7

E-post (kompetent person): sebastian.geiger@metasys.com

www.metasys.com

#### **1.4 Nødtelefonnummer**

Giftnotruf München \*49-(0)89-19240

---

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### **Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

##### **bemerkning**

Stoffet er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].

### 2.2 Merkingselementer

#### **Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

##### **Sikkerhetssetninger**

###### **Generell informasjon:**

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

###### **Avhending:**

P501 Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.

### 2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelige

---



## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.1/3.2 Stoffer/Stoffblandinger

#### Farlige komponenter

hydrogen peroxide solution ...% 2 %

CAS 7722-84-1

EC 231-765-0

INDEX 008-003-00-9

Ox. Liq. 1, H271 / Acute Tox. 4, H332 / Acute Tox. 4, H302 / Skin

Corr. 1A, H314

silver nitrate <0,1 %

CAS 7761-88-8

EC 231-853-9

INDEX 047-001-00-2

Ox. Sol. 2, H272 / Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic Acute 1, H400 /

Aquatic Chronic 1, H410

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generell informasjon

Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.

#### Etter innånding

Sørg for frisk luft.

#### etter hudkontakt

Vask til slutt med:

Vann

#### Etter øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann.

#### Etter svelging

Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelige

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelige

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### Ytterligere informasjon

Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass slukningstiltak til omgivelsene. Intakte beholdere flyttes fra faresonen til trygt område hvis det kan gjøres uten risiko.

### 5.1 Slukkingsmidler

#### Egnet slukkemiddel

Vann. Skum. Slukningspulver. Vanntåke.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen data tilgjengelige



## 5.3 Råd til brannmannskaper

### Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

Vernedrakt.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

### Rengjøringsmetoder

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

Egnet material til absorbering:

Spilt produkt skal ikke tilbake i originalbeholderen igjen for å brukes på nytt. Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn). Universalbinder.

### Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Lekkasjer må tettes umiddelbart.

## 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

### For personell som ikke er nødpersonell

#### Personlige sikkerhetsforholdsregler

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Særlig, glifare gjennom utslipp av produktet.

## 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

## 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

### Til oppbevaring

#### Egnet material til absorbering:

Sugematerial, organisk

Universalbinder

### Til rengjøring

#### Egnet material til fortynning eller nøytralisering:

Vann

## 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ingen data tilgjengelige

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

## 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

### Beskyttelsestiltak

#### Spesifikke krav eller håndteringsreguleringer

Gulv og tilsølte gjenstander rengjøres med:

Vann.

## 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

### Informasjon om lagring i fellesrom

#### Klassifisering vid lagring

Keine Lagerklasse.

#### Videre instruks for lagringsbestemmelser

Beskytter mot:

Hete. Frost. UV-bestråling/ sollys.

#### Lagertemperatur

Verdi 5 - 30 °C



## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

### Anbefaling

Les nøye bruksanvisningen.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelige

### 8.2 Eksponeringskontroller

#### Personlig verneutstyr

#### Forholdsregler for beskyttelse om hygiene.

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

#### Øye-/ansiktsbeskyttelse

#### Egnet øyebeskyttelse:

Brilleinnfatning.

#### Hudvern

#### Egnet type hansker

Engangshansker.

#### Egnet material:

NR (Kautsjuk, Lateks).

#### Anbefalte hanskefabrikat

##### DIN-/EN-standard

DIN EN 374

#### Pustebeskyttelse

Ved sakkyndig bruk og under normale forhold er åndedrettsvern ikke nødvendig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### utseende

#### Fysisk tilstand

flytende

#### Farge

farveløs

#### Lukt

karakteristisk

|  | parameter                                                | metode - kilde - bemerkning |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Fordampingshastighet                                     | ikke bestemt                |
|  | Smeltepunkt/frysepunkt                                   | ikke bestemt                |
|  | Kokepunkt eller<br>begynnelseskokepunkt og<br>kokeområde | 100 °C                      |
|  | brennbarhet                                              | ikke bestemt                |



| parameter                            |                     |                  | metode - kilde - bemerkning |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| Ovre eksplosjonsgrense               |                     |                  | ikke bestemt                |
| nedre eksplosjonsgrense              |                     |                  | ikke bestemt                |
| Brannpunkt (°C)                      |                     |                  | ikke bestemt                |
| Selvantennelsestemperatur            |                     |                  | ikke bestemt                |
| Nedbrytingstemperatur                |                     |                  | ikke bestemt                |
| pH-verdi                             | 3                   | Temperatur 20 °C |                             |
| Oppløselig (g/L) i                   |                     |                  | ikke bestemt                |
| Oppløselighet i fett                 |                     |                  | ikke bestemt                |
| Oppløselighet i vann                 |                     |                  | fullstendig blandbar        |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann |                     |                  | ikke bestemt                |
| Damptrykk                            | 20 mbar             |                  |                             |
| Damptetthet                          |                     |                  | ikke bestemt                |
| Relativ densitet                     | 1 g/cm <sup>3</sup> | Temperatur 20 °C |                             |
| partikkelegenskaper                  |                     |                  | ikke bestemt                |
| Dynamisk viskositet                  | 1 mPa*s             |                  | Newton.                     |
| flyttid                              |                     |                  | ikke bestemt                |
| Kinetisk viskositet                  |                     |                  | ikke bestemt                |

## 9.2 Andre opplysninger

**Frysepunkt** 0 °C

**Innhold av løsemidler**

**Verdi** 0 %

**Faststoffinnhold**

**Verdi** <0,1 %

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Forurensninger kan føre til katalytisk nedbryting (se underavsnitt 10.5).

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

### 10.4 Forhold som skal unngås

lyseksponering

Kuldepåvirkning. Må ikke fryses

ekstreme temperaturer



## 10.5 Uforenlige materialer

### Stoffer som bør unngås

Reduksjonsmidler.

Reaksjoner med :

Alkalier (baser).

## 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Oksygen.

### Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Mulig spaltning ved lyspåvirkning over lengre tid.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akutt toksisitet

Akutt oral toksisitet >5000 mg/kg

#### Virkedosering

ATEmix beregnet:

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Toksisitet i vann

Daphnitoksisitet >10 mg/L

#### Virkedosering:

EC50:

#### regneart:

Daphnia magna

### 12.2 Opplysning om eliminering

Det foreligger ingen informasjon.

### 12.3 Bioakkumulasjonspotensial

#### Vurdering/klassifisering

Anriker seg ikke i organismer.

### 12.4 Mobilitet i jord

Det foreligger ingen informasjon.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

### 12.6 Andre skadelige virkninger

Det foreligger ingen informasjon.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv avfall)

#### Før tiltenkt bruk

Avfallnøkkel produkt 070600

farlig avfall Nei



## Avfallsbetegnelse

avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk

## Etter tiltenkt bruk

### Korrekt avhending / Produkt

Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter.

**Avfallnøkkel emballasje** 150102

**farlig avfall** Nei

### Avfallsbetegnelse

emballasje av plast

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                                            | Veitransport (ADR/RID) | Sjøfart (IMDG)  | Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                             | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |
| 14.2 Offisiell benevnelse for transporten                  | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |
| 14.3 Klasse(r)                                             | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |
| 14.4 Emballasjegruppe                                      | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |
| 14.5 MILJØFARLIG                                           | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk                  | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |
| 14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter | ikke anvendelig        | ikke anvendelig | ikke anvendelig               |

## Ytterligere informasjon

### Alle transportbærere

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemelsene.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### EU-lover

#### Andre forskrifter (EU)

#### Retningslinje 96/82/EC til håndtering av farer ved alvorlige ulykker med farlige stoffer:

Kommer ikke under 96/82/EC.

#### Direktiv 2004/42/EF om emisjonsbegrensninger av VOC fra farger og lakk

Innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) i vektprosent: 0 Vkt-%

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelige



## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Viktige litteratur-referanser og datakilder

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.