

# EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Überarbeitet am: 18.04.2023

Versionsnummer 5 (ersetzt Version 4)

## Wachshaftgrund

# SILADENT

Seite 1 von 11

Druckdatum: 07.01.2025

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator**  
**Handelsname:** Wachshaftgrund
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
**Lebenszyklusstadien:** PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender  
**Verwendungssektor:** SU20 Gesundheitswesen  
**Technische Funktion:** Klebrigmacher  
**Verwendung des Stoffes / des Gemisches:** Hilfsmittel für die Dentaltechnik
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**  
**Hersteller / Lieferant:** SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH  
**Straße / Postfach:** Im Klei 26  
**Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:** DE - 38644 Goslar  
**Telefon:** +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0  
**Fax:** +49 (0) 53 21 / 38 96 32  
**Email / Internet:** [info@siladent.de](mailto:info@siladent.de) / [www.siladent.de](http://www.siladent.de)  
**Auskunftgebender Bereich:** SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
- 1.4 Notrufnummer**  
**SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH:** +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0 (Mo-Fr 8:00-16:00)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren:

- 2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs**  
**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**  
Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- 2.2 Kennzeichnungselemente**  
**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

#### Gefahrenpiktogramme:



GHS02



GHS07

#### Signalwort:

Gefahr

#### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Methylacetat  
n-Butylacetat

#### Gefahrenhinweise

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### Sicherheitshinweise

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P280: Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

# EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Überarbeitet am: 18.04.2023

Versionsnummer 5 (ersetzt Version 4)

## Wachshaftgrund

# SILADENT

Seite 2 von 11

Druckdatum: 07.01.2025

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305+P351+P338       | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P337+P313            | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                       |
| P403+P233            | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.                                                                             |
| P501                 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.                                     |
| Zusätzliche Angaben: | Enthält Aminoethylethanolamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                                                                  |

### Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml Gefahrenpiktogramme:



GHS02



GHS07

#### Signalwort:

Gefahr

#### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Methylacetat  
n-Butylacetat

#### Gefahrenhinweise:

entfällt

#### Sicherheitshinweise:

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.                                                |
| P280           | Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.                                                                                                                     |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P337+P313      | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                       |
| P403+P233      | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.                                                                             |

## 2.3 Sonstige Gefahren

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|       |                  |
|-------|------------------|
| PBT:  | Nicht anwendbar. |
| vPvB: | Nicht anwendbar. |

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

\*

### 3.2 Gemische

#### Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

#### Gefährliche Inhaltsstoffe:

|                                                                                                   |                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 79-20-9<br>EINECS: 201-185-2<br>Indexnummer: 607-021-00-X<br>Reg.nr.: 01-2119459211-47-xxxx  | Methylacetat<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 25-50% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Indexnummer: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx | n-Butylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                    | 10-25% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indexnummer: 607-022-00-5                                   | Ethylacetat<br>Flam. Liq. 2, H225                                         | 10-25% |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx                                                                    |  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| CAS: 111-41-1<br>EINECS: 203-867-5<br>Indexnummer: 603-194-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119456894-24-XXXX | Aminoethylethanolamin<br> Repr. 1B, H360Df<br> Skin Corr. 1B, H314<br> Skin Sens. 1, H317<br>Spezifische Konzentrationsgrenze:<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | ≤2,5% |

**Zusätzliche Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem ABSCHNITT 16 zu entnehmen.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

\*

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise:**

Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.

**Nach Einatmen:**

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt:**

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:**

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**

**5.1 Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel:**

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Wasser im Vollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung: Besondere Schutzausrüstung:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

\*

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach ABSCHNITT 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere ABSCHNITte:** Informationen zur sicheren Handhabung siehe ABSCHNITT 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe ABSCHNITT 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe ABSCHNITT 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:**

\*

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:** Behälter dicht geschlossen halten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- Lagerung:**
- Anforderung an Lagerräume und Behälter:** An einem kühlen Ort lagern.  
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:** Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Behälter dicht geschlossen halten.  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
- Lagerklasse:** 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündbare Flüssigkeiten.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen:**

\*

- 8.1 Zu überwachende Parameter**
- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** Keine weiteren Angaben, siehe ABSCHNITT 7.

| Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 79-20-9 Methylacetat                                                  |                                                                                 |
| AGW                                                                   | Langzeitwert: 620 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup><br>2(l);DFG, AGS, Y |
| 123-86-4 n-Butylacetat                                                |                                                                                 |
| AGW                                                                   | Langzeitwert: 300 mg/m <sup>3</sup> , 62 ml/m <sup>3</sup><br>2(l);AGS, Y       |
| 141-78-6 Ethylacetat                                                  |                                                                                 |
| AGW                                                                   | Langzeitwert: 730 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup><br>2(l);DFG, EU, Y  |

**Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

**Geeignete technische  
Steuerungseinrichtungen:**

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

**Allgemeine Schutz- und**

**Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

**Atemschutz:**

Nicht erforderlich.

**Handschutz:**



Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

**Handschuhmaterial:**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

**Durchdringungszeit des  
Handschuhmaterials:**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

**Für den Dauerkontakt in Einsatzbereichen  
ohne erhöhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor)  
sind Handschuhe aus folgendem Material  
geeignet:**

Handschuhe aus Gummi

**Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus  
folgenden Materialien geeignet:**

Handschuhe aus Neopren

**Als Spritzschutz sind Handschuhe aus  
folgenden Materialien geeignet:**

Nitrilkautschuk  
Butylkautschuk

**Augenschutz:**



Dichtschießende Schutzbrille.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften:**

\*

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

**Allgemeine Angaben**

**Aussehen:**

## EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Überarbeitet am: 18.04.2023

Versionsnummer 5 (ersetzt Version 4)

### Wachshaftgrund

# SILADENT

Seite 6 von 11

Druckdatum: 07.01.2025

#### Allgemeine Angaben

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Aggregatzustand:                                    | Flüssig                    |
| Geruch:                                             | Esterartig                 |
| Geruchsschwelle:                                    | Nicht bestimmt.            |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                          | Nicht bestimmt.            |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:       | 57 °C                      |
| Entzündbarkeit:                                     | Nicht anwendbar.           |
| Untere und obere Explosionsgrenze                   |                            |
| Untere:                                             | 1,2 Vol %                  |
| Obere:                                              | 16 Vol %                   |
| Flammpunkt:                                         | -13°C                      |
| Zündtemperatur:                                     | 370 °C                     |
| Zersetzungstemperatur:                              | Nicht bestimmt.            |
| pH-Wert:                                            | Nicht bestimmt.            |
| Viskosität                                          |                            |
| Kinematische Viskosität:                            | Nicht bestimmt.            |
| Dynamisch:                                          | Nicht bestimmt.            |
| Löslichkeit                                         |                            |
| Wasser:                                             | Nicht bzw. wenig mischbar. |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): | Nicht bestimmt.            |
| Dampfdruck bei 20 °C:                               | 220 hPa                    |
| Dichte und/oder relative Dichte                     |                            |
| Dichte bei 20 °C:                                   | 0,92 g/cm <sup>3</sup>     |
| Relative Dichte:                                    | Nicht bestimmt.            |
| Dampfdichte:                                        | Nicht bestimmt.            |

#### 9.2 Sonstige Angaben

|                                                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussehen:                                                               |                                                                                                                        |
| Form:                                                                   | Flüssig                                                                                                                |
| Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit |                                                                                                                        |
| Zündtemperatur:                                                         | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.                                                                               |
| Explosive Eigenschaften:                                                | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| Lösemittelgehalt:                                                       |                                                                                                                        |
| Organische Lösemittel:                                                  | 83,0 %                                                                                                                 |
| VOC (EU):                                                               | 80 %                                                                                                                   |
| Festkörpergehalt:                                                       | 17,4 %                                                                                                                 |
| Zustandsänderung                                                        |                                                                                                                        |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:                                            | Nicht bestimmt.                                                                                                        |

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: | entfällt                                 |
| Entzündbare Gase:                                            | entfällt                                 |
| Aerosole:                                                    | entfällt                                 |
| Oxidierende Gase:                                            | entfällt                                 |
| Gase unter Druck:                                            | entfällt                                 |
| Entzündbare Flüssigkeiten:                                   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| Entzündbare Feststoffe:                                      | entfällt                                 |
| Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische:                      | entfällt                                 |
| Pyrophore Flüssigkeiten:                                     | entfällt                                 |
| Pyrophore Feststoffe:                                        | entfällt                                 |
| Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische:                  | entfällt                                 |

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln:</b> | entfällt |
| <b>Oxidierende Flüssigkeiten:</b>                                                  | entfällt |
| <b>Oxidierende Feststoffe:</b>                                                     | entfällt |
| <b>Organische Peroxide:</b>                                                        | entfällt |
| <b>Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische:</b>                   | entfällt |
| <b>Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff:</b>        | entfällt |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität:**

\*

|                                                                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivität:</b>                                                                        | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  |
| <b>10.2 Chemische Stabilität:</b><br><b>Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:</b> | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. |
| <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b>                                                | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.              |
| <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen:</b>                                                         | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  |
| <b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>                                                         | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  |
| <b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>                                                    | Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.     |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:**

\*

|                                                                                        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen</b><br><b>Akute Toxizität:</b>            | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</b>                                                  | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung:</b>                                               | Verursacht schwere Augenreizung.                                            |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut:</b>                                             | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>Keimzellmutagenität:</b>                                                            | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>Karzinogenität:</b>                                                                 | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>Reproduktionstoxizität:</b>                                                         | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:</b>                      | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                            |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:</b>                    | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>Aspirationsgefahr:</b>                                                              | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| <b>11.2 Angaben über sonstige Gefahren</b><br><b>Endokrinschädliche Eigenschaften:</b> | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.                                     |

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:**

|                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1 Toxizität</b>                                 |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aquatische Toxizität:</b>                          | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.                                                                                                                                           |
| <b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:</b>              | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.                                                                                                                                           |
| <b>12.3 Bioakkumulationspotenzial:</b>                | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.                                                                                                                                           |
| <b>12.4 Mobilität im Boden:</b>                       | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.                                                                                                                                           |
| <b>12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> |                                                                                                                                                                                              |
| <b>PBT:</b>                                           | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                             |
| <b>vPvB:</b>                                          | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                             |
| <b>12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:</b>         | Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.                                                                                                                  |
| <b>12.7 Andere schädliche Wirkungen:</b>              |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Weitere ökologische Hinweise:</b>                  |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Allgemeine Hinweise:</b>                           | Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend<br>Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. |

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:**

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1 Verfahren der Abfallbehandlung</b> |                                                                                              |
| <b>Empfehlung:</b>                         | Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |

| <b>Europäischer Abfallkatalog</b> |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00                          | ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN |
| 08 04 00                          | Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)                                                         |
| 08 04 09*                         | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten                                                   |

Ungereinigte Verpackungen:  
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:**

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                            |                                                                       |
| <b>ADR, IMDG, IATA:</b>                          | UN1993                                                                |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                                                                       |
| <b>ADR:</b>                                      | 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (METHYLACETAT, ETHYLACETAT) |
| <b>IMDG, IATA:</b>                               | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL ACETATE, ETHYL ACETATE)              |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>             |                                                                       |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>                           |                                                                       |



**Klasse:**  
**Gefahrzettel:**

3 Entzündbare flüssige Stoffe  
3

**14.4 Verpackungsgruppe**  
**ADR, IMDG, IATA:**

II

**14.5 Umweltgefährlich:**  
**Marine pollutant:**

Nein

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den**  
**Verwender:**  
**Kemler-Zahl:**  
**EMS-Nummer:**

Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe  
33  
F-E, S-E

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg**  
**gemäß IMO-Instrumenten:**

Nicht anwendbar.

**Transport/weitere Angaben:**

**ADR**

**Begrenzte Menge (LQ):**

**Freigestellte Mengen (EQ):**

1L

Code: E2

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml

Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml

2

**Beförderungskategorie:**

**Tunnelbeschränkungscode:**

**Bemerkungen:**

D/E

LQ: Maximal 30kg je Versandstück (Karton),  
"UN 1993" in Raute auf Karton aufbringen.

**IMDG**

**Limited quantities (LQ):**

**Excepted quantities (EQ):**

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

**UN "Model Regulation":**

UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
(METHYLACETAT, ETHYLACETAT), 3, II

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:**

\*

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den**  
**Stoff oder das Gemisch**  
**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.**  
**1272/2008:**

GHS-Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und  
gekennzeichnet.

**Gefahrenpiktogramme:**



GHS02



GHS07

**Signalwort:**

Gefahr

**Gefahrbestimmende Komponenten zur**  
**Etikettierung:**

Methylacetat  
n-Butylacetat

## EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Überarbeitet am: 18.04.2023

Versionsnummer 5 (ersetzt Version 4)

### Wachshaftgrund

# SILADENT

Seite 10 von 11

Druckdatum: 07.01.2025

#### Gefahrenhinweise

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### Sicherheitshinweise

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P280: Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  
P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.  
Zusätzliche Angaben: Enthält Aminoethylethanolamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Richtlinie 2012/18/EU

**Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I:** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Seveso-Kategorie:** P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

**Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse:** 5.000 t

**Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse:** 50.000 t

**VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII:** Beschränkungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Störfallverordnung:

Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.

Technische Anleitung Luft:

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | 80          |

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen** Zolltarifnummer: 3506 10 00

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:**

\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Relevante Sätze**

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                  |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                         |
| H314   | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                         |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                              |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                          |
| H360Df | Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. |

**Empfohlene Einschränkung der Anwendung:**

Produkt nur für den professionellen Gebrauch.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf aktuell verfügbaren Informationen über die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen. Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen Prozessen/Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite oder implizite Garantie bezüglich Produktqualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck dar.

**Datum der Vorgängerversion:** 13.12.2021

**Versionsnummer der Vorgängerversion:** 4

**Abkürzungen und Akronyme:**

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID:           | Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) |
| IATA-DGR:      | Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)                                                                                            |
| ICAO:          | International Civil Aviation Organisation                                                                                                                                      |
| ICAO-TI:       | Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)                                                                                               |
| ADR:           | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)                  |
| IMDG:          | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                |
| IATA:          | International Air Transport Association                                                                                                                                        |
| GHS:           | Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals                                                                                                        |
| EINECS:        | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                                                  |
| ELINCS:        | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                                                  |
| CAS:           | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)                                                                                                         |
| VOC:           | Volatile Organic Compounds (USA, EU)                                                                                                                                           |
| PBT:           | Persistent, Bioaccumulative and Toxic                                                                                                                                          |
| vPvB:          | very Persistent and very Bioaccumulative                                                                                                                                       |
| Flam. Liq. 2:  | Entzündliche Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                                                                                                        |
| Flam. Liq. 3:  | Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3                                                                                                                                        |
| Skin Corr. 1B: | Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B                                                                                                                                   |
| Eye Irrit. 2:  | Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2                                                                                                                             |
| Skin Sens. 1:  | Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1                                                                                                                                        |
| Repr. 1B:      | Reproduktionstoxizität – Kategorie 1B                                                                                                                                          |
| STOT SE 3:     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3                                                                                                           |

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert