

Fakten über Borreliose und FSME

Zecken können Krankheiten übertragen. Gefährlich sind die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME.

Krankheit	Lyme-Borreliose	Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
Fallzahlen	10'000-15'000/Jahr	120-270/Jahr
Erreger	Bakterien	Viren
Übertragung	Nach ca. 16-24 Stunden, wenn die Zecke überschüssiges Blut aus ihrem Magen an den Wirten zurückgibt	Sofort beim Stich über den Speichel
Inkubationszeit	Tage bis Wochen nach dem Stich, Ausbruch auch nach Jahren möglich	Zwischen 2 und 28 Tage, im Durchschnitt nach 1 Woche
Erste Symptome, ab zum Arzt!	Kreisförmige Rötung um die Stichstelle, grippeähnliche Symptome wie Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen	Grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- und Gelenkschmerzen
Behandlung	Antibiotika	Keine, 1-2 Todesfälle pro Jahr
Schutzimpfung	Keine, aber in Entwicklung	Menschen ab 3-jährig können geimpft werden, die Kosten übernimmt die Krankenkasse

Quellen: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Unterlagen von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.