



BlueAction WC

LÍQUIDO AZUL PARA ASEOS QUÍMICOS



EFICAZ:
Elimina los olores desagradables.



PRÁCTICO:
Mantiene el depósito de residuos limpio.



POTENTE:
Facilita la descomposición de sólidos y papel higiénico, garantizando un vaciado eficiente.



PROTEGE:
Ayuda a controlar la acumulación de residuos orgánicos.

2L



ES

CAT

EN

FR

PT

IT

BlueAction WC

Líquido Azul para aseos químicos

CARACTERÍSTICAS:

EL TRATAMIENTO QUÍMICO BLUE ACTION WC de Muchocamping, es un líquido de intenso color azul con un fresco y natural aroma a pino, especialmente diseñado para el tratamiento de WC químicos en caravanas, furgonetas, autocaravanas, barcos y baños portátiles.

Libre de formaldehído, su fórmula contiene potentes agentes que eliminan los malos olores de manera eficiente. Ideal para usarse en temperaturas de hasta 35°C, su aplicación asegura un óptimo rendimiento, manteniendo los baños portátiles en condiciones higiénicas durante más tiempo.

MODO DE EMPLEO:

INVIERNO: 20 a 60 ml para unos 15-20 litros de agua.

VERANO: 30 a 100 ml para unos 15-20 litros de agua.

Esta dosis se vierte directamente al agua del WC agitándola.

Si la temperatura en el servicio es mayor de 38°C, se aconseja usar de 20 a 40 ml más de producto de la dosis habitual, si esta es inferior a 100 ml, para servicios con recirculación.

No usar en inodoro de hogar. Uso exclusivo para Wc portátiles. Después de usar reciclar.

PRECAUCIONES:

Peligro: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. Provoca irritaciones cutáneas. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Acute Tox. 4: H332- Nocivo en caso de inhalación. Aquatic Chronic 1: H410- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Dam. 1: H318- Provoca lesiones oculares graves. Resp. Sens. 1: H334- Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Skin Irrit. 2: H315- Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1A: H317- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. STOT SE 3: H335- Puede irritar las vías respiratorias. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501 Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene d-limoneno, P-ment-1-eno-4-ol, p-menta-1,3-dieno, P-menta-1,4(8)-dieno. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Bronopol (DCI); Glutaraldehído.

 En caso de accidente, consultar al servicio médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología (+34) 915 62 04 20

BlueAction WC

Líquid Blau per a Lavabos Químics

CARACTERÍSTIQUES:

EL TRACTAMENT QUÍMIC BLUEACTION WC de Muchocamping és un líquid d'intens color blau amb una fresca i natural aroma de pi, especialment dissenyat per al tractament de WC químics en caravanes, furgonetes, autocaravanes, vaixells i lavabos portàtils.

Lliure de formaldehid, la seva fórmula conté potents agents que eliminen de manera eficient les males olors. Ideal per a usar-se en temperatures de fins a 35°C, la seva aplicació assegura un rendiment òptim, mantenint els lavabos portàtils en condicions higièniques durant més temps.

MODE D'ÚS:

HIVERN: 20 a 60 ml per uns 15-20 litres d'aigua.

ESTIU: 30 a 100 ml per uns 15-20 litres d'aigua.

Aquesta dosi es vessa directament a l'aigua del WC agitant-la.

Si la temperatura al servei és superior a 38°C, es recomana usar de 20 a 40 ml més de producte respecte a la dosi habitual si aquesta és inferior a 100 ml, per a serveis amb recirculació.

No utilitzar en vàter de la llar. Ús exclusiu per a WC portàtils. Després d'usar reciclar.

PRECAUCIONS:

Perill: Nociu en cas d'ingestió o inhalació. Provoca irritacions cutànies. Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell. Provoca lesions oculars greus. Pot provocar símptomes d'al·lèrgia, asma o dificultats respiratòries en cas d'inhalació. **MANTENIR FORA DE L'ABAST DELS NENS.**

Acute Tox. 4: H332- Nociu en cas d'inhalació. Aquatic Chronic 1: H410- Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors. Eye Dam. 1: H318- Provoca lesions oculars greus. Resp. Sens. 1: H334- Pot provocar símptomes d'al·lèrgia, asma o dificultats respiratòries en cas d'inhalació. Skin Irrit. 2: H315- Provoca irritació cutània. Skin Sens. 1A: H317- Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell. STOT SE 3: H335- Pot irritar les vies respiratòries. P101 Si es necessita consell mèdic, tenir a mà l'envàs o l'etiqueta. P102 Mantenir fora de l'abast dels nens. P264 Rentar-se acuradament després de la manipulació. P280 Portar guants de protecció/roba de protecció/protecció respiratòria/protecció ocular/calçat de protecció. P302+P352 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: Rentar amb molta aigua. P304+P340 EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua acuradament durant diversos minuts. Treure les lents de contacte quan estiguin presents i sigui fàcil fer-ho. Continuar esbandint. P501 Eliminar el contingut/envas mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat al seu municipi. Conté d-limonè, P-ment-1-en-4-ol, p-menta-1,3-diè, P-menta-1,4(8)-diè. Substàncies que contribueixen a la classificació: Bronopol (DCI); Glutaraldehyd.

 En cas d'accident, consultar el servei mèdic d'Informació Toxicològica. Institut Nacional de Toxicologia (+34) 915 62 04 20

BlueAction WC

Blue Liquid for Chemical Toilets

CHARACTERISTICS:

The BLUE ACTION WC CHEMICAL TREATMENT from Muchocamping is an intense blue liquid with a fresh and natural pine aroma, specially designed for the treatment of chemical toilets in caravans, vans, motorhomes, boats, and portable toilets.

Formaldehyde-free, its formula contains powerful agents that efficiently eliminate bad odors. Ideal for use at temperatures up to 35°C, its application ensures optimal performance, keeping portable toilets hygienic for longer.

DIRECTIONS FOR USE:

WINTER: 20 to 60 ml for about 15-20 liters of water.

SUMMER: 30 to 100 ml for about 15-20 liters of water.

This dose is poured directly into the WC water and shaken.

If the service temperature is higher than 38°C, it is recommended to use 20 to 40 ml more product than the usual dose if it is below 100 ml, for recirculating systems.

Do not use in household toilets. For portable WCs only. Recycle after use.

PRECAUTIONS:

Danger Harmful if swallowed or inhaled. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye damage. May cause allergy symptoms, asthma, or breathing difficulties if inhaled. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Acute Tox. 4: H332- Harmful if inhaled. Aquatic Chronic 1: H410- Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Eye Dam. 1: H318- Causes serious eye damage. Resp. Sens. 1: H334- May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. Skin Irrit. 2: H315- Causes skin irritation. Skin Sens. 1A: H317- May cause an allergic skin reaction. STOT SE 3: H335- May cause respiratory irritation.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P264 Wash thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/respiratory protection/eye protection/protective footwear. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P501 Dispose of contents/container via selective collection system in your municipality. Contains d-limonene, P-ment-1-en-4-ol, p-mentha-1,3-diene, P-mentha-1,4(8)-diene. Substances contributing to classification: Bronopol (INN); Glutaraldehyde.



In case of accident, consult the Medical Toxicological Information Service. National Institute of Toxicology (+34) 915 62 04 20

BlueAction WC

Liquide bleu pour toilettes chimiques

CARACTÉRISTIQUES :

Le TRAITEMENT CHIMIQUE BLUE ACTION WC de Muchocamping est un liquide bleu intense au parfum frais et naturel de pin, spécialement conçu pour le traitement des WC chimiques dans les caravanes, fourgonnettes, camping-cars, bateaux et toilettes portables.

Sans formaldéhyde, sa formule contient de puissants agents qui éliminent efficacement les mauvaises odeurs. Idéal pour une utilisation à des températures allant jusqu'à 35°C, son application garantit des performances optimales en maintenant les toilettes portables dans des conditions hygiéniques plus longtemps.

MODE D'EMPLOI :

HIVER : 20 à 60 ml pour environ 15-20 litres d'eau.

ÉTÉ : 30 à 100 ml pour environ 15-20 litres d'eau.

Cette dose se verse directement dans l'eau du WC en l'agitant.

Si la température du service est supérieure à 38°C, il est conseillé d'utiliser 20 à 40 ml de plus de produit que la dose habituelle si elle est inférieure à 100 ml, pour les systèmes à recirculation.

Ne pas utiliser dans les toilettes domestiques. Usage exclusif pour WC portables. Recycler.

PRÉCAUTIONS :

Danger: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des symptômes allergiques, de l'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation. **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Acute Tox. 4: H332- Nocif par inhalation. Aquatic Chronic 1: H410- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eye Dam. 1: H318- Provoque des lésions oculaires graves. Resp. Sens. 1: H334- Peut provoquer des symptômes allergiques, de l'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation. Skin Irrit. 2: H315- Provoque une irritation cutanée. Skin Sens. 1A: H317- Peut provoquer une réaction allergique cutanée. STOT SE 3: H335- Peut irriter les voies respiratoires.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/vêtements de protection/protection respiratoire/protection oculaire/chaussures de protection. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air libre et la maintenir dans une position confortable pour respirer. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient par le système de collecte sélective de votre commune. Contient du d-limonène, P-ment-1-én-4-ol, p-mentha-1,3-diène, P-mentha-1,4(8)-diène. Substances contribuant à la classification : Bronopol (DCI) ; Glutaraldéhyde.



En cas d'accident, consulter le service médical d'information toxicologique. Institut National de Toxicologie (+34) 915 62 04 20

BlueAction WC

Líquido Azul para Sanitas Químicas

CARACTERÍSTICAS:

O TRATAMENTO QUÍMICO BLUE ACTION WC da Muchocamping é um líquido azul intenso com um aroma fresco e natural de pinho, especialmente concebido para o tratamento de sanitas químicas em caravanas, carrinhas, autocaravanas, barcos e casas de banho portáteis.

Livre de formaldeído, a sua fórmula contém agentes potentes que eliminam eficazmente os maus odores. Ideal para uso a temperaturas até 35°C, a sua aplicação garante desempenho ótimo, mantendo as sanitas portáteis em condições higiénicas durante mais tempo.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

INVERNO: 20 a 60 ml para cerca de 15-20 litros de água.

VERÃO: 30 a 100 ml para cerca de 15-20 litros de água.

Esta dose deve ser vertida diretamente na água da sanita, agitando.

Se a temperatura do serviço for superior a 38°C, recomenda-se utilizar mais 20 a 40 ml de produto em relação à dose habitual, se esta for inferior a 100 ml, para sistemas com recirculação. Não usar em sanita doméstica. Uso exclusivo para sanitas portáteis. Reciclar após uso.

PRECAUÇÕES:

Perigo: Nocivo em caso de ingestão ou inalação. Provoca irritação cutânea. Pode provocar reação alérgica na pele. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar sintomas de alergia, asma ou dificuldades respiratórias em caso de inalação. **MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Acute Tox. 4: H332- Nocivo por inalação. Aquatic Chronic 1: H410- Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318- Provoca lesões oculares graves. Resp. Sens. 1: H334- Pode provocar sintomas de alergia, asma ou dificuldades respiratórias por inalação. Skin Irrit. 2: H315- Provoca irritação cutânea. Skin Sens. 1A: H317- Pode provocar reação alérgica na pele. STOT SE 3: H335- Pode irritar as vias respiratórias. P101 Se for necessário consultar um médico, tenha à mão o recipiente ou rótulo do produto. P102 Manter fora do alcance das crianças. P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado de proteção. P302+P352 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com bastante água. P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Transportar a pessoa para o ar livre e mantê-la numa posição confortável para respirar. P305+P351+P338 EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contacto se presentes e fáceis de remover. Continuar a enxaguar. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente através do sistema de recolha seletiva do seu município. Contém d-limoneno, P-ment-1-eno-4-ol, p-menta-1,3-dieno, P-menta-1,4(8)-dieno. Substâncias que contribuem para a classificação: Bronopol (DCI); Glutaraldeído.

 Em caso de acidente, consultar o serviço médico de Informação Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicologia (+34) 915 62 04 20

BlueAction WC

Liquido Blu per WC Chimici

CARATTERISTICHE:

Il TRATTAMENTO CHIMICO BLUE ACTION WC di Muchocamping è un liquido di intenso colore blu con un fresco e naturale profumo di pino, appositamente studiato per il trattamento dei WC chimici in caravan, furgoni, camper, barche e bagni portatili.

Senza formaldeide, la sua formula contiene potenti agenti che eliminano efficacemente i cattivi odori. Ideale per l'uso a temperature fino a 35°C, la sua applicazione garantisce prestazioni ottimali, mantenendo i bagni portatili in condizioni igieniche più a lungo.

MODO D'USO:

INVERNO: 20 a 60 ml per circa 15-20 litri d'acqua.

ESTATE: 30 a 100 ml per circa 15-20 litri d'acqua.

Questa dose va versata direttamente nell'acqua del WC agitando.

Se la temperatura del servizio è superiore a 38°C, si consiglia di usare da 20 a 40 ml di prodotto in più rispetto alla dose abituale se inferiore a 100 ml, per i sistemi con ricircolo.

Non usare nei WC domestici. Uso esclusivo per WC portatili. Riciclare dopo l'uso.

PRECAUZIONI:

Pericolo: Nocivo in caso di ingestione o inalazione. Provoca irritazioni cutanee. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sintomi allergici, asma o difficoltà respiratorie in caso di inalazione. **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Acute Tox. 4: H332- Nocivo se inalato. Aquatic Chronic 1: H410- Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti duraturi. Eye Dam. 1: H318- Provoca gravi lesioni oculari. Resp. Sens. 1: H334- Può provocare sintomi allergici, asma o difficoltà respiratorie se inalato. Skin Irrit. 2: H315- Provoca irritazione cutanea. Skin Sens. 1A: H317- Può provocare una reazione allergica cutanea. STOT SE 3: H335- Può irritare le vie respiratorie. P101 In caso di consultazione medica, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavarsi accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti/protezione respiratoria/protezione occhi/calzature di protezione. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in posizione comoda per respirare. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e facili da togliere. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il contenuto/contenitore tramite il sistema di raccolta differenziata del comune. Contiene d-limonene, P-ment-1-en-4-ol, p-menta-1,3-diene, P-menta-1,4(8)-diene. Sostanze che contribuiscono alla classificazione: Bronopol (DCI); Glutaraldeide.

 In caso di incidente, consultare il servizio medico di Informazione Tossicologica. Istituto Nazionale di Tossicologia (+34) 915 62 04 20

International Market										
	No sales in the domestic market						Sales in the domestic market			
Spanish / English										
Spanish / French										
Spanish / Italian										
Spanish / Portuguese										

MUCHOCAMPING.COM

Alavés&Alavés Representantes, SL
P.I. El Fontandó P4 E25250 Bellpuig (Spain)
NIF: ESB25479270 TEL +34973117570