



SANIDAD | UROLOGÍA

Quirónsalud suma dos nuevas técnicas para tratar y diagnosticar problemas prostáticos

La enucleación de próstata con láser holmio y la biopsia fusión aportan avances para abordar la hiperplasia benigna



El doctor Enrique Díaz Convalia, junto a otros miembros del equipo de Urología.

LA TRIBUNA / TOLEDO

El equipo de Urología del Hospital Quirónsalud Toledo acaba de incorporar dos nuevos procedimientos para cambiar la forma de tratar y diagnosticar los problemas prostáticos, como son la enucleación de próstata con láser holmio (HoLEP) y la biopsia de próstata por fusión perineal.

Para el doctor Enrique Javier Díaz Convalia, coordinador del servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Toledo, «se trata de dos procedimientos más modernos, más precisos y mínimamente invasivos, fruto del importante avance que ha experimentado el campo de la Urología».

La enucleación de próstata con láser holmio es un tratamiento diseñado para hombres que sufren hiperplasia benigna de próstata a consecuencia del crecimiento de la próstata, llegando a comprimir la uretra y ocasionando problemas como dificultad para orinar, chorro débil o necesidad de ir al baño constantemente.

«El objetivo es eliminar ese exceso de tejido interno sin dañar la cápsula exterior protectora» explica el doctor Díaz Convalia. Para ello, indica, «se introduce una pequeña cámara a través de la uretra, sin necesidad de realizar una incisión quirúrgica, y una vez en el interior y empleando la precisión del láser, separar ese tejido sobrante y extraerlo de forma completa».

La biopsia de próstata por fusión perineal es una prueba diagnóstica indicada en el caso de que exista una sospecha de cáncer de próstata. El objetivo es extraer pequeñas muestras de tejido para su posterior análisis.

Antes de la biopsia, al paciente se le hace una resonancia magnética para localizar exactamente dónde se encuentran las zonas sospechosas de lesión maligna. Durante la biopsia, un software alinea las imágenes de la resonancia con imágenes de la ecografía en tiempo real, lo que permite al especialista visualizar y biopsiar con precisión milimétrica la zona objetivo de análisis.