

STARKE **ARVID**

Produktblad

Materialslede



Materialslede

Gjenvinner materiale og tid



Restmateriale som blir liggende på arbeidsplassen utgjør både en sikkerhetsrisiko og forlenger byggetiden. For å unngå dette, gjelder det å holde rent på arbeidsplassen og få ut gjenvinningsmaterialet derfra så raskt som mulig.

Starke Arvid materialslede er en perfekt første- eller mellomlagringsplass for gjenvinningsmateriale, ved for eksempel ryddearbeid eller ved nybygg, da man kan sette en eller flere beholdere per oppgang. På den måten bidrar materialsleden til bedre og mer tidseffektiv håndtering av gjenvinningsmateriale, i tråd med "Rent Bygge"-konseptet. Den fraktes enkelt ved hjelp av enten gaffelkassene fra alle hold eller 4-delerskjettingen. Ved bruk av sistnevnte er det heller ikke nødvendig med noen bakre gavlfem, ettersom det er kortere kjetting bak slik at


innholdet samles mot stammen. Med krokpiggen (tilbehør) kan dessuten kranføreren enkelt tømme materialsleden på egenhånd uten at noen må gå ned i kontaineren.

Andre bruksområder

Frakting av småmaskiner kan også være tungvint iblant. Materialsleden egner seg utmerket til å laste mindre maskiner på bakken som deretter enkelt løftes ved hjelp av lastemaskin eller kran. Beholderen passer også utmerket ved inn- og uttransport av større gods som for eksempel listverk og platemateriale. På den måten kan man bruke beholderen for å frakte materiale inn og gjenvinningsmateriale ut. Høyeffektivt!



Krokpigg (tilbehør)
Gaffelkasser foran



Løftebøyle



Opplåsbar lem med låse-
kjetting (tilbehør)



Gaffelkasser på langsiden
Spor for stablemulighet



4-delerskjetting for sikker transport og
tømming

Tekniske fakta

Materialslede

| | | |
|------------------------|----------|------------------|
| Artikkel nr: | 33100 | Tilbehør: |
| Makslast: | 2 500 kg | Bakgavllem |
| Bredde: | 1 340 mm | Krokpigg |
| Lengde: | 2 400 mm | |
| Totallengde inkl. lem: | 2 460 mm | |
| Høyde: | 825 mm | |
| Vekt: | 325 kg | |