

print

Holte Industri a.s

info@holteindustri.no - 35 95 93 00



Remko CLK mobil byggvarmer

Kraftfulle olje/gass-varmeaggregat med separat brenner.

Remko byggvarmere er trolig markedets mest solgte byggvarmere til proffmarkedet. Dette er tyskproduserte kvalitetsmaskiner som leveres med Weishaupt brenner. Disse brennerne regnes som de beste i markedet.

Remko CLK byggvarmere er kraftfulle varmeaggregat som kan fyres med olje eller gass. Remko CLK egner seg ypperlig til oppvarming i bygg, anlegg og industri, og til mer permanent oppvarming av for eksempel lager, verksteder og garasjer. Andre bruksområder kan være: bygg under oppføring, korntørking, gartnerier, opptining.

Viktige egenskaper ved CLK byggvarmere:

- Brukervennlig
- Effektiv, høy virkningsgrad, lite tap av forbrenningsgasser
- Enkel å flytte
- Rask start
- Kraftig vifte med stort utblåsingstrykk
- Stikkontakt for tilkobling av ekstern romtermostat (ekstrauststyr)
- Lavt støynivå
- Enkel distribusjon av varmluft gjennom varmluftslanger (ekstrauststyr)
- Mulighet for tilkobling av flere slanger på samme maskin (ekstrauststyr)
- Enkel service og vedlikehold
- Mulighet for luftinntak for omluft (ekstrauststyr)

Indirekte fyrte aggregat som CLK har varmeveksler og eget avgassuttak. Varmlufta som tilføres lokalet er derfor ren og fri for avgasser. Ved innendørs montasje må det monteres avgassrør som leder avgassene ut i det fri.

Remko byggvarmere er robuste og bygd for de krevende forhold som ofte finnes i industrien og på bygg- og anleggsplasser.

Vi monterer separate Weishaupt brennere for olje (både mineralsk diesel og bio-diesel), propan- eller naturgass. Dette er brennere av meget høy kvalitet som bidrar til problemfri drift i mange år.

Holte Industri har utviklet eget fatspyd for montering i drifstofftank, for tilkobling av 1 eller 2 varmluftsaggregat. Fatspydet passer i våre Quadro aggregattanker og i de fleste andre fat eller drivstofftanker, og gir en tett forbindelse mellom tank og aggregat. Fatspydet monteres sammen med Tigerloop og sørger for en driftssikker løsning med minimalt oljesøl.

Standard CLK

Standard CLK leveres med aksialvifte.

CLK R/V

CLK 80 og CLK 170 leveres med kraftig radialvifte som sørger for tilstrekkelig luftmengde selv når det er montert lange slanger eller rør for fordeling av varmluft.

R/V aggregatene er utstyrt med stillegående og trykksterk radialvifte som sørger for tilstrekkelig luftmengde selv når det er montert lange slanger eller rør for fordeling av varmluft. I de tilfellene det behov for filter for filtrering av lufta er CLK R/V ideell. Forskjellige luftinntak kan leveres slik at aggregatet kan kjøres på omluft, friskluft eller en kombinasjon.

Holte Industri AS har vært importør av Remko byggvarmere siden 1997. Vi har eget verksted og stort delelager.

Spesifikasjonstabell

Tekniskedata	CLK 20	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 80 R/V	CLK 120	CLK 150	CLK 170 R/V	
Varmebelastning max (innfyrt effekt) (kW)	22	29	46	68	84	121	144	155	
Nominell varme-effekt (kW)	20	26,5	42	62	77	110	131	143	
Luftmengde (m ³ /h)	1860	1760	2780	4920	6140	7350	8920	10340	
Max mottrykk (Pa)	95	90	145	185	410	220	260	520	
Brensel	Diesel	Diesel, propan eller naturgass							
Brenselforbruk olje (l/t) / gass (kg/t)	2,2/-	2,85/2,3	4,5/3,6	6,6/5,3	8,3/6,6	11,8/9,5	14,0/11,3	15,5/12,1	
Driftsspenning (V/Hz)	230/1~/50								
Strømførbuk (A)	1,45	1,80	2,00	3,90	9,5	6	8,5	8	
Effektforbruk (W)	320	370	420	860	1750	1300	1900	3400	
Støynivå - dB (A)	60	62	66	70	62	74	78	65	
Temperaturøkning (K)	41	45	52	44	48	52	52	54	
Utblåsningsstuss Ø (mm)	300	300	300	400	400	500	500	500	
Luftinnsug Ø (mm)					2x400			2x500	
Avgasstilkobling Ø (mm)	130	150	150	150	150	200	200	200	
Avgasstap max. (%)	9								
Dimensjoner H/B/L (mm)	880/580/1180	1000/660/1450	1000/660/1450	1120/730/1610	1160/800/2000	1350/920/2100	1350/920/2100	1350/920/2380	
Vekt inkl. brenner (kg)	94	126	132	172	234	303	312	385	
Varenummer	44001010	44001030	44001050	44001070	44001080	44001120	44001150	44001155	
Monteringspakke oljebrenner	- varenr - type	Fabrikk- montert	47122330 Weishaupt WL5	47122350 Weishaupt WL5	47122370 Weishaupt WL10	47122380 Weishaupt WL10	47122400 Weishaupt WL20	47122600 Weishaupt WL20	47122620 Weishaupt WL20
Monteringspakke gassbrenner propan	- varenr - type		47125020 Weishaupt WG5	47125040 Weishaupt WG5	47125060 Weishaupt WG10	47125065 Weishaupt WG10	47125080 Weishaupt WG20	47125100 Weishaupt WG20	47125120 Weishaupt WG20
Monteringspakke gassbrenner naturgass	- varenr - type		47125320 Weishaupt WG5	47125340 Weishaupt WG5	47125360 Weishaupt WG10	47125365 Weishaupt WG10	47125380 Weishaupt WG20	47125400 Weishaupt WG20	47125420 Weishaupt WG20

i hjelpe deg gjerne

Hei,

En av våre ansatte vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Vennlig hilsen

Holte Industri AS

Vis skjema igjen

Ditt navn:	<input type="text"/>
Ditt telefonnummer:	<input type="text"/>
Din e-post:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Postnummer:	<input type="text"/>
Emne:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kontakt meg"/>	

Alle felt må fylles ut

Tilleggsinformasjon

Delelister for brennere:

Modell	Gassdrift (Weishaupt)	Oljedrift (Weishaupt)
CLK 30	<u>WG5</u>	<u>WL5</u>
CLK 50	<u>WG5</u>	<u>WL5</u>
CLK 70	<u>WG10</u>	<u>WL10</u>
CLK 80 R/V	<u>WG10</u>	<u>WL10</u>
CLK 120	<u>WG20</u>	<u>WL20</u>
CLK 150	<u>WG20</u>	<u>WL20</u>
CLK 170 R/V	<u>WG20</u>	<u>WL20</u>

Brukerveiledninger

Reservedeler:

- Delelister og tegninger

Aktuelt tilbehør:

- Dieseltank

Øvrig teknisk underlag:

- Grunninnstillinger for olje- og gassbrennere
- Koblingsskjema ved bytte fra Fremo brenner til Weishaupt brenner - CLK 30 - CLK 70
- Koblingsskjema ved bytte fra Fremo brenner til Weishaupt brenner - CLK 120 - CLK 150
- Dimensjonering av varmeeffekt
- Bruk av bio-diesel på Weishaupt brennere