


[kg] Art.-Nr.


[kg] Art.-Nr.

Fertigelement FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Fertigelement FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Fertigelement FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Fertigelement FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Fertigelement FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Fertigelement FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Fertigelement FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Fertigelement FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Fertigelement FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Fertigelement FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Fertigelement FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Fertigelement FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Fertigelement FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Fertigelement FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Fertigelement FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Fertigelement FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Formwork element FF20 21mm		




Innenecke FF20 2,75m 21mm
Innenecke FF20 1,00m 21mm
Inside corner FF20 21mm

214,0 587516000
117,0 587525000




Innenecke FF20 2,75m 27mm
Innenecke FF20 1,00m 27mm
Innenecke FF20 0,50m 27mm
Inside corner FF20 27mm

220,0 587608000
120,0 587618000
33,5 587628000




Fertigelement FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Fertigelement FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Fertigelement FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Fertigelement FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Fertigelement FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Fertigelement FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Fertigelement FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Fertigelement FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Formwork element FF20 27mm		




Gelenkinnenecke FF20 2,75m 21mm
Gelenkinnenecke FF20 1,00m 21mm
Gelenkinnenecke FF20 0,50m 21mm
Swivelling inside corner FF20 21mm

246,5 587577000
103,0 587575000
53,7 587573000




Gelenkinnenecke FF20 0,50m 27mm
Gelenkinnenecke FF20 1,00m 27mm
Gelenkinnenecke FF20 2,75m 27mm
Swivelling inside corner FF20 27mm

55,0 587647000
108,8 587649000
255,0 587651000



Aufstockelement FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Aufstockelement FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Aufstockelement FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Aufstockelement FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Stacking element FF20 21mm		




Gelenkaußenecke FF20 2,75m 21mm
Gelenkaußenecke FF20 1,00m 21mm
Swivelling outside corner FF20 21mm

102,7 587579000
46,2 587578000

Aufstockelement FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Aufstockelement FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Aufstockelement FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Aufstockelement FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Stacking element FF20 27mm		



blau lackiert




[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Gelenkaußenecke FF20 2,75m 27mm
Gelenkaußenecke FF20 1,00m 27mm
 Swivelling outside corner FF20 27mm

102,7 587654000
 46,2 587653000

blau lackiert



Gelenkaußenecke FF20 0,50m
 Swivelling outside corner FF20 0.50m

16,1 587652000


blau lackiert



Ecklasche FF20 G
 Corner plate FF20 G

7,2 587571000


blau lackiert
 Länge: 49 cm
 Breite: 24 cm



Spannbolzen FF20
 Fastening bolt FF20

0,30 587545000

verzinkt
 Länge: 17 cm
 Schlüsselweite: 30 mm



Sternmutter 15,0 G
 Star grip nut 15.0 G

0,47 587544000

verzinkt
 Breite: 10 cm
 Höhe: 5 cm
 Schlüsselweite: 30 mm




Elementverbinder FF20/50

Formwork element connector FF20/50

6,3 587530000

blau lackiert
 Länge: 55 cm




Elementverbinder FF20/50 Z

Formwork element connector FF20/50 Z

6,0 587533000

blau lackiert
 Länge: 55 cm




Ausgleichslasche FF20/50

Adjustable waling extension FF20/50

9,1 587532000


blau lackiert
 Länge: 87 cm



Trägerklammer Top50
 Beam clamp Top50

1,2 580081000


blau lackiert
 Höhe: 15 cm



Ankerungslasche FF20/50
 Anchoring plate FF20/50

6,6 587531000


blau lackiert
 Länge: 55 cm



Verbindungslasche mit Fugenjustierung
 Splice plate with join adjustment

13,8 580215000


blau lackiert
 Länge: 76 cm



Verteilerplatte FF20
 Distribution plate FF20

1,7 580216000


verzinkt
 Breite: 10,9 cm
 Höhe: 12 cm



Versatzlasche FF20
 Offset plate FF20

6,2 587534000


blau lackiert
 Länge: 35 cm
 Breite: 18 cm
 Höhe: 4 cm



Außenecklasche FF20 21mm
Außenecklasche FF20 27mm
 Outside angle plate FF20

18,6 587535000
 18,6 587634000


blau lackiert
 Schenkellänge: 60 cm



Universal-Winkelspanner
 Universal angle tie bracket

4,4 580604000


blau lackiert
 Länge: 20 cm




Verbindungsbolzen 10cm
 Connecting pin 10cm

0,34 580201000

verzinkt
 Länge: 14 cm




	[kg]	Art.-Nr.
Federvorstecker 5mm Spring cotter 5mm	0,05	580204000
	verzinkt	Länge: 13 cm


Flanschklammer H20 Flange clamp H20	1,0	580135000
	verzinkt	Breite: 13 cm Schlüsselweite: 19 mm

Aufstockwinkel FF20 Stacking angle FF20	7,8	587547000
	blau lackiert	Höhe: 46 mm

Mehrweckriegel WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Mehrweckriegel WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Mehrweckriegel WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Multi-purpose waling WS10 Top50		

	blau lackiert	
--	---------------	--

	[kg]	Art.-Nr.
Elementstütze 340 Panel strut 340	30,2	588246000
bestehend aus:		
(A) Stützenkopf 2 Stk. verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Stützenschuh verzinkt Länge: 20 cm Breite: 11 cm Höhe: 10 cm	2,1	588245000
(C) Justierstütze 340 verzinkt Länge: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(D) Justierstrebe 120 verzinkt Länge: 80 - 130 cm	7,2	588248000



Elementstütze 540 Panel strut 540	49,0	588249000
bestehend aus:		
(A) Stützenkopf 2 Stk. verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Stützenschuh verzinkt Länge: 20 cm Breite: 11 cm Höhe: 10 cm	2,1	588245000
(C) Justierstütze 540 verzinkt Länge: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(D) Justierstrebe 220 Länge: 171 - 224 cm	10,2	588251000




Eurex 60 550

Eurex 60 550

je nach erforderlicher Länge bestehend aus:


- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Justierstütze Eurex 60 550
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Verlängerung Eurex 60 2,00m
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Kupplungsstück Eurex 60
Alu
Länge: 100 cm
Durchmesser: 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Verbindungsstück Eurex 60
verzinkt
Länge: 15 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 30 cm | 3,9 582657000 |
| (E) Justierstützenfuß Eurex 60
verzinkt
Länge: 31 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 33 cm | 8,5 582660000 |
| (F) Justierstrebe 540 Eurex 60
verzinkt
Länge: 302 - 543 cm | 29,0 582659000 |
| (G) Stützenkopf
2 Stk.
verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm | 3,5 588244000 |

Lieferzustand: Einzelteile

**Universal-Lösewerkzeug**

Universal dismantling tool

verzinkt
Länge: 75,5 cm

**Doka-Expressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

verzinkt
Länge: 18 cm
Einbauanleitung beachten!

**Doka-Coil 16mm**

Doka coil 16mm

0,009 588633000


verzinkt
Durchmesser: 1,6 cm

**Betonierkonsole L**

Top scaffold bracket L

12,6 587153500


verzinkt
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm

**Betonierkonsole L lackiert**

Top scaffold bracket L painted

12,0 587153000


blau lackiert
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm

**Universal-Konsole 60**

Universal bracket 60

14,0 580477000


verzinkt
Länge: 86 cm
Höhe: 181 cm

**Universal-Konsole 90**

Universal bracket 90

30,4 580476000

verzinkt
Länge: 121 cm
Höhe: 235 cm




[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Universal-Geländerbügel


Universal railing shackles

3,0 580478000

verzinkt
Höhe: 20 cm**Seitenschutzgeländer T**

Side handrail clamping unit T

29,1 580488000

verzinkt
Länge: 115 - 175 cm
Höhe: 112 cm**Gerüstrohr 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

Gerüstrohr 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Gerüstrohr 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Gerüstrohr 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Gerüstrohr 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Gerüstrohr 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Gerüstrohr 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Gerüstrohr 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Gerüstrohr 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Gerüstrohr 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Gerüstrohr 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Gerüstrohr 48,3mmm

3,6 682001000

Scaffold tube 48.3mm

verzinkt

**Gerüstrohranschluss**


Scaffold tube connection

0,27 584375000

verzinkt
Höhe: 7 cm**Anschraubkupplung 48mm 50**


Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm**Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m**


Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000

Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert
Lieferzustand: zusammengeklappt**Einschubgeländer T 1,80m**

Handrail post T 1.80m

17,7 584373000



verzinkt

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000


verzinkt
Höhe: 7 cm

Betriebsanleitung beachten!

**Anschlagkette 100cm 15kN**

Lifting chain 100cm 15kN

1,8 587548000

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm**Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m**

Lifting chain 100cm 15kN

1,8 587548000

Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert
Lieferzustand: zusammengeklapptLänge: 103 cm
Betriebsanleitung beachten!**FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U**

FF20 adapter for Framax pouring platform U

6,8 588381000

verzinkt
Länge: 34 cm**Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m**

Dokamatic lifting strap 13.00m

10,5 586231000

grün
Betriebsanleitung beachten!**Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U**


Top50 adapter for Framax pouring platform U

18,5 588384000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000

verzinkt
Breite: 75 cm
Höhe: 134 cm

Betriebsanleitung beachten!



Kranöse
Lifting bracket**6,2 580460000**verzinkt
Höhe: 59 cm**Höhenjustierung für Mehrzweckriegel**
Height adjuster for multi-purpose walings**10,3 580206000**verzinkt
Höhe: 45 cm**Doka-Sicherheits-Systeme****Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".**