

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

CRA50/M90




CODE	DESCRIPTION	PCS/PALLET
CRA50/M90	Column H 500 for photocells M90/F2ESO - M90/F4ESO.	

PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS


Orientation angle	210 ° horizontal - 15 ° vertical
Type photocells that can be installed	M90/F2ESO - M90/F4ESO
Other accessories that can be installed	-
Maximum dimension product in mm (L x W x H)	110 x 100 x 556
Product weight packed (Kg)	1

PRODUCT DIMENSIONS AND PREPARING FOR INSTALLATION



DIMENSIONS

PRODUCT ACCESSORIES



KT241

Fixing plate with stay bolts and screws for series CRA.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

CRA100/M90




CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
CRA100/M90	Colonnina H 1000 per fotocellule M90/F2ESO - M90/F4ESO.	

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO


Angolo di orientamento	210° orizzontale - 15° verticale
Tipo di fotocellula installabile	M90/F2ESO - M90/F4ESO
Altri accessori installabili	-
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	110 x 100 x 1056
Peso prodotto imballato (Kg)	1,3

DIMENSIONI



DIMENSIONI

PRODOTTI ACCESSORI



KT241

Base di fissaggio completa di
fissaggio e viti per serie CRA.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


CRA/BAR/M90



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
CRA/BAR/M90	Colonnina per fotocellule M90/F2ESO - M90/F4ESO per l'installazione distanziata su armadio barriere (+23 cm).	

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Angolo di orientamento	210° orizzontale - 15° verticale
Tipo di fotocellula installabile	M90/F2ESO - M90/F4ESO
Altri accessori installabili	-
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	74 x 63 x 293
Peso prodotto imballato (Kg)	0,2

DIMENSIONI



DIMENSIONI