## PRODUCT TECHNICAL DATASHEET H85/TDR/E




CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/PALET E
H85/TDR/E	Clavier à codes numérique à 12 chiffres, 4 canaux pour la transmission rolling code et code fixe, applique.	

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT	
Température d'exploitation	-10°C +55°C
Degré de protection	IP54
Consommation moyenne à clavier active	12 mA
Nombre maximale des chiffres pour code utilisateur	450
Nombre maximale des chiffres pour code utilisateur	6
Nombre minimales des chiffres pour code utilisateur	3
Codification	Code fixe - Rolling Code
Modulation	AM/ASK
Fréquence portante	433.92 Mhz
Nombre de combinaisons, Nombre de combinaisons	65536 (code fixe) - 4.294.967.296 (rolling code)
Nombre de bits du code d'identification	16 (code fixe) - 32 (rolling code)
Nombre de bits transmis	28 (code fixe) - 144 (rolling code)
Batterie	2 x CR2032
Autonomie de la batterie	Minimum de 2 ans avec 10 activations / jour
Type d'installation	Extèrieur
Dimensions maximum du produit mm (L x W x H)	75 x 77 x 42
Poids du produit emballé (Kg)	0,2




## **DIMENSIONS**



DIMENSIONS

## **PRÉDISPOSITIONS**



PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD