




Stabicad 24.13 release

Release Notes Benelux

Highlights van de 24.13 release

- ❑ **Stabicad ondersteunt nu AutoCAD 2025.**
- ❑ De snelheid en betrouwbaarheid van het licentiesysteem voor named user licenties is verbeterd.
- ❑ U kunt nu snel de berekeningsresultaten vinden die horen bij het (de) geselecteerde element(en) dankzij de markeerfunctie in het dialoogvenster van de berekening voor verwarming en koeling.

Stabicad for AutoCAD

- Ondersteuning is toegevoegd voor de nieuwste versie van AutoCAD, namelijk AutoCAD 2025. Ga voor alle details over de nieuwe functionaliteiten in AutoCAD 2025 naar de pagina "[Wat is er nieuw](#)".
- Stabicad ondersteunt de 4 nieuwste versies van AutoCAD, wat betekent dat in Stabicad 24.13 AutoCAD 2022 - 2025 worden ondersteund.
- Stabicad ondersteuning voor Revit 2025 zal in één van de volgende Stabicad releases snel volgen.

Stabicad for Revit en Stabicad for AutoCAD

- **De snelheid en betrouwbaarheid van het licentiesysteem voor named user licenties is verbeterd.**

Het systeem voor named user licenties is aanzienlijk verbeterd, wat zowel de snelheid als de betrouwbaarheid heeft verbeterd. Bewerkingen met betrekking tot gebruikersbeheer, zoals het aanmaken van nieuwe gebruikers, het toewijzen van licenties en het wisselen tussen gebruikers, zijn nu stabiel. Bij het voor het eerst openen van StabiBASE met een nieuw aangemaakte gebruiker, is de snelheid aanzienlijk verbeterd. Bovendien is de tijd die nodig is om over te schakelen naar nieuw aangemaakte gebruikers waaraan nog geen licenties zijn toegewezen, verkort. Ten slotte voert het systeem nu betrouwbaarder terugkerende licentiecontroles uit, waardoor wordt voorkomen dat licenties willekeurig verdwijnen tijdens softwaregebruik.

Wij raden u ten zeerste aan om te updaten naar de nieuwste versie van Stabicad (24.13).

Stabicad for Revit | Verwarming & koeling

- **Vind snel de berekeningsresultaten die horen bij het (de) geselecteerde element(en) dankzij de markeerfunctie in het dialoogvenster van de berekening voor verwarming en koeling.**

Er is een nieuwe knop aan het dialoogvenster voor berekeningen toegevoegd die na een cloudberekening van verwarming en koeling verschijnt:


Overview

Heating Devices

Consumer / section	Inner / outer diameter (mm)	Velocity (m/s)	Mass flow (kg/h)	Volume flow (l/s)	Supply / return temperature (°C)	Dimensioned locked	Pressure loss per meter (Pa/m)	Total static pressure loss (Pa)	Total pressure loss fittings/eq (Pa)	Total pressure loss (Pa)	Initial pressure (Pa)
* K4			19.07	0.01	75.0 / 65.0		0.00	0.0	0.3	0.3	0.0
* K3			19.07	0.01	75.0 / 65.0		0.00	0.0	0.3	0.3	0.0
* K2			19.07	0.01	75.0 / 65.0		0.00	0.0	0.3	0.3	0.0

Highlight selection

Wanneer u één of meerdere elementen (maximaal 50 tegelijk) in het Revit-model selecteert en op die knop drukt, worden de bijbehorende berekeningsresultaten gemarkeerd. Zo ziet u snel welke resultaten bij welke elementen horen.



Overview

Heating Devices

Consumer / section	Inner / outer diameter (mm)	Velocity (m/s)	Mass flow (kg/h)	Volume flow (l/s)	Supply / return temperature (°C)
▸ K4			19.07	0.01	75.0 / 65.0
▸ K3			19.07	0.01	75.0 / 65.0
▾ K2			19.07	0.01	75.0 / 65.0
▾ Supply					
S1-S2	20.2 / 22.0	0.05	57.21	0.02	75.0
S2-S3	20.2 / 22.0	0.02	19.07	0.01	75.0
▾ Return					
R3-R2	20.2 / 22.0	0.02	19.07	0.01	65.0
R2-R1	20.2 / 22.0	0.05	57.21	0.02	65.0