

Release Notes

TRIMBLE ELECTRICAL DESIGNER 2D

Dit document bevat de laatste verbeteringen en nieuwe functies samen die zijn opgenomen in de nieuwste versie van Trimble Electrical Designer 2D, waar ProDesign en SingleCable deel van uitmaken.

Algemene Verbeteringen

- Klanten kunnen verbeteringen verwachten in de gebruikersinterface. De algemene werkwijze blijft werken zoals verwacht.
- Deze release bevat verbeteringen rondom de back-up beveiliging database. Hierdoor wordt de stabiliteit, snelheid en leesbaarheid van bestaande data verbeterd, wat ervoor zorgt dat updates van fabrikanten makkelijker doorgevoerd kunnen worden.

Opgeloste Problemen

- [MEPEL-11006] Een kwetsbaarheid is opgelost waardoor de beveiliging van de software is verbeterd. (CVE-2024-7576, CVE-2024-7575).


ProDesign

Deze release bevat een aantal prestatie-, betrouwbaarheids- en beveiligingsverbeteringen.

Ga voor meer informatie over ProDesign naar: <https://mep.trimble.com/nl/products/prodesign>


Verbeteringen

- De ribbon van ProDesign is verbeterd voor een verbeterde gebruiksvriendelijkheid.



© 2022, Trimble Inc. All rights reserved. Trimble and the Globe & Triangle logo are trademarks of Trimble Inc., registered in the United States and in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. This is the June 2024 Release Notes. It applies to version 22 of the Trimble Electrical Designer Suite 2D.

- Er is een nieuwe kolom toegevoegd om het makkelijker te maken meerdere wijzigingen tegelijkertijd door te voeren.



Reference	Connections	Phase	Type	Euro Class	Installation Method	Configur...	Conduit
Cbl_SM-1	Transformer-1	Sb-1	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	4 - In conduit on a wooden/masonry wall	Flat Touching Metal
Cbl_SM-2	Generator-1	Sb-1	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	1 - In conduit in a thermally insulated wall	Flat Touching Metal
Cbl_SM-3	Sb-1	DB-1	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	30 - On horizontal/vertical unperforated tray	Trefoil
Cbl_SM-4	Sb-1	EF-1	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	4 - In conduit on a wooden/masonry wall	Flat Touching Metal
Cbl_SM-5	Sb-1	EF-2	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	4 - In conduit on a wooden/masonry wall	Flat Touching Metal
Cbl_FC-3	Sb-1	PFC-1	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	30 - On horizontal/vertical unperforated tray	Trefoil
Cbl_SM-6	TO-3	DB-2	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	30 - On horizontal/vertical unperforated tray	Trefoil
Cbl_SM-7	TO-4	DB-3	L1,L2,L3	Single-core 70°C thermoplastic non-arm Cu (40T)	Undefined	30 - On horizontal/vertical unperforated tray	Trefoil

SingleCable

Deze release bevat een aantal prestatie-, betrouwbaarheids- en beveiligingsverbeteringen.

Ga voor meer informatie over SingleCable naar: <https://mep.trimble.com/nl/products/singlecable>

Meldingen betreffende software updates

Zowel ProDesign als SingleCable zijn geïntegreerd met een notificatiecentrum dat u op de hoogte stelt wanneer er een applicatie-update beschikbaar is. U kunt de updates direct downloaden via het notificatiecentrum.

Als uw software berekeningsupdates heeft ontvangen, wordt u tijdens de eerste berekening hiervan op de hoogte gebracht met een "Update voor service voor elektrotechnische berekeningen".

Named User Licenties

ProDesign en SingleCable worden aangedreven door named user licenties. Dit betekent dat gebruikers speciale licenties toegewezen krijgen aan hun eigen Trimble ID en dat iedereen dezelfde, up-to-date berekeningen en content gebruikt. Zo wordt het risico op verschillen in het ontwerp, die optreden wanneer meerdere versies van de software binnen uw team(s) worden gebruikt, aanzienlijk verminderd.

Als u vragen heeft over toegang tot het product en licentiebeheer, neem dan contact op met ons support team via onderstaande gegevens.

Technische assistentie

Ons technisch support team gebruikt een ondersteuningstool waarmee ze de apparaten van gebruikers op afstand kunnen bekijken en bedienen. Dit gebeurt alleen met toestemming en onder toezicht van de gebruiker.

Via het menu kunt u in onze software direct doorlinken naar de support pagina, waar u alle informatie kunt vinden betreffende bovenstaande technische support. Neem voor meer informatie contact op via support_bnl@trimble.com of bel +31 (0)172 61 89 09.

Support portal

Bent u al klant? Dan kunt u inloggen op onze [BIMme Support portal](#) om de software te downloaden en om toegang te krijgen tot andere gerelateerde informatie. Als u nog niet bent geregistreerd, neem dan contact op met ons support team.