



41 appartementen Poeldijk Dorp

maisonnettes – bnrs. 16 t/m 23

basis sanitair en tegelwerk

30 augustus 2018

Het koperskeuzesproces voor sanitair en tegelwerk

Bij de keuze voor de afwerking van een badkamer en toilet geldt: 'zoveel mensen, zoveel wensen'. Uw appartement wordt voorzien van sanitair en tegelwerk conform de Technische Omschrijving, waarvan het meeste staat opgesteld in de showroom bij Weboma.

U hebt de mogelijkheid om dit zo te laten, te wijzigen of via een leverancier van uw keuze na oplevering te laten aanbrengen.

Om het sanitair te wijzigen in uw appartement werkt Weboma samen met een digitale showroom. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden om thuis online de toilet- en badruimte(n) van uw nieuwe appartement te bekijken en keuzes te maken uit de verschillende opties, zoals bijvoorbeeld een extra wandcloset in de badruimte, ander type kranen, een (ander type) ligbad, etc. etc. U krijgt daarbij direct een financieel overzicht van de uitgezochte materialen, waarin montage- en eventuele retourprijzen van het basis sanitair zijn verwerkt.

Op dit moment wordt door de installateur technisch bekeken wat er kan worden aangeboden in combinatie met het duurzame karakter van dit appartementengebouw, zoals het 'gasloos' bouwen. Als de technische uitgangspunten inzichtelijk zijn, kan de digitale showroom worden ingericht. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u op de website aan de slag kunt gaan om uw ideale toilet- en/of badruimte samen te stellen.

Voor wat betreft ander tegelwerk dan in de basis is opgenomen kunt u kiezen voor andere afmeting van het tegelwerk in de showroom bij Weboma. Mocht u totaal ander tegelwerk wensen, dan kunt u naar een fysieke showroom, waar u een keuze kunt maken uit hun assortiment en volgt een offerte traject via de tegelzetter van het project. Het sanitair dient bekend te zijn, voordat er een tegelofferte kan worden opgesteld. U kunt *geen* combinatie maken tussen tegelwerk uit de showroom van Weboma en een offerte via een externe showroom.



Mocht u geen keuze kunnen maken uit de digitale showroom, dan heeft u de mogelijkheid om deze ruimtes geheel casco (zonder sanitair en tegelwerk) te laten opleveren. U ontvangt een retourbedrag voor deze casco oplevering. Het leidingwerk wordt dan in de hoek van de betreffende ruimte (nabij de leidingschacht) afgedopt aangebracht. U dient dan een 'melding minderwerk' te ondertekenen van Woningborg, welke u via Weboma ontvangt. Hiermee gaat u akkoord dat de garantie op de toilet- en/of badruimte(n) komen te vervallen en u zelf verantwoordelijk bent voor een waterdichte afwerking van deze ruimtes. Indien hier iets misgaat en er ontstaat een lekkage, bent u ook verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgschade aan andere appartementen. We adviseren u daarom deze ruimtes te laten afwerken door een vakkundige partij.

In deze bijlage worden de afbeeldingen van het basis sanitair in uw appartement weergegeven. Conform de technische omschrijving, is dit niet voor alle appartementstypes op alle onderdelen gelijk. Indien dit het geval is, staat het appartementstype erbij vermeld. Hieronder nog even een overzicht van de bouwnummers die bij welk type horen:

type Maisonnets	: bnrs. 16-23
type Havenzicht	: bnrs. 12-15, 30-32
type Gantelzicht	: bnrs. 1-11, 24-29, 33-39
type Kerkzicht	: bnr. 41

Toilet ruimte



Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo



Frontbediening:
Geberit Sigma 01



Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo



Fonteinkraan
Grohe Costa S

Afvoer onder de fontein:
verchromde vloerbuis en sifon

Badruimte: wastafels



Wastafels (2 stuks):

Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafels)

Afvoeren onder de wastafels:
verchromde vloerbuizen en sifon
Spiegels boven de wastafels:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst

Elektrische handdoekradiator

De exacte afmeting en het daarbij behorende
vermogen is afhankelijk van de afmeting van de
badruimte en zal door de installateur nog worden
bepaald.



Wastafelkranen:

Grohe Euroeco met waste



Badruimte: douchegelegenheid



Vloerafvoerput:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Douchekraan:

Grohe Euroecon kraan mengkraan met
New Tempesta glijstang

Bovenstaande standaard doucheset
(glijstang met handdouche) levert
ca. 6 liter water per minuut (gemengd water van 38 °C).

De douchetijd met de standaard boiler van 190 liter is 56 minuten.

TEGELWERK

WANDTEGELWERK met voegkleur zilvergrijs

Afmeting 20x25cm wit glanzend (basis) of keuze voor wit mat

Afmeting 20x40cm wit glazend/wit mat (optioneel)

Afmeting 30x60cm wit glazend/wit mat (optioneel)

VLOERTEGELWERK met voegkleur cementgrijs

Mosa Terra Maestricht 216V:

antraciet (basis kleur)



Mosa Terra Maestricht 203:

koel zwart



Mosa Terra Maestricht 226V:

midden koelgrijs



Mosa Terra Maestricht 264V:

grijsbruin



Toiletruimte bnrs. 16 t/m 23 (maisonnettes)

Vloertegels, afmeting 30x30 cm (antraciet),
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 20x25 cm (wit glanzend)
staand verwerkt, zilvergrijze voegkleur,
tot een hoogte van ca. 1,5 m, daarboven spuitpleister

Optioneel:

Vloertegels, afmeting 45x45 cm : € 45,=
Wandtegelwerk 20x25cm wit glanzend/mat tot aan het plafond: € 225,=
Wandtegelwerk 20x40cm wit glanzend/mat tot aan het plafond: € 425,=
Wandtegelwerk 30x60cm wit glanzend/mat tot aan het plafond: € 685,=
integelen reservoir wandcloset met vloertegels en rvs-hoekstrip: € 195,=

Badruimte bnrs. 16 t/m 23 (maisonnettes)

Vloertegels, afmeting 30x30 cm (antraciet) met in de douchehoek 15x15 cm*
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 20x25 cm (wit glanzend)
staand verwerkt, zilvergrijze voegkleur,
tot een hoogte van ca. 2,1 m, daarboven spuitpleister

Optioneel:

Vloertegels, afmeting 45x45 cm, met in de douchehoek 15x15 cm: € 195,=*
Vloertegels, afmeting 60x60 cm, met in de douchehoek 15x15 cm: € 480,=*
Wandtegelwerk 20x25cm wit glanzend/mat tot aan het plafond : € 295,=
Wandtegelwerk 20x40cm wit glanzend/mat tot aan het plafond : € 775,=
Wandtegelwerk 30x60cm wit glanzend/mat tot aan het plafond : € 1.360,=

* Indien optioneel gekozen wordt voor een draingoot, kunnen de tegels van 45x45cm en 60x60cm worden doorgelegd in de douchehoek.