



41 appartementen Poeldijk Dorp

appartementen – bnrs. 1-15 en 24 t/m 41

basis sanitair en tegelwerk

30 augustus 2018

Het koperskeuzesproces voor sanitair en tegelwerk

Bij de keuze voor de afwerking van een badkamer en toilet geldt: 'zoveel mensen, zoveel wensen'. Uw appartement wordt voorzien van sanitair en tegelwerk conform de Technische Omschrijving, waarvan het meeste staat opgesteld in de showroom bij Weboma.

U hebt de mogelijkheid om dit zo te laten, te wijzigen of via een leverancier van uw keuze na oplevering te laten aanbrengen.

Om het sanitair te wijzigen in uw appartement werkt Weboma samen met een digitale showroom. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden om thuis online de toilet- en badruimte(n) van uw nieuwe appartement te bekijken en keuzes te maken uit de verschillende opties, zoals bijvoorbeeld een extra wandcloset in de badruimte, ander type kranen, een (ander type) ligbad, etc. etc. U krijgt daarbij direct een financieel overzicht van de uitgezochte materialen, waarin montage- en eventuele retourprijzen van het basis sanitair zijn verwerkt.

Op dit moment wordt door de installateur technisch bekeken wat er kan worden aangeboden in combinatie met het duurzame karakter van dit appartementengebouw, zoals het 'gasloos' bouwen. Als de technische uitgangspunten inzichtelijk zijn, kan de digitale showroom worden ingericht. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u op de website aan de slag kunt gaan om uw ideale toilet- en/of badruimte samen te stellen.

Voor wat betreft ander tegelwerk dan in de basis is opgenomen kunt u kiezen voor andere afmeting van het tegelwerk in de showroom bij Weboma. Mocht u totaal ander tegelwerk wensen, dan kunt u naar een fysieke showroom, waar u een keuze kunt maken uit hun assortiment en volgt een offerte traject via de tegelzetter van het project. Het sanitair dient bekend te zijn, voordat er een tegelofferte kan worden opgesteld. U kunt *geen* combinatie maken tussen tegelwerk uit de showroom van Weboma en een offerte via een externe showroom.



Mocht u geen keuze kunnen maken uit de digitale showroom, dan heeft u de mogelijkheid om deze ruimtes geheel casco (zonder sanitair en tegelwerk) te laten opleveren. U ontvangt een retourbedrag voor deze casco oplevering. Het leidingwerk wordt dan in de hoek van de betreffende ruimte (nabij de leidingschacht) afgedopt aangebracht. U dient dan een 'melding minderwerk' te ondertekenen van Woningborg, welke u via Weboma ontvangt. Hiermee gaat u akkoord dat de garantie op de toilet- en/of badruimte(n) komen te vervallen en u zelf verantwoordelijk bent voor een waterdichte afwerking van deze ruimtes. Indien hier iets misgaat en er ontstaat een lekkage, bent u ook verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgschade aan andere appartementen. We adviseren u daarom deze ruimtes te laten afwerken door een vakkundige partij.

In deze bijlage worden de afbeeldingen van het basis sanitair in uw appartement weergegeven. Conform de technische omschrijving, is dit niet voor alle appartementstypes op alle onderdelen gelijk. Indien dit het geval is, staat het appartementstype erbij vermeld. Hieronder nog even een overzicht van de bouwnummers die bij welk type horen:

type Maisonnets	: bnrs. 16-23
type Havenzicht	: bnrs. 12-15, 30-32
type Gantelzicht	: bnrs. 1-11, 24-29, 33-39
type Kerkzicht	: bnr. 41

Toilet ruimte



Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo



Frontbediening:
Geberit Sigma 01



Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo



Fonteinkraan:
Grohe Costa S

Afvoer onder het fontein:
muurbuis met chromen sifon

Badruimte: wastafels



Wastafelkranen:
Grohe Euroeco met waste

Wastafels (2 stuks):

Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafels)

Afvoeren onder de wastafels:
muurbuizen met verchromde
sifons

Spiegels boven de wastafels:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst

Elektrische handdoekradiator:

De exacte afmeting
en het daarbij
behorende
vermogen is
afhankelijk van de
afmeting van de
badruimte en zal
door de installateur
nog worden
bepaald.



Badruimte: douchegelegenheid



Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset



Vloerafvoerput:
met rvs rooster(model n.t.b.)


Bovenstaande standaard doucheset (glijstang met handdouche) levert ca. 6 liter water per minuut (gemengd water van 38 °C).

De douchetijd met de standaard boiler van 190 liter is 56 minuten.

**Appartementen Gantelzicht
Appartementen Havenzicht**

**bnrs. 1-4, 6-11, 24-28, 34 en 35
bnrs. 15, 33, 39 en 40**

Toiletruimte



Frontbediening:
Geberit Sigma 01

Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo



Fonteinkraan:
Grohe Universal C

Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo

Afvoer onder het fontein:
muurbuis met chromen sifon

**Appartementen Gantelzicht
Appartementen Havenzicht**

**bnrs. 1-4, 6-11, 24-28, 34 en 35
bnrs. 15, 33, 39 en 40**

Badruimte: wastafels



Wastafels (2 stuks):
Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafels)

Afvoeren onder de wastafels:
muurbuizen met verchroomde
sifons

Spiegels boven de wastafels:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst



Wastafelkranen :
Grohe Eurostyle Cosmopolitan met waste

**Elektrische
handdoekradiator:**

De exacte afmeting en
het daarbij behorende
vermogen is afhankelijk
van de afmeting van de
badruimte en zal door
de installateur nog
worden bepaald.



**Appartementen Gantelzicht
Appartementen Havenzicht**

**bnrs. 1-4, 6-11, 24-28, 34 en 35
bnrs. 15, 33, 39 en 40**

Badruimte: douchegelegenheid



Douчекraan:
Grotherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset



Vloerafvoer draingoot:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Bovenstaande standaard doucheset (glijstang met handdouche) levert ca. 6 liter water per minuut (gemengd water van 38 °C).

De douchetijd met de standaard boiler van 190 liter is 56 minuten.
De douchetijd voor de woningen met 2 badkamers met een standaard boiler van 300 liter is 86 minuten.

Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht

bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41

Toiletruimte



Frontbediening:
Geberit Sigma 01

Wandcloset*:
Villeroy&Boch, type O.Novo

* bnr. 36 tevens in de badruimte



Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo

Afvoer onder het fontein:
muurbuis met chromen sifon



Fonteinkraan:
Grohe Universal C

**Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht**

**bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41**

Badruimte: wastafelmeubel:



Wastafelkranen:
Grohe Eurostyle Cosmopolitan met waste

Bruynzeel Palitano badmeubel*
120cm met 2 kraangaten en

onderbouwkast in de kleur wit
met spiegel boven de wastafel:
afmeting 400x600mm
horizontaal geplaatst

** onder voorbehoud leverbaarheid serie*

Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht

bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41

Badruimte:



Douchewand:

Novellini Giada* zijwand met deur

** onder voorbehoud leverbaarheid serie*

Elektrische
handdoekradiator:

De exacte afmeting en het daarbij behorende vermogen is afhankelijk van de afmeting van de badruimte en zal door de installateur nog worden bepaald.




**Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht**

**bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41**

Badruimte: douchegelegenheid



Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset



Vloerafvoer draingoot:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Bovenstaande standaard doucheset (glijstang met handdouche) levert ca. 6 liter water per minuut (gemengd water van 38 °C).

De douchetijd met de standaard boiler van 190 liter is 56 minuten.

De douchetijd voor de woningen met 2 badkamers met een standaard boiler van 300 liter is 86 minuten.

**Appartementen Havenzicht
2e badruimte**

**bnrs. 5, 10, 11, 28, 29, 34, 35,
36, 37 en 38**



Wastafel:

Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafel)

Afvoer onder de wastafel:
muurbuis met verchromde sifons

Spiegel boven de wastafel:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst



Wastafelkraan :

Grohe Eurostyle Cosmopolitan met waste




Alleen voor bnr. 5:

Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo

**Appartementen Havenzicht
2e badruimte**



Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset



Vloerafvoer draingoot:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Elektrische
handdoekradiator:

De exacte afmeting en het daarbij behorende vermogen is afhankelijk van de afmeting van de badruimte en zal door de installateur nog worden bepaald.



TEGELWERK


WANDTEGELWERK

Afmeting 30x60cm wit glanzend of wit mat

VLOERTEGELWERK (45x45cm of 60x60cm)

Mosa Terra Maestricht 216V:

antraciet (basis kleur)



Mosa Terra Maestricht 203:

koel zwart



Mosa Terra Maestricht 226V:

midden koelgrijs



Mosa Terra Maestricht 264V:

grijsbruin



Toiletruimte bnrs. 1 t/m 15, 24 t/m 41

Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet),
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 30x 60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur

integelen reservoir wandcloset met vloertegels en rvs-hoekstrip : € 125,=

Badruimte bnrs. 12 t/m 14 en 30 t/m 32

Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet) met 15x15 cm in douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 30x 60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur

Optioneel:

Vloertegels, afmeting 60x60 cm, met in de douchehoek 15x15 cm*: € 320,=
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

* Indien optioneel gekozen wordt voor een draingoot, kunnen de tegels van 60x60cm
worden doorgelegd in de douchehoek.

Badruimte bnrs. 1 t/m 4, 6 t/m 11, 15, 24 t/m 28, 33 t/m 35, 39 en 40

Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet) met dorpel langs douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond getegeld, zilvergrijze voegkleur

Optioneel:

Vloertegels, afmeting 60x60 cm : € 395,=

Badruimte bnrs. 5, 29, 36, 37, 38 en 41

Vloertegels, afmeting 60x60 cm (antraciet), recht gelegd, cementgrijze voegkleur, met dorpel langs douchehoek (daar waar nodig)

Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur

Badkamer 2 bnrs. 10, 11, 28, 34

Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet) met dorpel langs douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur

Optioneel:

Vloertegels, afmeting 60x60 cm: € 395,=
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Badkamer 2 bnrs. 5, 29, 36, 37, 38

Vloertegels, afmeting 60x60 cm (antraciet) met dorpel langs douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur