

AL Paraguaçu



Ciclo	130 a 140 dias
Época de plantio	**Safra normal:** de setembro a dezembro **Safrinha:** de janeiro a março
Espaçamento	0,5m a 0,8m
População	**Safra normal:** 55 mil a 60 mil plantas/hectare **Safrinha:** 45 mil a 50 mil plantas/hectare
Gasto de sementes	20kg por hectare, em média
Produtividade média	**Safra normal:** 6.000kg/hectare **Safrinha:** 3.500kg/hectare
Características principais	• Variedade de Polinização Aberta (VPA), convencional e não transgênica • Grãos semiduros, alaranjados • Ótima arquitetura • Estabilidade de produção • Alta rusticidade • Indicado para produção de grãos, bom empalhamento e favorável ao armazenamento em espiga (paiol) • Tolerante ao acamamento • Moderamente resistente ao nematoide *Pratylenchus bracthyurus*

CATI
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento



AL Piratininga



Ciclo	130 a 145 dias
Época de plantio	**Safra normal:** de setembro a dezembro **Safrinha:** de janeiro a março
Espaçamento	0,5m a 0,8m
População	**Safra normal:** 50 mil a 60 mil plantas/hectare **Safrinha:** 45 mil a 50 mil plantas/hectare
Gasto de sementes	20kg por hectare, em média
Produtividade média	**Safra normal:** 7 mil kg/hectare **Safrinha:** 4 mil kg/hectare **Massa verde/safra normal:** 40 mil a 50 mil kg/hectare **Massa verde/safrinha:** 25 mil a 30 mil kg/hectare
Características principais	• Variedade de Polinização Aberta (VPA), convencional e não transgênica • Estabilidade de produção • Rusticidade e adaptabilidade a diversos ambientes • Patamar produtivo superior • Excelente opção para silagem • Excelente na safrinha • Moderadamente resistente ao nematoide *Pratylenchus brachyurus*

CATI
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento



AL Bianco



Ciclo	135 a 145 dias
Época de plantio	**Safra normal:** de setembro a dezembro **Safrinha:** de janeiro a março
População	**Safra normal:** 60 mil plantas/hectare **Safrinha:** 50 mil plantas/hectare
Planta	**Altura:** 2,35m **Resistência ao acamamento:** boa
Espiga	**Altura média de inserção:** 1,3m **Fileiras de grãos:** 14 **Empalhamento:** muito bom
Grão	**Tipo:** semiduro **Cor:** branca
Produtividade média	**Safra normal:** 6.000kg/hectare **Safrinha:** 3.500kg/hectare
Características principais	• Variedade de Polinização Aberta (VPA), convencional e não transgênica • Rusticidade e adaptabilidade a diversos ambientes • Plantio preferencialmente na safra normal • Especial para produção de canjica e farinha de milho branca

CATI
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento



AL Bandeirante



Ciclo	130 a 140 dias
Época de plantio	**Safra normal:** de setembro a dezembro **Safrinha:** de janeiro a março
Espaçamento	0,5m a 0,8m
População	**Safra normal:** 65 mil plantas/hectare **Safrinha:** 45 mil plantas/hectare
Gasto de sementes	20kg/hectare, em média
Produtividade média	**Safra normal:** até 7.000kg/hectare **Safrinha:** 3.500kg/hectare
Características principais	• Variedade de Polinização Aberta (VPA), convencional e não transgênica • Alta rusticidade e ampla adaptação • Ótima resistência ao acamamento • Boa resistência às principais doenças • Bom empalhamento das espigas • Grãos semiduros, amarelo-alaranjados • Suporta diferentes condições de fertilidade e adensamento • Dupla aptidão: grãos e silagem • Sementes de baixo custo

CATI
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento