GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIOS



ATAS DO PROGRAMA AGRO SP + SEGURO								
ITEM	OBJETO	QUANTIDADE REGISTRADA	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	VALIDADE	Valor unitário SEM ICMS	Valor unitário COM ICMS
1	**Caminhão Pipa 6.000 Litros**	159	Volkswagen	Dibracan Comercial	DA Nº 60/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R$ 483.500,00	R$ 549.431,81
2	**Caminhão Pipa 12.000 Litros**	159	Iveco	IVG Brasil	DA Nº 61/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R$ 509.000,00	R$ 580.450,00
4	**Extintor Costal Anti-incêndio com tanque rígido (Bomba Costal)**	701	Guarany	Guarany	DA Nº 63/2025	31/12/2025 á 30/12/2026	R$ 857,28	R$ 940,00
5	**Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)**	728	Guarany	Guarany			R$ 1.085,28	R$ 1.190,00
6	**Abafador manual com cabo de madeira**	786	Guarany	Guarany			R$ 85,90	R$ 91,00
7	**Abafador manual com furos e cabo de madeira**	791	Guarany	Guarany			R$ 105,73	R$ 112,00
8	**Queimador para Incêndios Controlados (Pinga-Fogo)**	707	Guarany	Guarany			R$ 720,48	R$ 790,00
9	**Soprador para Incêndios**	723	Guarany	Guarany	DA Nº 64/2025	30/01/2026 a 29/01/2027	R$ 2.432,76	R$ 2.667,50
10	**Conjunto de Combate para Pick-ups Partida Elétrica, 600Litros**	175	Guarany	Guarany	DA Nº 63/2025	31/12/2025 á 30/12/2026	R$ 20.930,40	R$ 22.950,00
11	**Conjunto de Combate para Pick-ups Partida Elétrica, 400Litros**	122	Guarany	Guarany			R$ 22.617,60	R$ 24.800,00

1. CAMINHÃO PIPA – CAPACIDADE 6.000 LITROS





Caminhão: VW Constellation 14.210 4x2, equipado com motor MAN D08 de 210 cv**,** tração 4x2, transmissão manual de 6 marchas, chassi reforçado e PBT de até 14.500 kg, atendendo às normas de emissões Proconve P-8 (SCR/Arla 32)**.**

Tanque Pipa: Tanque cilíndrico de **6.000 litros**, em aço carbono ASTM A36, com quebra-ondas, plataforma superior com guarda-corpo e pintura interna em epóxi para água potável. Conjunto com bomba autoescorvante acionada por PTO, sistema completo de sucção e descarga, barra de irrigação, bicos de pato, aspersores e canhão para combate a incêndio.

2. CAMINHÃO PIPA – CAPACIDADE 12.000 LITROS







CAMINHÃO – IVECO TECTOR 24-280 MY24

Caminhão equipado com motor FPT NEF 6, a diesel, potência máxima de 280 cv, sistema de injeção Common Rail, atendimento às normas de emissões Proconve P8 (Euro VI), transmissão manual sincronizada de 6 marchas à frente e 1 à ré, capacidade técnica total de até 26.000 kg, chassi em aço de alta resistência, configurações de eixos conforme aplicação e cabine fechada com sistemas eletrônicos de apoio à condução e frenagem.

TANQUE PIPA (12.000 LITROS)

Tanque pipa fabricado em aço de alta resistência, com capacidade volumétrica de 12.000 litros, compatível com veículos nas configurações 4x2, 6x2, 6x4 e 8x4, dotado de aspersor traseiro, lava-ruas dianteiro, irrigadores laterais direito e esquerdo, canhão traseiro, passarela superior com guarda-corpo, escada de acesso e dispositivos de segurança conforme normas aplicadas.

4. EXTINTOR COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE RÍGIDO (BOMBA COSTAL)

5. EXTINTORES COSTAIS

BOMBA COSTAL 20L

APLICAÇÕES

- Combate direto;
- Construção de linhas frias com LGE;
- Resfriamento;
- Rescaldo;
- Combate a incêndios na combinação com outros equipamentos e ferramentas.

CARACTERÍSTICAS

- Esguicho regulável para jato pleno/spray;
- Bico aerador para aplicação de LGE (Líquido Gerador de Espuma);
- Bomba metálica com manopla dupla;
- Tanque com nicho vertical para fixação da bomba, e reforço central;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade total do tanque	22L (5.8gal)
Capacidade útil do tanque	20L (5.2gal)
Material do tanque	Polietileno
Alcance do jato*:	
Bico Regulável - Jato Spray	até 3m (118")
Bico Regulável - Jato Pleno	até 12m (472")
Bico Aerador	até 6m (236")
Vazão máxima	
Bico Regulável - Jato Pleno e Jato Spray'	4,2L/min (1,1gal/min)
Bico Aerador	6,0l/min (1,6gal/min)
Peso (vazio)	4,2kg (9,3lbs)
Embalagem	455x180x535mm









0431.30
0431.50 - COM BOMBA DE DUPLA AÇÃO

EXTINTORES COSTAIS

5. EXTINTOR COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE FLEXÍVEL (MOCHILA FLEXÍVEL)

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO PLUS

- Tanque em PVC com aditivo antichamas, reforço na base e design tipo envelope para facilitar o abastecimento;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas, duplo mosquetão e cinta peitoral;
- Engate rápido metálico com válvula;
- Mangueira com molas nas extremidades;
- Bomba de pistão em latão com manopla dupla e esguicho regulável para jato pleno e spray com capa protetora.





0431.20
0431.20.30 – COM BOMBA DE DUPLA AÇÃO

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO ECOFIRE

- Tanque em PVC com aditivo antichamas e design tipo envelope para facilitar o abastecimento;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas;
- Engate roscado;
- Mangueira com molas nas extremidades;
- Bomba de pistão em latão com manopla simples e esguicho regulável para jato pleno e spray.



0431.25

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelo Plus - 0431.20	Modelo Ecofire - 0431.25
Capacidade total do tanque	21l (5.5gal)	
Capacidade útil do tanque	19l (5gal)	
Alcance do jato		
Bico Regulável - Jato Pleno	até 12m (472")	
Bico Regulável - Jato Spray	até 3m (118")	
Bico Aerador (Acessório/ Não incluso)	até 6m (236")	
Vazão Máxima		
Bico Regulável - Jato Pleno e Jato 'Spray'	4,2 l/min (1,1gal/min) **	
Bico Aerador	6,0 l/min (1,6gal/min)***	
Peso Vazio	3,15kg (6,9 lbs)	2,85kg (6,3 lbs)
Embalagem	280x470x115mm (11x18,5x4,5")	

* Valores aproximados obtidos com água limpa e condições especiais, podendo variar acentuadamente em função da forma de utilização ou do produto aplicado.



EXTINTORES COSTAIS

6. ABAFADOR MANUAL COM CABO DE MADEIRA



ABAFADOR MANUAL (3MM)

- Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas;
- Cabo de madeira torneado e lixado. Flexível e resistente a impactos;
- Suporte de ferro angulado – 45° em forma de "T".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,0kg
Lona:	
Comprimento	40cm
Largura	30cm
Espessura	3mm
Cabo:	
Comprimento	1,50m
Diâmetro	28mm



0467.03

ABAFADORES

7. ABAFADOR MANUAL COM FUROS E CABO DE MADEIRA


SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS

ABAFADOR MANUAL COM FUROS (5MM)

- Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas e 12 furos;
- Cabo de madeira torneado e lixado. Flexível e resistente a impactos;
- Suporte de ferro angulado - 45° em forma de "T".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2kg
Lona:	
Comprimento	45cm
Largura	35cm
Espessura	5mm
Cabo:	
Comprimento	1,50m
Diâmetro	28mm



0467.08

ABAFADOR MANUAL COM FUROS (5MM)

- Lâmina de borracha compacta com quatro lonas internas;
- Dimensões de 60x50cm;
- 9 furos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,5kg
Lona:	
Comprimento	60cm
Largura	50cm
Espessura	5mm



U11491.00

ABAFADORES

8. QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS (PINGA - FOGO)

QUEIMADOR 5L

APLICAÇÕES

- Queimas controladas / prescritas;
- Redução de combustíveis;
- Construção de aceiros;
- Combate através do fogo de encontro - fogo contra fogo.



0432.00

ACESSÓRIO OPCIONAL:
Tubo prolongador - cód. U4382.00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade total do tanque	6,0l (1,7gal)
Capacidade útil do tanque	5l (1,3gal)
Peso Vazio	2,7kg (5,9lbs)
Autonomia	2000m (6561,7ft)
Tempo de vazão	35min
Embalagem	240x240x385mm (9,5x9,5x15,2")

CARACTERÍSTICAS

- Tanque em aço inoxidável;
- Tubo de descarga sifonado com mecha protegida de papel cerâmico;
- Torneira de ar e líquido.



9. SOPRADOR PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS

Ficha técnica

Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal)
Motor: TS70
Cilindrada: 70,7 cc (cm³)
Potência Máxima: 4,0 HP (3,0 kW)¹
Volume máximo do ar: 20 m3/min (706,3 ft3/min)

Características



POTENTE

Perfeito equilíbrio entre velocidade e potência do ar, proporcionando força e eficiência no trabalho.



ERGONÔMICO

Estrutura ergonômica, que garante conforto ao operador e resistência do equipamento.



PRÁTICO

Incluso bocal chato que, direciona o fluxo do ar e adaptador curvo, que facilita a varrição, evitando poeira.



7

10. CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS PARTIDA ELÉTRICA - 600 LITROS

11. CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS PARTIDA ELÉTRICA - 400 LITROS

Conjunto de combate com tanque rígido, em polietileno, nas versões 400L e 600L*. Ideal para uso em pick-ups de mercado, tranformando-as em veículos autônomos, de pronta-resposta, altamente eficientes no combate a incêndios.

- Tanque em polietileno de alta resistência com design que proporciona a função de quebra-ondas, e com formato em "L" para facilitar o acesso do operador ao conjunto de aplicação;
- Duplo visor para nível de água do tanque;
- Bocal de abastecimento principal de 200mm com tampa reforçada;
- Filtro compacto, embutido em nicho no tanque para maior proteção;
- Pistola de descarga em aço inox para jato pleno e spray;
- Suporte para fixação da pistola de descarga;
- Suporte em chapa metálica para fixação da motobomba e do carretel;
- Motor acoplado à bomba com redutor;
- Hidrojetor para abastecimento rápido com mangueira de 7,0m e filtro na extremidade;
- Carretel acoplado em suporte metálico com 33m de mangueira e guia para a mangueira;
- Mangueira de descarga em borracha negra com trama de aço;
- Cinta metálica com grampos e cintas em lona para fixação do conjunto na carroceria da pick up;
- Dreno do tanque protegido em nicho;
- Dispositivo de transporte incorporado ao tanque.

***Opções com partida elétrica e motor à diesel**

CONJUNTO COMBATE PICK-UP



400L: P14089
600L: P14090





CONJUNTO COMBATE PICK-UP

Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.

2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.

3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme edital.

4. As aquisições previstas serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, integrante da Administração Pública direta estadual, motivo pelo qual incide a isenção de ICMS prevista na legislação aplicável, devendo os preços de referência e as propostas refletirem o valor líquido, já com a exclusão do ICMS, quando cabível.

5. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir adesões por **órgãos não participantes** (depende da concordância do fornecedor), inclusive **Municípios**, ressalta-se que a aplicação da isenção de ICMS dependerá da natureza jurídica do ente aderente e da legislação tributária vigente, assunto este que deverá ser tratado diretamente entre o órgão/entidade não participante da Ata e o fornecedor.

6. Na página 1 do catálogo consta a relação de todos os equipamentos do Programa, com a indicação dos respectivos valores COM e SEM incidência de **ICMS**.

7. Consultar o **Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços** ou entrar em contato com a Secretaria.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:

https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas

Divisão de Gestão de Registro de Preços:
Telefone: (11) 5067-0255
E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Subsecretaria de Gestão Corporativa
Diretoria de Administração
Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos