GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS DO PATRULHA AGRÍCOLA COMPOSTEIRAS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ATAS DO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - COMPOSTEIRAS							
ITEM	OBJETO	QUANTIDADE REGISTRADA	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	VALIDADE	Valor unitário SEM ICMS
1	**Composteira 100 KG**	712	Toepma	TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**DA N.º 01/2026**	**13/01/2026 á 12/01/2027**	R$ 186.300,00
2	**Composteira 30 KG**	715	Toepma				R$ 168.700,00
3	**Composteira 5 KG**	194	Toepma				R$ 13.500,00
4	**Composteira 300 KG**	265	Toepma		**OADM nº 39/202**	**10/07/2024 á 10/07/2025**	R$ 318.634,80

1. COMPOSTEIRA 100KG

LINHA ECO

A Linha ECO está disponível nas versões elétricas de 30kg, 100kg e 300kg.

Você também conta com a Linha ECO NRLO, que traz capacidades de dimensionamento por volume.

Essa combinação nos permite oferecer soluções ainda mais completas, adapFGGFtáveis a diferentes demandas e alinhadas à realidade de cada operação.



Informações técnicas

Caracteristicas construtivas: Aquecimento por resistência elétrica com sistema de reciclagem e economia de energia, sistema de segurança automático para abertura de portas, painel de controle digital com tela touch para controle de temperatura e tempo do processo, indicações de alarme, possui catalisador para evitar mal odor durante o processo, sistema de filtro e recipiente de líquidos para água de reuso, construção interna e externa em aço inoxidável.

MODELO	ECO 30 ELÉTRICA	ECO 100 ELÉTRICA	ECO 300 ELÉTRICA	LINHA ECO - NRLO 30KG	LINHA ECO - NRLO 100KG	LINHA ECO - NRLO 300KG
Dimensões(mm)	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450
Capacidade	30kg	100kg	300kg	80L	170L	650L
Peso(Kg)	208	314	650	208	314	650
Processamento	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h
Potência(Kw)	4,7	8,2	15	4,7	8,2	15
Tensão	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico
Consumo (Kw/h)	1,9	3,0	8,0	1,9	3,0	8,0
Água de reuso	60% do resíduo resulta em água de reuso.					

2. Compoteira 30 kg

LINHA ECO

A Linha ECO está disponível nas versões elétricas de 30kg, 100kg e 300kg.

Você também conta com a Linha ECO NRLO, que traz capacidades de dimensionamento por volume.

Essa combinação nos permite oferecer soluções ainda mais completas, adapFGGFtáveis a diferentes demandas e alinhadas à realidade de cada operação.



Informações técnicas

Caracteristicas construtivas: Aquecimento por resistência elétrica com sistema de reciclagem e economia de energia, sistema de segurança automático para abertura de portas, painel de controle digital com tela touch para controle de temperatura e tempo do processo, indicações de alarme, possui catalisador para evitar mal odor durante o processo, sistema de filtro e recipiente de líquidos para água de reuso, construção interna e externa em aço inoxidável.

MODELO	ECO 30 ELÉTRICA	ECO 100 ELÉTRICA	ECO 300 ELÉTRICA	LINHA ECO - NRLO 30KG	LINHA ECO - NRLO 100KG	LINHA ECO - NRLO 300KG
Dimensões(mm)	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450
Capacidade	30kg	100kg	300kg	80L	170L	650L
Peso(Kg)	208	314	650	208	314	650
Processamento	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h
Potência(Kw)	4,7	8,2	15	4,7	8,2	15
Tensão	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico
Consumo (Kw/h)	1,9	3,0	8,0	1,9	3,0	8,0
Água de reuso	60% do resíduo resulta em água de reuso.					

3. COMPOSTERIA 5KG

LINHA TFK

O sistema é **controlado eletronicamente**. Toda a automação garante um ciclo **homogêneo, controlado e livre de odores**, oferecendo praticidade na operação.



Informações técnicas

Caracteristicas construtivas: Possui painel de controle simplificado para controle de temperatura e tempo do processo, indicações de alarme, filtro de carvão ativado para evitar mal odor durante o processo, aquecimento por resistência elétrica, sistema de segurança automático para abertura de portas e construção interna e externa em aço inoxidável.

MODELO	TKF 2 / NRLO	TFK 5 / NRLO
Dimensões(mm)	386 x 402 x 307	335 x 390 x 460
Capacidade	2kg ou 5L	5kg ou 10l.
Peso (Kg)	17	22
Processamento	de 6h à 12h	
Potência (W)	800	
Tensão (V)	110V ou 220V	
Consumo(Kw/h)	0,12	
Acabamento	Disponível em Aço Inox escovado ou na cor branca	

Disponível nas versões monofásica e bifásica, com frequência de 50/60 Hz.

4. COMPOSTEIRA 300 KG

LINHA ECO

As recicladoras são responsáveis pelo processamento de resíduos orgânicos, como sobras de refeições, descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas, sementes e carnes. Além de ajudar a reduzir os custos com coleta, elas também auxiliam as empresas a atingirem suas **metas de responsabilidade ambiental e sustentabilidade.**

- Nas máquinas industriais há geração de água referente a 60% do volume inicial, água para reuso sem cheiro e sem coloração.
- Contribui para alcançar metas de sustentabilidade;
- Reduz ocorrência de pragas, insetos e odores;
- Reduz custos com coleta de resíduos;
- Reduz consumo indireto de combustível e emissões por caminhões de transporte;
- Processo simples e automatizado;
- Atende a norma NR12.
- Redução do Volume de resíduo entre 70% e 90%



Eco 30kg à 100kg



Eco 300kg



Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.

2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.

3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
conforme edital.

4. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir adesões por órgãos e entidades não participantes, inclusive Municípios, desde que haja a expressa concordância do fornecedor registrado.

5. Consultar o Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços ou entrar em contato com a Secretaria.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:
https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas

Divisão de Gestão de Registro de Preços:
Telefone: (11) 5067-0255
E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Subsecretaria de Gestão Corporativa
Diretoria de Administração
Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos